

399008.162017.29691.4525.62469976492



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00016/2017 - Pregão abandonado**

Às 10:01 horas do dia 01 de agosto de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DIRPRE nº 34/2018 de 23/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 7940/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de Janeiro, conforme especificação contida no Termo de Referência - Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / Administração / Guarda de Bens / Instalações Marítimas

**Descrição Complementar:** Prestação dos serviços continuados de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de Janeiro.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UN

**Valor estimado:** R\$ 2.023.603,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CONSTRUTORA COEFER LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1.954.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.942.524,1500 .

**Histórico**

**Item: 1 - Manutenção / Administração / Guarda de Bens / Instalações Marítimas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.950.594/0001-27	CONSTRUTORA COEFER LTDA.	Não	Não	1	R\$ 2.023.603,8500	R\$ 2.023.603,8500	30/07/2018 17:32:49
01.950.243/0001-53	RODOPLEX ENGENHARIA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 2.023.603,8500	R\$ 2.023.603,8500	31/07/2018 16:09:02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prestação dos serviços continuados de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de Janeiro.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Prestação dos serviços continuados de manutenção do sistema viário do Porto do Rio de Janeiro. Importa a presente proposta em R\$ 2.023.603,85 (Dois milhões, vinte e três mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.023.603,8500	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:01:00:437
R\$ 2.023.603,8500	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:01:00:437
R\$ 2.021.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:11:58:247
R\$ 2.020.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:19:08:697
R\$ 2.019.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:20:13:293
R\$ 2.018.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:20:43:187
R\$ 2.010.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:21:26:660
R\$ 2.009.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:21:43:550
R\$ 2.005.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:22:46:743
R\$ 2.004.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:23:01:977
R\$ 1.998.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:24:08:247
R\$ 1.997.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:24:23:920
R\$ 1.995.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:25:20:520

R\$ 1.994.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:25:33:097
R\$ 1.993.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:26:33:383
R\$ 1.992.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:26:43:383
R\$ 1.990.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:27:44:730
R\$ 1.989.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:27:55:293
R\$ 1.988.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:28:56:440
R\$ 1.987.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:29:07:627
R\$ 1.986.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:30:03:663
R\$ 1.985.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:30:19:053
R\$ 1.984.900,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:31:14:900
R\$ 1.983.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:31:30:450
R\$ 1.982.900,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:32:27:547
R\$ 1.980.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:32:39:190
R\$ 1.979.800,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:33:38:707
R\$ 1.975.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:33:48:380
R\$ 1.974.400,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:34:59:840
R\$ 1.974.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:35:10:120
R\$ 1.970.000,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:36:18:483
R\$ 1.965.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:36:33:877
R\$ 1.964.800,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:37:28:380
R\$ 1.964.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:37:41:863
R\$ 1.963.800,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:38:40:790
R\$ 1.960.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:38:54:637
R\$ 1.959.900,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:39:50:200
R\$ 1.958.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:40:04:797
R\$ 1.957.900,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:41:00:253
R\$ 1.955.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:41:19:583
R\$ 1.954.900,0000	02.950.594/0001-27	01/08/2018 10:42:11:820
R\$ 1.950.000,0000	01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:42:25:150

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/08/2018 10:10:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/08/2018 10:16:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/08/2018 10:19:00.
Encerrado	01/08/2018 10:42:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2018 11:04:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/08/2018 10:16:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Aceite	03/08/2018 14:48:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.950.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2018 14:17:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2018 15:33:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2018 10:28:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/08/2018 10:01:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53.
Inabilitado	10/08/2018 10:06:49	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.950.000,0000. Motivo: Não anexação de documentação solicitada dentro do prazo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/08/2018 10:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2018 09:07:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2018 16:50:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2018 16:03:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 14:43:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 15:19:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 16:46:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 16:52:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Aceite	15/08/2018 17:17:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.954.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.942.524,1500. Motivo: Valor negociado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 17:24:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2018 17:30:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27.
Habilitado	16/08/2018 15:46:18	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.954.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.942.524,1500.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/08/2018 10:02:05	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	01/08/2018 10:03:17	Daremos início ao certame. Por favor, ofertem seus melhores preços sem comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados.
Pregoeiro	01/08/2018 10:03:46	Em atendimento ao que determina o Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário, informo que as empresas estatais deverão autuar processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho 2002.
Pregoeiro	01/08/2018 10:04:12	Cabe ressaltar que o referido dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e a sua execução.
Pregoeiro	01/08/2018 10:07:48	Srs Licitantes, informo a inclusão de pedido de esclarecimento referente ao item 6.1.3 da Planilha de estimativa de quantidades e preços, onde a área técnica informa a unidade de medida correta, sendo m <sup>2</sup> ao invés de m <sup>3</sup> conforme consta na planilha.
Pregoeiro	01/08/2018 10:09:57	Daremos inicio a fase de lances.
Sistema	01/08/2018 10:10:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2018 10:16:00	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:19 de 01/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/08/2018 10:43:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	01/08/2018 10:50:20	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Bom dia Sr. Licitante.
01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:51:22	bom dia
Pregoeiro	01/08/2018 10:54:05	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr. Licitante, ha a possibilidade de redução do valor ofertado ?
01.950.243/0001-53	01/08/2018 10:59:10	Caro pregoeiro, já estamos no limite da execução dos serviços, não havendo possibilidade de ofertar mais descontos, tendo em vista os constantes aumentos de derivados do petróleo e mão de obra no período de 12 meses.
Pregoeiro	01/08/2018 11:00:56	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - OK.
Pregoeiro	01/08/2018 11:02:46	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr licitante, de acordo com os itens 5.15 e 5.15.1 do Edital, solicito que seja anexada, além da proposta comercial ajustada no valor de R\$1.950.000,00 , nos moldes do Anexo IV, os Anexos IV-A, V,V-A, V-B, V-C, V-D, V-E E V-F.
Pregoeiro	01/08/2018 11:03:21	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Para tal ato daremos o prazo de 24 horas.
Sistema	01/08/2018 11:04:55	Senhor fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro	01/08/2018 11:06:46	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Suspendemos o certame e o reabriremos na data de amanhã dia 02/08 às 10:00 horas.
Pregoeiro	01/08/2018 11:09:20	Srs Licitantes, suspendemos o certame e o reabriremos na data de amanhã dia 02/08 às 10:00 horas.
Pregoeiro	02/08/2018 09:59:45	Bom dia Srs Licitantes, daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	02/08/2018 10:00:26	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Bom dia Sr Licitante.
Pregoeiro	02/08/2018 10:03:17	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - No aguardo da anexação da Proposta, conforme solicitado anteriormente.
Pregoeiro	02/08/2018 10:08:39	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Lembrando que o prazo para envio termina as 11:04h.
Sistema	02/08/2018 10:16:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/08/2018 11:02:33	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr. Licitante, a proposta/planilhas serão submetidas à análise da área técnica responsável, sendo assim, suspendemos o certame no momento e o reabriremos na data de hoje (02/08) às 15:00 horas.
Pregoeiro	02/08/2018 11:04:23	Srs licitantes, o certame sera suspenso para análise de proposta e reaberto as 15:00 horas da data de hoje (02/08).
Pregoeiro	02/08/2018 14:59:26	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	02/08/2018 14:59:32	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	02/08/2018 15:03:13	Favor aguardar.
Pregoeiro	02/08/2018 15:38:01	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, após análise da proposta, segue parecer da área técnica:"Foram analisadas as planilhas apresentadas e verificou-se que a mesma está utilizando como base Acordo Coletivo da SINDUSCON-Rio desatualizado (2017). Verifica-se que o acordo de 2018 já foi assinado. Portanto, deverá ocorrer a apresentação da proposta com base no Acordo Coletivo Vigente"
Pregoeiro	02/08/2018 15:42:47	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Tendo em vista o parecer da área técnica, solicitamos que sejam realizadas as devidas alterações, conforme Acordo Coletivo Vigente.
Pregoeiro	02/08/2018 17:11:16	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, em contato com área técnica, a mesma informou que esta analisando a possibilidade de adotar como base o Acordo Coletivo 2017. Até o momento não tivemos retorno. Diante do exposto, e considerando a proximidade do término do expediente, suspendemos o certame e o reabriremos amanhã (03/08) às 14:30h.
Pregoeiro	03/08/2018 14:30:51	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	03/08/2018 14:30:59	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	03/08/2018 14:31:54	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Boa tarde.
01.950.243/0001-53	03/08/2018 14:33:43	boa tarde
Pregoeiro	03/08/2018 14:36:13	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Referente a análise da proposta, quanto ao preenchimento da planilha tendo como base o Acordo Coletivo 2017, segue nova consideração da área técnica:
Pregoeiro	03/08/2018 14:37:55	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - "Considerando que o acordo coletivo 2018/2019 foi homologado em 30/07/2018, sob o nº de registro- RJ037186/2018 no Ministério do Trabalho e Emprego. Observando que a sessão de lances se deu no dia 01/08/2018 às 10h. Analisando que o prazo entre a homologação do acordo coletivo e a proposta apresentada passou-se apenas 01 (um) dia. ...
Pregoeiro	03/08/2018 14:39:27	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... Analisando que qualquer mudança no edital ou termo de referência neste momento implicaria em custos administrativos e consumo de tempo. Considerando que trata-se de processo licitatório para a contratação da prestação de serviços contínuos das vias e ferrovias do Porto do Rio de Janeiro...
Pregoeiro	03/08/2018 14:40:29	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... e que os serviços são de vital importância para o funcionamento do Porto. Notando que o contrato atual (C-SUPJUR Nº 069/2012) da prestação dos serviços para a manutenção em tela se esvairá em 04/08/2018. Observando que a não conclusão da licitação presente, em tempo razoável, poderá ensejar uma contratação emergencial dos serviços...
Pregoeiro	03/08/2018 14:44:30	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... Considerando que o orçamento estimativo da CDRJ refere-se ao acordo coletivo de 2017. Acostado nos princípios da razoabilidade e da eficiência, considero, s.m.j., ser mais vantajoso para a administração, a aceitação da proposta."
Pregoeiro	03/08/2018 14:47:55	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Diante do exposto e após o parecer da área técnica, informo que a proposta está de acordo com o Edital.
Pregoeiro	03/08/2018 14:51:08	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, observamos que o Sr já enviou na fase anterior a documentação de habilitação, pergunto: ha algum outro documento a ser anexado?
01.950.243/0001-53	03/08/2018 14:57:03	não, sendo assim já posso entregar a Proposta de preços e a documentação de habilitação no endereço indicado no Edital?

Pregoeiro	03/08/2018 15:03:41	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Não, passaremos a fase de habilitação, onde o atestado de capacidade técnica juntamente com a documentação apresentada, serão analisados.
Pregoeiro	03/08/2018 15:07:25	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, suspenderemos a sessão para a análise da documentação de habilitação e reabriremos dia 06/08 as 09:00 horas.
Pregoeiro	06/08/2018 09:00:22	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	06/08/2018 09:03:50	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Bom dia Sr Licitante, informo que o Atestado de Capacidade Técnica ainda se encontra em análise pela área técnica. Diante do exposto, suspenderemos a sessão e reabriremos na data de hoje (06/08) às 14:00 horas.
01.950.243/0001-53	06/08/2018 09:05:44	bom dia
01.950.243/0001-53	06/08/2018 09:05:52	ok
Pregoeiro	06/08/2018 13:57:57	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	06/08/2018 14:01:26	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Boa tarde Sr Licitante, favor aguardar.
01.950.243/0001-53	06/08/2018 14:03:52	Boa tarde
Pregoeiro	06/08/2018 14:10:42	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Após análise dos atestados de capacidade técnica pela área técnica responsável, segue parecer: "Informo que não foi verificado o atendimento ao item 7.1.2. - 01 (um) Atestado (ou Declaração) de Capacidade Técnico-Operacional que comprove a Manutenção e conservação de linhas férreas. Não atende ao item 7.1.2 em plenitude."
Pregoeiro	06/08/2018 14:16:15	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Diante do exposto, favor anexar Atestado Técnico-operacional que conste manutenção e conservação de linhas férreas, conforme solicitado no item 7.1.2 do Edital.
Sistema	06/08/2018 14:17:03	Senhor fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/08/2018 14:17:06	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Para tal ato daremos o prazo de 1 hora.
Pregoeiro	06/08/2018 15:32:20	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante algum posicionamento referente a anexação do Atestado?
01.950.243/0001-53	06/08/2018 15:39:36	Cara Pregoeira, vimos por meio deste solicitar uma prorrogação de prazo para a comprovação da Atestação, tendo em vista que já foi enviado 01 atestado que ao nosso entendimento atenderia ao Edital de acordo com nosso departamento jurídico, entretanto nos foi solicitado outro atestado ou a comprovação deste junto ao órgão,
01.950.243/0001-53	06/08/2018 15:39:57	Porém o prazo de 1 hora não é suficiente para tal procedimento.
Pregoeiro	06/08/2018 15:43:44	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Daremos prazo para envio até as 15:30h de amanhã (07/08).
Pregoeiro	06/08/2018 15:45:43	Srs Licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã (07/08) às 15:30h.
Pregoeiro	07/08/2018 15:30:17	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	07/08/2018 15:30:25	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	07/08/2018 15:32:41	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Boa tarde Sr Licitante.
Sistema	07/08/2018 15:33:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, enviou o anexo para o ítem 1.
01.950.243/0001-53	07/08/2018 15:37:06	Boa tarde
01.950.243/0001-53	07/08/2018 15:37:21	já anexamos os arquivos
Pregoeiro	07/08/2018 15:38:31	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, favor aguardar, pois o atestado enviado esta sendo analisado pela área técnica.
Pregoeiro	07/08/2018 16:49:17	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, o Atestado de Capacidade Técnico-Operacional esta sendo analisado pela área técnica, devido a proximidade do término do expediente, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã (08/08) às 10h.
Pregoeiro	08/08/2018 10:11:13	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	08/08/2018 10:14:54	Devido a instabilidade na Rede de Internet desta Companhia, suspenderemos a sessão e reabriremos na data de hoje (08/08) às 15:30h.
Pregoeiro	08/08/2018 15:39:33	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	08/08/2018 15:46:57	Devido a instabilidade na Rede de Internet desta Companhia, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã (09/08) às 10:00 horas.
Pregoeiro	09/08/2018 10:01:21	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	09/08/2018	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr licitante, após análise dos atestados de

	10:07:29	Capacidade Técnico-Operacional pela área técnica responsável, segue parecer: " 1) A licitante apresentou cópia do contrato VLT_SUP nº 715/2017, o qual passamos a informar: A apresentação de contratos assinados não é elemento previsto ...
Pregoeiro	09/08/2018 10:08:15	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... no edital (item 7.1.2) para a comprovação da Capacidade Técnico-Operacional da licitante; A assinatura de contrato não declara que a execução dos serviços e materiais, previstos nesse instrumento, foram executados em sua plenitude e de maneira satisfatória. Que deverá ser comprovado através do Atestado/Declaração; ...
Pregoeiro	09/08/2018 10:08:50	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... Ainda que a cópia do contrato VLT_SUP nº 715/2017 fosse instrumento válido para a comprovação da Capacidade Técnico-Operacional da licitante, o mesmo não cumpriria o papel de comprovante da capacidade em Manutenção e conservação de linhas férreas, haja vista que o objeto do contrato apresentado é a "prestação de serviços e obras civis ....
Pregoeiro	09/08/2018 10:09:28	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ... de pavimentação fora do GLO, localizado ao lado da via do VLT nos trechos L112 e 110A" - Cláusula 2º. No mesmo sentido, pode-se verificar ao subitem 2.3, que os serviços contratados visam: Sinalização de trânsito; Instalação de tubulações secas; limpeza de obra; e "As built"/ "DataBook" ".
Pregoeiro	09/08/2018 10:11:09	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - " 2) A licitante apresentou declaração emitida pela SERPLEX ENGENHARIA LTDA - para comprovar Capacidade Técnico-Operacional no ramo de Manutenção e conservação de linhas férreas, e analisamos: informamos que mesma é omissa na apresentação de dados que caracterizem que os serviços executados são compatíveis em características, quantidades e prazos ...
Pregoeiro	09/08/2018 10:13:08	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - ...semelhantes às do objeto, carecendo de maiores informações como: data e prazo da execução; quantidade executada; valor dos serviços, etc. Destarte, devido às dúvidas que emanam da declaração, solicito cópia do contrato firmado entre as empresas, nota fiscal do serviço prestado e ART. "
Pregoeiro	09/08/2018 10:17:52	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Diante do exposto informo que referente ao Item 1 (contrato VLT_SUP nº 715/2017) o mesmo não atende ao solicitado. Quanto ao item 2 (declaração emitida pela empresa SERPLEX ENGENHARIA LTDA), solicitamos que seja anexado contrato firmado entre as empresas ( RODOPLEX x SERPLEX), nota fiscal do serviço prestado e ART.
Pregoeiro	09/08/2018 10:18:15	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Para tal ato daremos o prazo de 1 hora.
Sistema	09/08/2018 10:28:06	Senhor fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/08/2018 09:58:45	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	10/08/2018 10:01:08	Informo que a falta de contato no momento da sessão na data de ontem (09/08) se deu devido a falta de energia elétrica na Companhia, não sendo possível dar prosseguimento ao certame.
Sistema	10/08/2018 10:01:26	Senhor fornecedor RODOPLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 01.950.243/0001-53, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/08/2018 10:05:53	Para RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. - Sr Licitante, devido a falta de manifestação e anexação da documentação solicitada dentro do prazo disponibilizado, informo sua inabilitação.
Pregoeiro	10/08/2018 10:08:26	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Bom dia Sr Licitante.
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:09:18	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	10/08/2018 10:12:27	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Diante do exposto abaixo, devido a falta de energia elétrica na data de ontem (09/08), não foi possível reagendar a reabertura da sessão, pergunto: ha prejuízo em darmos continuidade ao certame neste momento?
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:13:57	Não.
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:15:54	Aguardando instruções para continuidade do certame.
Pregoeiro	10/08/2018 10:16:53	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Ok , daremos continuidade.
Pregoeiro	10/08/2018 10:17:57	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr licitante, de acordo com os itens 5.15 e 5.15.1 do Edital, solicito que seja anexada, além da proposta comercial ajustada no valor de R\$1.954.900,00 , nos moldes do Anexo IV, os Anexos IV-A, V,V-A, V-B, V-C, V-D, V-E E V-F.
Sistema	10/08/2018 10:18:30	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/08/2018 10:21:23	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Para tal ato daremos o prazo de 24 horas.
Pregoeiro	10/08/2018 10:23:40	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr Licitante, em relação ao valor ofertado, pergunto: ha possibilidade de redução do mesmo?
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:25:59	Solicitamos um prazo de 30 minutos para análise das composições de custo para verificarmos a possibilidade de desconto.
Pregoeiro	10/08/2018 10:27:15	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Agradeço. No aguardo.
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:52:48	Prezado Pregoeiro, após criteriosa análise dos nossos custos, decidimos conceder desconto na nossa proposta original, passando o valor ofertado para R\$1.949.615,00.
Pregoeiro	10/08/2018	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Agradeço. Favor encaminhar proposta comercial

	10:55:26	ajustada a este valor, nos moldes do Anexo IV e os Anexos IV-A, V,V-A, V-B, V-C, V-D, V-E E V-F.
02.950.594/0001-27	10/08/2018 10:57:05	Entendemos que o prazo de 24 horas, solicitado abaixo, para envio dos anexos, encerra-se na próxima segunda feira, tendo em vista o final de semana. Estamos corretos?
Pregoeiro	10/08/2018 10:59:09	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Correto. Suspendemos a sessão e reabriremos na segunda-feira (13/08) as 09:00 horas para anexação da proposta.
02.950.594/0001-27	10/08/2018 11:01:01	Ok. Enviaremos a proposta após a abertura da sessão.
Pregoeiro	13/08/2018 09:00:16	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	13/08/2018 09:00:24	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	13/08/2018 09:01:02	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Bom dia Sr Licitante.
Pregoeiro	13/08/2018 09:03:18	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - No aguardo da anexação da proposta comercial.
Sistema	13/08/2018 09:07:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
02.950.594/0001-27	13/08/2018 09:08:17	Bom dia Sr. Pregoeiro, enviamos nossa proposta.
Pregoeiro	13/08/2018 09:21:02	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr. Licitante, a proposta/planilhas serão submetidas à análise da área técnica responsável, sendo assim, suspendemos o certame no momento e o reabriremos na data de hoje (13/08) às 14:30 horas.
Pregoeiro	13/08/2018 14:30:34	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	13/08/2018 14:36:49	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Boa tarde Sr. Licitante, informo que a Proposta Comercial / Planilhas ainda encontram-se em análise pela área técnica. Diante do exposto, suspendemos a sessão e reabriremos na data de hoje (13/08) às 16:30h.
02.950.594/0001-27	13/08/2018 14:37:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
02.950.594/0001-27	13/08/2018 14:38:47	Aguardaremos o retorno da sessão.
Pregoeiro	13/08/2018 16:30:14	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	13/08/2018 16:46:59	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Boa tarde Sr Licitante, após análise da proposta comercial, segue parecer da área técnica: "Em análise inicial da proposta de preços da licitante Construtora Coefer Ltda realiza-se os seguintes apontamentos: PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, por empregado- Faz-se necessária a apresentação das memórias de cálculo para o auxílio transporte de cada ...
Pregoeiro	13/08/2018 16:47:44	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ... empregado, já que valor difere-se de dois bilhetes únicos diários por empregado e não faz distinção entre os profissionais; PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, por empregado - Apresentar memória de cálculo e justificativas em relação ao valor do auxílio alimentação dos empregados, tendo em vista que o valor declarado não cumpre a cláusula 11ª ...
Pregoeiro	13/08/2018 16:48:08	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ... do acordo coletivo adotado; PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, por empregado - Apresentar memória de cálculo dos submódulos 4.1-B; 4.2-B; 4.4 - todo; 4.5 - todo; No ANEXO V-B Uniforme e EPI - Verificar quantitativo diverso do especificado no Anexo III-B, além de inconsistências como 0,5 par de luvas para encarregado, por exemplo; ...
Pregoeiro	13/08/2018 16:48:39	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ... Apresentar SEFIP, onde constam o RAT e FAT da empresa."
Pregoeiro	13/08/2018 16:50:40	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Diante do exposto, suspendemos a sessão e reabriremos amanhã (14/08) às 14 horas, para anexação da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2018 16:50:51	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.950.594/0001-27	13/08/2018 16:52:18	Prezado Pregoeiro, analisaremos todas as solicitações e responderemos amanhã no horário previsto.
Pregoeiro	14/08/2018 14:02:26	Boa tarde Srs Licitantes. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/08/2018 14:04:02	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Boa tarde Sr Licitante.
Pregoeiro	14/08/2018 14:04:15	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - No aguardo da anexação da documentação solicitada.
02.950.594/0001-27	14/08/2018 14:06:52	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Ainda estamos concluindo nossas memórias de cálculo, tendo em vista a complexibilidade deste trabalho, sendo assim, solicitamos, se possível, um acréscimo de tempo para anexarmos a remessa.
Pregoeiro	14/08/2018 14:11:42	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Qual o prazo necessário?
02.950.594/0001-27	14/08/2018 14:13:19	Solicitamos adiamento até as 16:00h, se possível.
Pregoeiro	14/08/2018 14:18:56	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Ok, ficaremos no aguardo.

12/07/2022 14:40

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	14/08/2018 16:03:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.
02.950.594/0001-27	14/08/2018 16:04:18	Prezado Pregoeiro, enviamos a documentação.
Pregoeiro	14/08/2018 16:09:27	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr. Licitante, informo que a documentação enviada será submetida à análise da área técnica, sendo assim, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã às 14:30 horas.
Pregoeiro	15/08/2018 14:30:02	Boa tarde Srs Licitantes.
Pregoeiro	15/08/2018 14:31:00	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Boa tarde Sr Licitante.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 14:32:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	15/08/2018 14:34:05	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Após análise da documentação enviada, segue parecer da área técnica: "Foi verificado que as planilhas e informações apresentadas são condizentes com o Termo de Referência. Contudo, existem alguns pequenos equívocos que devem ser sanados, a saber: Nas PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, por empregado - no Módulo 1 - letra H faz menção ao ACT de 2017 ....
Pregoeiro	15/08/2018 14:34:58	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ... deve-se verificar o uso do ACT 2018, que foi adotado pelo licitante; Nas PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, por empregado - no Submódulo 4.5-G o valor percentual apresentado nesse item está diferente do produto entre o subtotal 4.5 e o total de 4.1. "
Pregoeiro	15/08/2018 14:37:02	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Diante do exposto, solicita-se as devidas correções, conforme apontamento da área técnica.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 14:39:23	Sr. Pregoeiro, qual o prazo que será dado para as devidas correções?
Pregoeiro	15/08/2018 14:40:15	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr Licitante, qual o prazo necessário?
02.950.594/0001-27	15/08/2018 14:41:41	Necessitaremos de no máximo 1 hora para envio das PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, conforme solicitado.
Pregoeiro	15/08/2018 14:43:07	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ok, no aguardo.
Sistema	15/08/2018 14:43:12	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	15/08/2018 15:19:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	15/08/2018 15:42:15	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Favor aguardar, a documentação enviada esta sendo analisada pela área técnica.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 15:43:10	Estamos no aguardo.
Pregoeiro	15/08/2018 16:46:11	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr Licitante, após análise das planilhas enviadas, segue parecer da área técnica: "Foi verificado que as planilhas apresentadas são condizentes com o Termo de Referência. Contudo, o licitante deverá apresentar, novamente, a planilha do Anexo IV que sofre impacto direto dos itens ajustados. ...
Pregoeiro	15/08/2018 16:46:32	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ... O item 5.1 do Anexo IV é consolidado com os cálculos das PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS."
Sistema	15/08/2018 16:46:47	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	15/08/2018 16:48:06	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Diante do exposto, solicita-se anexação da PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, referente ao Anexo IV.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 16:48:23	Sr. Pregoeiro, vamos enviar, aguarde somente o tempo de digitalizar a mesma.
Pregoeiro	15/08/2018 16:49:34	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ok, no aguardo.
Sistema	15/08/2018 16:52:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 16:53:48	Sr. Pregoeiro, enviamos o Anexo IV. Estamos a disposição para continuidade.
Pregoeiro	15/08/2018 16:56:29	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Favor aguardar.
Pregoeiro	15/08/2018 17:09:28	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Sr Licitante, segue parecer da área técnica: "As planilhas estão de acordo com termo de referência."
Pregoeiro	15/08/2018 17:10:48	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Diante do exposto, informo que a proposta enviada esta de acordo com o edital.
Pregoeiro	15/08/2018 17:16:19	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Considerando a ultima planilha enviada, informo que a proposta no valor de R\$1.942.524,15 foi aceita.
Pregoeiro	15/08/2018 17:20:47	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Devido a proximidade do término do expediente, informo que a sessão sera suspensa e reaberta amanhã (16/08) às 14:00 horas para inicio da fase de habilitação.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 17:21:30	Caso seja de interesse, estamos prontos para enviar a nossa habilitação ainda hoje.
Pregoeiro	15/08/2018	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - ok. Favor anexar documentação de habilitação

	17:24:29	conforme item 7 do Edital.
Sistema	15/08/2018 17:24:39	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	15/08/2018 17:30:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COEFER LTDA., CNPJ/CPF: 02.950.594/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	15/08/2018 17:35:57	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - A sessão sera suspensa para análise da documentação de habilitação e reaberta amanhã (16/08) às 15:30h.
02.950.594/0001-27	15/08/2018 17:37:00	Sr. Pregoeiro, retornaremos amanhã no horário marcado.
Pregoeiro	16/08/2018 15:31:44	Boa tarde Srs Licitantes. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	16/08/2018 15:38:58	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Segue parecer da área técnica referente ao Atestado de Capacidade Técnica: "Informe que as cópias dos documentos apresentados atendem aos requisitos 7.1.1; 7.1.2 e 7.1.3 do edital de licitação."
02.950.594/0001-27	16/08/2018 15:40:03	Boa tarde sr Pregoeiro
Pregoeiro	16/08/2018 15:44:13	Para CONSTRUTORA COEFER LTDA. - Informo também, que os demais documentos de habilitação estão de acordo com o Edital. Desta forma, favor observar o prazo constante do item 7.8 do Edital no que se refere à entrega da documentação original.
Sistema	16/08/2018 15:46:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
02.950.594/0001-27	16/08/2018 15:47:03	Sr. Pregoeiro, entregaremos na próxima segunda-feira, favor informar o melhor horário.
Pregoeiro	16/08/2018 15:47:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/08/2018 às 16:15:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	03/07/2018 11:09:30	Previsão de Reabertura: 25/07/2018 10:00:00. Motivo: Ajuste do Edital.
Reativado	03/07/2018 12:14:33	
Suspensão Administrativa	01/08/2018 11:10:34	Previsão de Reabertura: 02/08/2018 10:00:00. Motivo: Envio da proposta.
Reativado	02/08/2018 08:51:22	
Suspensão Administrativa	02/08/2018 11:06:42	Previsão de Reabertura: 02/08/2018 15:00:00. Motivo: Análise de proposta.
Reativado	02/08/2018 14:56:46	
Suspensão Administrativa	02/08/2018 17:17:08	Previsão de Reabertura: 03/08/2018 14:30:00. Motivo: Análise da proposta pela área técnica.
Reativado	03/08/2018 14:25:36	
Suspensão Administrativa	03/08/2018 15:10:07	Previsão de Reabertura: 06/08/2018 09:00:00. Motivo: Análise da documentação de habilitação.
Reativado	06/08/2018 08:55:24	
Suspensão Administrativa	06/08/2018 09:07:48	Previsão de Reabertura: 06/08/2018 14:00:00. Motivo: Análise do atestado de capacidade técnica pela área técnica. .
Reativado	06/08/2018 13:57:27	
Suspensão Administrativa	06/08/2018 15:47:02	Previsão de Reabertura: 07/08/2018 15:30:00. Motivo: Para anexação de atestado de capacidade técnica.
Reativado	07/08/2018 15:29:50	
Suspensão Administrativa	07/08/2018 16:50:51	Previsão de Reabertura: 08/08/2018 10:00:00. Motivo: Análise de Atestado de Capacidade Técnica pela área técnica responsável.
Reativado	08/08/2018 09:59:10	
Suspensão Administrativa	10/08/2018 11:09:26	Previsão de Reabertura: 13/08/2018 09:00:00. Motivo: Para Anexação de proposta.
Reativado	13/08/2018 08:59:06	
Suspensão Administrativa	13/08/2018 09:23:16	Previsão de Reabertura: 13/08/2018 14:30:00. Motivo: Análise de proposta.
Reativado	13/08/2018 14:27:56	

Suspensão Administrativa	13/08/2018 14:39:57	Previsão de Reabertura: 13/08/2018 16:30:00. Motivo: Analise Proposta Comercial pela área técnica.
Reativado	13/08/2018 16:27:48	
Suspensão Administrativa	13/08/2018 16:59:17	Previsão de Reabertura: 14/08/2018 14:00:00. Motivo: Anexação de documentação.
Reativado	14/08/2018 13:57:02	
Suspensão Administrativa	14/08/2018 16:25:22	Previsão de Reabertura: 15/08/2018 14:30:00. Motivo: Analise de proposta comercial pela área técnica.
Reativado	15/08/2018 14:02:10	
Suspensão Administrativa	15/08/2018 17:43:22	Previsão de Reabertura: 16/08/2018 15:30:00. Motivo: Analise de documentação de habilitação.
Reativado	16/08/2018 15:30:11	
Abertura de Prazo	16/08/2018 15:46:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/08/2018 15:47:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/08/2018 às 16:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:20 horas do dia 16 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMAPOLA ANGEL DE CARVALHO  
**Pregoeiro Oficial**

---

GABRIEL RICHA OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

---

GUSTAVO MARTINS DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

---

RODRIGO PANAZIO ZEITUNE  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)

