


Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 5717/2014



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 37 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANTONIO MACHADO EVANGELHO.....

Registro..... 1976100756.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00648919 - de 18/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: MJRE CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2005200965.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.....

Endereço: PRACA TIRADENTES S/N - CENTRO.....
CABO FRIO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): OUTROS.....

Complemento (1): PRACA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL DE CABO FRIO

Nº do contrato: 057/2011.....

Quantificação: 980,60 m2.....

Data de Início: 08/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....10 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 600/4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.814.112,95.....

Endereço: PRACA DO TEATRO MUNICIPAL S/N - ALGODOAL.....

CABO FRIO RJ.....

ART Nº IN01153101 - de 02/01/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: MJRE CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2005200965.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.....

Endereço: PRACA TIRADENTES S/N - - CENTRO.....

CABO FRIO RJ.....

(CONTINUA)

Folha: 1/3

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-1
Data: 29/09/2020 13:16:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66554-NQ1I;



CNJ: 06370-3


Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 5717/2014)

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....



Complemento (1): PRACA

Informação Complementar:

REINICIO DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL DE CABO ..
FRIO.

Nº do contrato: 057/2011.....

Quantificação: 980,60 m2.....

Data de Início: 01/11/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 600/4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.814.112,95.....

Endereço: PRACA DO TEATRO MUNICIPAL S/N - - ALGODOAL.....

CABO FRIO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00648919 - Data de Pagamento: 18/08/2011.....

Profissional: ANTONIO MACHADO EVANGELHO.....

RNP Nº: 2001448198.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01153137 - de 02/01/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE: MJRE CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2005200965.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.....

Endereço: PRACA TIRADENTES S/N - - CENTRO.....

CABO FRIO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): OUTROS.....

Complemento (1): PRACA

Informação Complementar:

REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL
DE CABO FRIO.

Nº do contrato: 057/2011.....


Quantificação: 980,60 m2.....

Data de Início: 03/06/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....

(CONTINUA)

Folha: 2/3



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação em licitações, que a empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CREA-RJ sob o nº 2005200965, estabelecida à Estrada dos Passageiros, 169, Porto do Carro, Cabo Frio, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.851.921/0001-81, executou para a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, inscrita no CNPJ sob o nº 28.549.483/0001-05, Praça Tiradentes, s/n, Cabo Frio, RJ, os serviços de execução de construção de uma praça, em frente ao Tetro Municipal de Cabo Frio, bairro Algodoal, objeto do Processo nº 31.592/2011 com prazo de execução de 10 (dez) meses, tendo como início 08/08/2011 e término 02/06/2012, no valor de R\$ 7.814.112,95 (sete milhões, oitocentos e quatorze mil cento e doze reais e noventa e cinco centavos), houve paralização em 04/10/2011 e reinício em 01/11/2011, houve prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, e aditivo no valor de R\$ 1.899.115,22 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil e cento e quinze reais e vinte e dois centavos), tendo como término da obra 30/09/2012, portanto o valor total do contrato passou a ser R\$ 9.713.228,17 (nove milhões, setecentos e treze mil, duzentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), tendo como fiscal da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, o Engenheiro Civil **Flávio José Scali Reynaldo**, CREA-RJ nº 04531-D-RJ, e como responsáveis técnicos da empresa, os engenheiros civis **ANTONIO MACHADO EVANGELHO**, CREA-RJ nº 1976100756 e **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**, CREA-RJ nº 2006137761, e que os mesmos foram aceitos e executados conforme a descrição a seguir:

ETAPA A – SERVIÇOS PRELIMINARES:


- 002 – 02.004.002-1 – Barracão de obra em chapa compensada plastif., excl.. ligação provisória, incl. instal., reaproveitado 5 vezes (PROJETO 2005) - 120,00M²;
- 003 – 02.015.001-0 – Instalação e ligação provisória de água e esgoto – 1,00 UN;
- 004 – 02.016.001-0 – Instalação e ligação provisória de energia eletr., em baixa tensão - 1,00 UNID.;
- 005 – 02.020.001-0 – Placa de identificação de obra publ., incl. pint. e suporte de mad. – 24,00 M²;
- 007 – 004.005.350-1 – Transporte de equip. pesados em carretas – 42.027,00T X KM;
- 008 – 04.014.091-1 – Carga pesada de equip. pesados, em carretas – 280,18T;
- 009 - 05.105.001-0 - Mão de obra de vigia - 7938,00H;
- 010 – 05.105.022-0 – Mão de obra de apontador – 2.646,00H;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

Carlos de Santana Ramalho
Secretário Municipal de Obras
P. O. C. E.

1/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA-RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 011 – 05.105.023-0 – Mão de obra de almoxarifado – **2.646,00H;**
- 012 – 05.105.024-0 – Mão de obra de auxiliar de almoxarifado – **2.646,00H;**
- 013 – 05.105.029-0 – Mão de obra de mestre de obras “a” – **2.646,00H;**
- 014 – 05.105.032-0 – Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr. – **2.646,00H;**
- 015 – 05.105.037-0 – Mão de obra de chefe de escritório – **2.646,00H;**
- 016 – 05.105.038-0 – Mão de obra de SECRETÁRIA – **2.646,00H;**
- 017 – 05.105.041-0 – Mão de obra de auxiliar de escritório – **2.646,00H;**
- 018 – 05.105.050-0 – Mão de obra de técnico de edificações – **2.646,00H;**
- 019 – 05.105.051-0 – Mão de obra de topografo “a” – **1.701,00H;**
- 020 – 05.105.052-0 – Mão de obra de auxiliar de topografia – **3.402,00H;**
- 021 – 01.050.500-0 – Detalhamento do projeto básico e consultoria técnica – **653,05UR;**
- A-001 – 16.005.006-0 – Cobertura em telhas trapezoidais de alumínio, 0,5mm de espessura – **1.216,80M²;**
- A-002 – 02.011.001-0 – Cerca protetora de borda de vala, em pinho de 3°, c/ aproveitamento de 1 vez da mad. – **1.216,80M;**

ETAPA B – ANFITEATRO CAPOEIRA:

- 022 – 03.020.030-1 – Escavação mec. de vala escorada, em mat. de 1° cat., c/ redutor de produt., até 1,50m de prof., c/ escavadeira hidr. – **352,40 M³;**
- 023 – 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 30cm - **48,89M³**
- 024 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert – **23,49M³;**
- 025 - 11.003.005-1 - Concreto p/pecas armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. **51,42M³;**

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

2/37


Carlos de Sá Aguiar Ramalho
Secretário Municipal de Obras
P. M. C. F.

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04584-0/RJ

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS), ENGENHARIA AGRÔNOMICA (PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES, ARBUSTOS), ENGENHARIA ELÉTRICA (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE PARA RAIO, ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA) o(s) qual(is) e(ão) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.. RIO DE JANEIRO - 15/01/2014



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00648919 IN01153101 IN01153137, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 5717/2014, FOLHA NÚMERO: 4/40. RIO DE JANEIRO - 15/01/2014



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-5
Data: 29/09/2020 13:16:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66558-ROYF;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos


Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB
Titular





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 026 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em pecas armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – **51,42M³**;
- 027 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – **449,96M²**;
- 028 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – **2.056,80KG**;
- 029 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – **5.142,00KG**;
- 030 - 13.373.010-0 - Pátio de concr. armado capeado c/agreg. de alta resistência, esp. de 8 a 10cm, incl. junta, mão-de-obra e equip. – **138,86M²**;

ETAPA C – ANFITEATRO, PONTE E ESPELHO D'AGUA DO MUSEU DO SURF:

- 031 - 03.020.030-1 - Escavação mec. de vala nao escorada, em mat. de 1^a cat., c/redutor de produt., ate 1,50m de prof., c/escavadeira hydr. – **945,00M³**;
- 032 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 30cm – **189,00M³**;
- 033 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – **93,15M³**;
- 034 - 11.003.005-1 - Concreto p/pecas armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – **158,20M³**;
- 035 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em pecas armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – **158,20M³**;
- 036 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – **650,90M²**;
- 037 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – **4.746,00KG**;
- 038 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – **14.238,00KG**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

3/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-7
Data: 29/09/2020 13:16:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66560-4PO4;



CNPJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



039 - 13.398.016-0 - Piso de friso de ipe c/ 20 x 2cm, pregado sobre barroteamento ou réguas de maçaranduba a cada 50cm, excl. barrotes e reguas – **110,00M²**;

040 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – **167,00M²**;

041 - 13.340.010-0 - Assentamento de piso de marm. ou gran., excl. este, em placas acima de 30 x 30cm, assent. e rejunt. c/arg. e cim. c/cor. – **57,00M²**;

042 - 14.002.150-0 - Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de alt., c/ 21 barras vert. de 1/2" x 1/2" – **28,60M**;

043 - 16.032.001-0 - Impermeabilização de piscinas c/elast. de poliuretano na cor preta (1,5KG/M2) – **396,35M²**;

C-01 - 15.008.095-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – **8.800,00M**;

C-02 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **22,00UN**;

C-03 - 15.015.173-0 - Instalação de ponto de força ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **6,00UN**;

C-04 - 15.020.067-0 - Lâmpada de vapor de sódio de 400w / 220v – **22,00UN**;

C-05 - 18.027.125-0 - Luminária padrão subaquática, a prova de explosão, p/parede e lâmpada standard ate 200w, mista ou a vapor de mercúrio ate 250w – **22,00UN**;

ETAPA E – ESPAÇO ZEN:

053 - 03.020.030-1 - Escavação mec. de vala não escorada, em mat. de 1ª cat., c/redutor de produt., ate 1,50m de prof., c/escavadeira hidr. – **46,16M³**;

054 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – **23,08M³**;

055 - 13.373.010-0 - Pátio de concr. armado capeado c/ agreg. de alta resistência, esp. de 8 a 10cm, incl. junta, mão-de-obra e equip. – **153,86M²**;

056 - 13.410.011-0 - Piso de pedra portuguesa desenhado, 40% preta e 60% branca, assent. c/cim. e saibro 1:5 – **230,79M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

4/37

Carlos de Sant'Anna Flamarão
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
P. M. C. F.


Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1933-1-04531 D/RJ



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V
O referido é verdade. Dou fé.
1 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 auten-
tado em: https://seledigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/d-
jumento/137442909204582272984
presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ETAPA F – PARQUE INFANTIL:

- 057 - 03.001.085-1** - Escavação manual em mat. de 1ª cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – **65,00M²**;
- 058 - 11.003.001-1** - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – **48,75M²**;
- 059 - 13.373.010-0** - Pátio de concr. armado capeado c /agreg. de alta resistência, esp. de 8 a 10cm, incl. junta, mão-de-obra e equip. – **325,00M²**;
- 060 - SCO PJ 05.20.0105** - Piso em grama sintética, em troço, com fios de 50mm de alt, na cor verde, demarcação de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes características mínimas: camada de areia especial com 1cm de espessura (20 kg/m²) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2 mm (9 kg/m²) e mão de obra especializada para instalação – **325,00M²**;
- 061 - SCO PJ 25.10.0125** - Balanço multiuso em estrutura de ferro galvanizada (externa e internamente) de 2 1/2", 2" e 1" e espessura de parede de 1/8", composto de 2 balanços simples com assento de madeira aparelhada, 1 escada dupla, 1 barra simples e 1 balanço para cadeira de rodas com rampa de acesso pivotante, trava para cadeira e para balanço, piso em madeira intertravada reforçada com capacidade de carga de 200kg, pintura com uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte sintético. fornecimento e colocação. – **2,00UN**;
- 062 - SCO PJ 25.10.0547** - Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite, 2 demãos de acabamento. fornecimento e colocação. – **1,00UN**;
- 063 - SCO PJ 25.10.0655** - Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. fornecimento e colocação. – **1,00UN**;
- 064 - SCO PJ 25.10.0900** - Prancha rema-rema de madeira aparelhada, completa com ferragens, bracaideiras, rolamentos e pintura. fornecimento e colocação. – **1,00UN**;

ETAPA G – BLOCO ARTESÃO MODELO 01:

- 065 - 03.001.085-1** - Escavação manual em mat. de 1ª cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – **1.055,53M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

5/37

Carlos da Silva Rosa
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Eng. Flávio José Seán Reinaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04534-RJ



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-9
Data: 29/09/2020 13:16:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66562-HKUE;



CNJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo da Miranda Cavalcanti
TUPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



066 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 30cm - **1.591,66M²**;

067 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. - **536,13M²**;

068 - 11.003.005-1 - Concreto p/peças armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. - **736,89M²**;

069 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em peças armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h - **736,89M²**;

070 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes - **3.119,83M²**;

071 - 11.009.011-0 - Fio de aço ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a peças de concr. armado - **22.106,70KG**;

072 - 11.009.014-1 - Barra de aço ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado - **66.320,10KG**;

073 - 11.030.016-0 - Laje pré-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m² e vão de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa - **144,48M²**;

074 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6CM - **2.170,00M²**;

076 - 13.365.030-0 - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. - **588,00M**;

077 - 13.330.050-0 - Revestimento de piso, c/ladrilho esmalt. c/ 30 x 30cm, esp. de 8,5mm, p/trafego pesado, assent. e rejunt. c/arg. e cim. - **2.359,98M²**;


078 - 12.003.055-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. - **456,04M²**;

079 - 12.003.095-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. - **1.711,16M²**;

080 - 13.001.008-0 - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm - **4.830,00M²**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



081 - 13.001.026-0 - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm - **4.830,00M²**;

082 - 13.030.210-0 - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces - **515,20M²**;

083 - 14.002.016-0 - Portão de ferro, c/ 1 ou 2 fl., c/alt. de 1,00 a 1,50m; larg. de 1,00 a 3,00m; formado p/barras vert. - **77,00M²**;

084 - 14.002.020-0 - Porta de enrolar, chapa raiada 24, completa, c/guias, eixos e molas, c/fechadura e cadeado de piso - **555,10M²**;

085 - 14.002.133-0 - Grade de ferro, formada p/barras vert. de 1.1/2" x 3/8" e horiz. de 2" x 3/8" - **75,04M²**;

086 - 15.002.062-0 - Caixa de gordura simples cilíndrica, em anéis de concr., 40cm diam., 60cm prof., incl. tampa - **28,00UN**;

087 - 15.003.175-0 - Tampa cega e caixilho p/ralo sifonado - **28,00UN**;

088 - 15.004.024-0 - Coluna de pvc, c/diam. de 32mm - **84,00M**;

089 - 15.004.181-0 - Caixa sifonada de pvc em pav. térreo, c/tampa cega, c/ 1 entrada de 40mm e saída de 50mm - **28,00UN**;

090 - SCO IT 20.05.0600 - Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 80mm e conexões. instalação e assentamento - **28,00UN**;

091 - 18.009.060-0 - Torneira p/pia c/arejador, 1157, de 1/2" x 21cm aprox., em metal crom. - **28,00UN**;

092 - 18.013.128-0 - Rabicho em metal crom., de 40cm, c/saída de 1/2" - **24,00UN**;

093 - 18.013.156-0 - Registro de pressão, 1416, de 3/4", c/canopla e volante, em metal crom. - **14,00UN**;

094 - 18.016.035-0 - Banca de aço inox, de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, c/ 2 cubas, 2 valv. de escoamento 1623 e 2 sifões 1680 - **28,00UN**;

095 - 18.021.035-0 - Caixa d'água, em fibra de vidro, c/capac. de 1000 L - **28,00UN**;

096 - 18.024.001-0 - Balcão de atendimento em concr. aparente, jan. guilhotina em 3 mod., de cedro - **199,50M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 - Braga - Cabo Frio - CEP: 28.908-050

7/37

Cartório de Azevedo Bastos

Eng. Flávio José Scall Reynolds
Eng. Civil
CREA 1983-1-04594 D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-11
Data: 29/09/2020 13:16:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66564-8U99;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 097 - 13.045.065-0 - Revestimento de paredes c/marm. branco nacional, c/ 2 polimentos, esp. 2cm, assent. c/grampo, arg. e nata de cim. – **199,50M²**;
- 098 - 15.006.011-0 - Caixa de incêndio de embutir padrão cberj, med. 70 x 50 x 25cm, 1 lance de mangueira c/ 15,00m e registro – **14,00UN**;
- 099 - 15.006.015-0 - Um lance de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revest. internamente c/borracha, diam. de 1.1/2" – **14,00UN**;
- 100 - 15.007.514-0 - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – **21,00UN**;
- 101 - 15.007.570-0 - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – **224,00UN**;
- 102 - 15.007.600-0 - Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50a x 240v – **21,00UN**;
- 103 - 15.008.085-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v - **6.125,00M**;
- 104 - 15.008.095-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – **378,00M**;
- 105 - 15.008.110-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – **2.275,00M**;
- 106 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **448,00UN**;
- 107 - 15.015.168-0 - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 seção – **168,00UN**;
- 108 - 15.015.173-0 - Instalação de ponto de força ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **60,00UN**;
- 109 - 15.015.191-0 - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **146,00UN**;
- 110 - 18.027.292-0 - Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio c/difusor em base de vidro leitoso de 4" x 8" – **378,00UN**;
- 111 - 15.020.020-0 - Lâmpada incandescente de 150w – **378,00UN**;
- 114 - 16.001.056-0 - Madeiramento p/ cobert. em quatro ou mais águas, em telhas ceram., em maçaranduba aparelhada – **2.646,00M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


8/37

Carlos de Sant'Ana Romão
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Eng. Flávio José Stali Romão
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 115 - 16.001.094-0 - Terça de maçaranduba aparelhada, em pecas de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – 1.386,00M;
- 116 - 16.001.098-0 - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – 1.505,00M;
- 117 - 16.001.100-0 - Ripa de maçaranduba aparelhada de 1,5 x 4CM – 12.040,00M;
- 118 - 16.002.010-0 - Cobertura em telhas coloniais – 2.710,40M²;
- 119 - 16.002.025-0 - Cordão p/arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, presas c/arg. – 1.386,00M;
- 120 - 16.004.050-0 - Calha de beiral, semi-circular de pvc, dn 125 – 396,00M;
- 123 - 17.018.185-0 - Pintura c/tinta acrílica textura, acab. fosco, p/ exterior/interior, em 2 demãos aplic. em concr., alven., cim.-amianto, etc – 2.218,37M²;
- 124 - 17.020.030-1 - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – 3.696,00M²;
- 125 - 17.017.050-0 - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – 1.221,00M²;
- G-01 - 20.104.001-0 – Saibro – 1.946,88M²;
- G-02 - 14.006.014-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – 77,00UN;
- G-03 - 14.006.058-0 - Porta c/painel de veneziana, em cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, excl. forn. de aduela e alizar – 28,00UN;
- G-04 - 17.018.060-0 - PREPARO DE SUPERF. NOVA, C/REVESTIM. LISO INT. OU EXT. – 2.218,37M²;
- G-05 - 17.018.110-0 - Pintura c/tinta acrílica int. ou ext., em tij., concr. liso, cim.-amianto, revestim., mad. e ferro – 2.218,37M²;

ETAPA H – BLOCO ARTESÃO MODELO 02:

- 126 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1ª cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – 22,62M²;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

9/37

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-0/DF



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-13
Data: 29/09/2020 13:16:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66566-XF3J;



CNPJ: 06.875-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



127 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 30cm – 50,07M²;

128 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – 87,93M²;

129 - 11.003.005-1 - Concreto p/pecas armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confeccao e transp. horiz. e vert. – 120,27M²;

130 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em pecas armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – 120,27M²;

131 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – 562,70M²;

132 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – 3.608,10KG;

133 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – 10.824,30KG;

134 - 11.030.016-0 - Laje pré-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m² e vao de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa – 52,64M²;

135 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6CM – 390,00M²;

137 - 13.365.030-0 - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – 103,20M;

138 - 13.330.050-0 - Revestimento de piso, c/ladrilho esmalt. c/ 30 x 30cm, esp. de 8,5mm, p/trafego pesado, assent. e rejunt. c/arg. e cim. – 455,54M²;

139 - 12.003.056-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 1,50m de alt. – 86,55M²;


140 - 12.003.096-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 1,50m de alt. – 346,20M²;

141 - 12.025.001-0 - Parede divisoria p/sanit. em placa de marmore branco, esp. de 3cm – 19,00M²;





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 142 - 13.001.008-0 - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – **957,50M²**;
- 143 - 13.001.026-0 - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **957,50M²**;
- 144 - 13.030.210-0 - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **92,00M²**;
- 145 - 13.340.016-0 - Assentamento de chapim ou espelho de marm. ou gran., excl. este, c/ 17cm, assent. e rejunt. c/arg. e cim. c/cor. – **2,50M**;
- 146 - 14.003.076-0 - Janela bascul. de alumínio anodizado, med. 2,00 x 1,00m; 2 ordens de 5 basculas, c/ 2 alavancas de comando – **8,00M²**;
- 148 - 14.004.015-0 - Vidro plano transparente, comum, de 4mm de esp., indicado p/vãos ate 1,60 x 0,80m – **8,00M²**;
- 149 - 14.004.100-0 - Espelho de cristal de 4mm de esp., c/moldura de mad. – **1,12M²**;
- 150 - 14.006.010-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – **2,00UN**;
- 151 - 14.006.012-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – **1,00UN**;
- 152 - 14.006.023-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, excl. forn. de aduela e alizar – **1,00UN**;
- 153 - 14.006.088-0 - Porta comp. de canela, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces, marco de canela de 7 x 3cm – **4,00UN**;
- 154 - 14.006.407-0 - Aduela de canela de 14 x 3cm, c/ 3,5cm de rebaixo – **20,00M**;
- 155 - 14.006.409-0 - Alizar de canela de 5 x 2cm – **40,00M**;
- 156 - 14.007.020-0 - Conjunto de ferrag. p/porta de mad. de 1 fl., de entrada principal – **2,00UN**;
- 157 - 14.007.035-0 - Conjunto de ferrag. p/porta de mad. de 1 fl., de entrada serv. – **1,00UN**;
- 158 - 14.007.101-0 - Conjunto de ferrag. p/porta de divisoria, de 1 fl., revest. de mad. ou lamin. vinílico – **4,00UN**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-056

11/37

Cartório de Engenharia e Agronomia

Eng. Flávio José Scal Reynolds
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-15
Data: 29/09/2020 13:16:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66568-GPMY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 159 - 14.002.016-0** - Portão de ferro, c/ 1 ou 2 fl., c/alt. de 1,00 a 1,50m; larg. de 1,00 a 3,00m; formado p/barras vert. – **11,00M²**;
- 160 - 14.002.020-0** - Porta de enrolar, chapa raiada 24, completa, c/guias, eixos e molas, c/fechadura e cadeado de piso – **79,30M²**;
- 161 - 14.002.133-0** - Grade de ferro, formada p/barras vert. de 1.1/2" x 3/8" e horiz. de 2" x 3/8" – **10,72M²**;
- 162 - 15.002.062-0** - Caixa de gordura simples cilíndrica, em anéis de concr., 40cm diam., 60cm prof., incl. tampa – **4,00UN**;
- 163 - 15.003.175-0** - Tampa cega e caixilho p/ralo sifonado – **4,00UN**;
- 164 - 15.004.024-0** - Coluna de pvc, c/diam. de 32mm – **30,00M**;
- 165 - 15.004.181-0** - Caixa sifonada de pvc em pav. terreo, c/tampa cega, c/ 1 entrada de 40mm e saída de 50mm – **132,00UN**;
- 166 - SCO IT 20.05.0400** - Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 40mm, e conexões. instalação e assentamento. – **3,00UN**;
- 167 - SCO IT 20.05.0553** - Pia com 1 cuba (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 50mm, e conexões. instalação e assentamento. – **1,00UN**;
- 168 - SCO IT 20.05.0600** - Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 80mm e conexões. instalação e assentamento – **4,00UN**;
- 169 - SCO IT 20.05.0750** - Mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3m de tubo de pvc rígido de 3/4", 2m de tubo de pvc rígido de 40mm e conexões. instalação e assentamento – **3,00UN**;
- 170 - SCO IT 20.05.1109** - Vaso sanitário individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de pvc rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário ate a caixa de inspeção, com 3m de tubo de pvc rígido 100mm, com conexões. instalação e assentamento. – **6,00UN**;
- 171 - 18.002.016-0** - Lavatório de louca branca, médio luxo, c/ladrão, med. em torno de 55 x 45cm, c/coluna e rabicho crom. de 1/2" – **8,00UN**;


Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

12/37

eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04534 DTRJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 172 - 18.002.031-0 - Tanque de louca branca c/coluna, med. em torno de 60 x 56cm – 1,00UN;
- 173 - 18.002.055-0 - Mictório de louca branca c/sifão, med. em torno de 33 x 28 x 53cm – 3,00UN;
- 174 - 18.002.080-0 - Vaso sanit. de louca branca, convencional, popular, med. em torno de 37 x 47 x 38cm – 5,00UN;
- 175 - 18.002.085-0 - Vaso sanit. de louca branca, convencional, médio luxo, med. em torno de 37 x 47 x 38cm – 1,00UN;
- 176 - 18.006.050-0 - Porta-papel de louca branca, de 15 x 15cm – 6,00UN;
- 177 - 18.009.066-0 - Torneira p/pia, c/arejador, tubo móvel, tipo banca, de 1/2" x 17cm aprox., em metal crom. – 8,00UN;
- 178 - 18.009.060-0 - Torneira p/pia c/arejador, 1157, de 1/2" x 21cm aprox., em metal crom. – 4,00UN;
- 179 - 18.013.128-0 - Rabicho em metal crom., de 40cm, c/saída de 1/2" – 8,00UN;
- 180 - 18.013.156-0 - Registro de pressão, 1416, de 3/4", c/canopia e volante, em metal crom. – 7,00UN;
- 181 - 18.016.035-0 - Banca de aço inox, de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, c/ 2 cubas, 2 valv. de escoamento 1623 e 2 sifões 1680 – 4,00UN;
- 182 - 18.021.035-0 - Caixa d'água, em fibra de vidro, c/capac. de 1000 l – 8,00UN;
- 183 - 18.024.001-0 - Balcão de atendimento em concr. aparente, jan. guilhotina em 3 mod., de cedro – 28,50M²;
- 184 - 13.045.065-0 - Revestimento de paredes c/marm. branco nacional, c/ 2 polimentos, esp. 2cm, assent. c/grampo, arg. e nata de cim. – 28,50M²;
- 185 - 15.006.011-0 - Caixa de incêndio de embutir padrão cberj, med. 70 x 50 x 25cm, 1 lance de mangueira c/ 15,00m e registro – 2,00UN;
- 186 - 15.006.015-0 - Um lance de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revest. internamente c/borracha, diam. de 1.1/2" – 2,00UN;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

13/37

Eng. Flávio José Scall Reynolds
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-17
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66570-VHWO;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO




- 187 - 15.007.514-0 - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – **2,00UN;**
- 188 - 15.007.570-0 - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – **34,00UN;**
- 189 - 15.007.600-0 - Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50a x 240v – **2,00UN;**
- 190 - 15.008.085-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v – **1.050,00M;**
- 191 - 15.008.095-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – **74,00M;**
- 192 - 15.008.110-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – **510,00M;**
- 193 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **72,00UN;**
- 194 - 15.015.168-0 - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 seção – **29,00UN;**
- 195 - 15.015.173-0 - Instalação de ponto de força ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **8,00UN;**
- 196 - 15.015.191-0 - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **24,00UN;**
- 201 - 16.001.056-0 - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais aguas, em telhas ceram., em maçaranduba aparelhada – **484,00M²;**
- 202 - 16.001.094-0 - Terça de maçaranduba aparelhada, em pecas de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **220,00M;**
- 203 - 16.001.098-0 - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – **42,00M;**
- 204 - 16.001.100-0 - Ripa de maçaranduba aparelhada de 1,5 x 4cm – **3.608,10M;**
- 205 - 16.002.010-0 - Cobertura em telhas coloniais – **484,00M²;**
- 206 - 16.002.025-0 - Cordão p/arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, presas c/arg. – **220,00M;**
- 210 - 17.018.185-0 - Pintura c/tinta acrílica textura, acab.fosco, p/exterior/interior, em 2 demãos aplic.em concr., alven., cim.-amianto,etc – **460,06M²**

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

14/37


Cópias de
Cartão de Identificação
Secretaria Municipal de Obras Públicas
P. M. C. F.

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



211 - 17.020.030-1 - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – **660,00M²**;

212 - 17.017.050-0 - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – **33,00M²**;

H-01 - 20.104.001-0 – Saibro – **405,60M³**;

H-02 - 14.006.014-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – **22,00UN**;

H-03 - 14.006.058-0 - Porta c/painel de veneziana, em cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, excl. forn. de aduela e alizar – **22,00UN**;

H-04 - 14.006.260-0 - Janela guilhotina, de 150 x 150 x 3,5cm; em 2 fl., de cedro, em caixilho p/vidro – **4,00UN**;

H-05 - 17.018.060-0 - Preparo de superf. nova, c/revestim. liso int. ou ext. – **460,06M²**;

H-06 - 17.018.110-0 - Pintura c/tinta acrílica int. ou ext., em tij., concr. liso, cim.-amianto, revestim., mad. e ferro – **460,06M²**;

ETAPA I – MUSEU DO SURF:

213 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1^o cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – **837,10M³**;

214 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 30cm – **575,62M³**;

215 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – **72,91M³**;

216 - 11.003.005-1 - Concreto p/peças armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – **256,75M³**;

217 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em peças armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – **256,75M³**;

218 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – **1.407,46M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050.

15/37

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-0/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-19
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66572-J7O1;



CNJ: 96.970-6

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 219 - 11.009.011-0** - Fio de aço ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a peças de concr. armado – **7.702,50KG**;
- 220 - 11.009.014-1** - Barra de aço ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – **23.107,50KG**;
- 221 - 11.030.016-0** - Laje pré-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m² e vão de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa – **704,00M²**;
- 222 - 13.301.133-0** - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – **985,60M²**;
- 223 - 13.380.010-0** - Piso marmorite, esp. de 4cm de arg. de cim. e areia 1:4, camada de marmorite esp. 1cm, grana n°1 branca, c/ 3 polimentos – **216,44M²**;
- 224 - 13.398.016-0** - Piso de friso de ipe c/ 20 x 2cm, pregado sobre barroteamento ou reguas de macaranduba a cada 50cm, excl. barros e reguas – **155,98M²**;
- 225 - 13.365.030-0** - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – **87,70M**;
- 226 - 13.330.050-0** - Revestimento de piso, c/ladrilho esmalt. c/ 30 x 30cm, esp. de 8,5mm, p/trafego pesado, assent. e rejunt. c/arg. e cim. – **2.100,70M²**;
- 227 - 12.003.056-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 1,50m de alt. – **134,86M²**;
- 228 - 12.003.096-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 1,50m de alt. – **539,44M²**;
- 229 - 13.001.008-0** - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – **1.348,60M²**;
- 230 - 13.001.026-0** - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **1.348,60M²**;
- 231 - 13.030.210-0** - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **173,10M²**;
- 232 - 13.340.016-0** - Assentamento de chapim ou espelho de marm. ou gran., excl. este, c/ 17cm, assent. e rejunt. c/arg. e cim. c/cor. – **8,30M**;
- 234 - 14.004.015-0** - Vidro plano transparente, comum, de 4mm de esp., indicado p/vaos ate 1,60 x 0,80m – **37,90M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


16/37

Carta de Sanção Penal
SECRETARIA DE JUSTIÇA
P. M. C. F.

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/R



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- 235 - 14.004.100-0 - Espelho de cristal de 4mm de esp., c/moldura de mad. – **1,44M²**;
- 236 - 14.004.046-0 - Vidro aramado, 7mm de esp. – **21,46M²**;
- 237 - 14.004.120-0 - Vidro temperado, incolor, de 10mm, p/portas ou painéis fixos – **95,96M²**;
- 238 - 14.006.360-0 - Estrado de mad. de lei, formado p/ripas c/intervalo de 2,5cm e apoiadas em travessas de 4cm, espaçadas de 10cm – **48,00M²**;
- 239 - 14.006.424-0 - Janela de mad., de cedro ou canela, de abrir ou correr, em veneziana, c/ 3cm de esp. – **39,90M²**;
- 240 - 14.006.428-0 - Caixilho fixo de mad., de cedro ou canela, em veneziana, c/ 3cm de esp. – **5,25M²**;
- 241 - 14.006.012-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – **4,00UN**;
- 242 - 14.006.023-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, excl. forn. de aduela e alizar – **2,00UN**;
- 243 - 14.006.017-0 - Porta comp. de cedro ou canela, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, excl. forn. de aduela e alizar – **1,00UN**;
- 244 - 14.006.407-0 - Aduela de canela de 14 x 3cm, c/ 3,5cm de rebaixo – **34,60M**;
- 245 - 14.006.409-0 - Alizar de canela de 5 x 2cm – **69,20M**;
- 246 - 14.007.035-0 - Conjunto de ferrag. p/porta de mad. de 1 fl., de entrada serv. - **7,00UN**;
- 247 - 14.007.050-0 - Conjunto de ferrag. p/porta de mad. int. de 2 fl., de abrir – **1,00UN**;
- 248 - 14.002.133-0 - Grade de ferro, formada p/barras vert. de 1.1/2" x 3/8" e horiz. de 2" x 3/8" – **21,46M²**;
- 249 - 15.002.062-0 - Caixa de gordura simples cilíndrica, em anéis de concr., 40cm diam., 60cm prof., incl. tampa – **5,00UN**;
- 250 - 15.003.175-0 - Tampa cega e caixilho p/ralo sifonado – **5,00UN**;
- 251 - 15.004.024-0 - Coluna de pvc, c/diam. de 32mm – **2,00M**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

17/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/R

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/R



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-21
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66574-5RON;



CNPJ: 06.970-0


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB
Titular





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



252 - 15.004.181-0 - Caixa sifonada de pvc em pav. térreo, c/tampa cega, c/ 1 entrada de 40mm e saída de 50mm – **4,00UN;**

253 - SCO IT 20.05.0400 - Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 40mm, e conexões. instalação e assentamento. – **3,00UN;**

254 - SCO IT 20.05.0553 - Pia com 1 cuba (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 50mm, e conexões instalação e assentamento. – **1,00UN;**

255 - SCO IT 20.05.0600 - Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de pvc rígido de 3/4", 3m de tubo de pvc rígido de 80mm e conexões. instalação e assentamento – **1,00UN;**

256 - SCO IT 20.05.1109 - Vaso sanitário individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de pvc rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de pvc rígido 100mm, com conexões instalação e assentamento. – **3,00UN;**

257 - 18.002.016-0 - Lavatório de louca branca, medio luxo, c/ladrao, med. em torno de 55 x 45cm, c/coluna e rabicho crom. de 1/2" – **3,00UN;**

258 - 18.002.031-0 - Tanque de louca branca c/coluna, med. em torno de 60 x 56cm – **1,00UN;**

259 - 18.002.080-0 - Vaso sanit. de louca branca, convencional, popular, med. em torno de 37 x 47 x 38cm – **1,00UN;**

260 - 18.002.085-0 - Vaso sanit. de louca branca, convencional, medio luxo, med. em torno de 37 x 47 x 38cm – **2,00UN;**

261 - 18.005.015-0 - Assento sanit. de plast., medio luxo – **2,00UN;**

262 - 18.005.018-0 - Assento sanit. de plast., popular – **1,00UN;**

263 - 18.006.050-0 - Porta-papel de louca branca, de 15 x 15cm – **3,00UN;**


264 - 18.009.066-0 - Torneira p/pia, c/arejador, tubo móvel, tipo banca, de 1/2" x 17cm aprox., em metal crom. - **1,00UN;**

265 - 18.013.128-0 - Rabicho em metal crom., de 40cm, c/saída de 1/2" – **3,00UN;**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



266 - 18.013.156-0 - Registro de pressão, 1416, de 3/4", c/canopla e volante, em metal crom. – 4,00UN;

267 - 18.016.035-0 - Banca de aço inox, de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, c/ 2 cubas, 2 valv. de escoamento 1623 e 2 sifões 1680 – 1,00UN;

268 - 18.021.035-0 - Caixa d'água, em fibra de vidro, c/capac. de 1000 l – 2,00UN;

269 - 18.024.001-0 - Balcão de atendimento em concr. aparente, jan. guilhotina em 3 mod., de cedro – 6,05M²;

270 - 15.006.011-0 - Caixa de incêndio de embutir padrão cberj, med. 70 x 50 x 25cm, 1 lance de mangueira c/ 15,00m e registro – 4,00UN;

271 - 15.006.015-0 - Um lance de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revest. internamente c/borracha, diam. de 1.1/2" – 4,00UN;

272 - 15.007.514-0 - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – 3,00UN;

273 - 15.007.570-0 - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – 66,00UN;

274 - 15.007.600-0 - Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50a x 240V – 8,00UN;

275 - 15.008.085-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v – 4.815,00M;

276 - 15.008.095-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – 3.695,00M;

277 - 15.008.110-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – 440,00M;

278 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – 137,00UN;

279 - 15.015.168-0 - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 secao – 47,00UN;

280 - 15.015.173-0 - Instalação de ponto de força ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – 23,00UN;

281 - 15.015.191-0 - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – 29,00UN;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

19/37

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-23
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66576-AHCX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO




- 284 - 13.157.010-0** - Revestimento de parede ou teto c/tecido isolante acustico, tipo feltro ou carpete – **549,45M²**;
- 285 - 13.195.015-0** - Forro de tabuas de cedro macho-femea, c/ 10 x 1cm, pregadas em sarrafos de mad. de lei 2 x 10cm, espaçadas de 50cm – **551,45M²**;
- 287 - 16.001.056-0** - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais aguas, em telhas ceram., em macaranduba aparelhada – **499,50M²**;
- 288 - 16.001.094-0** - Terça de maçaranduba aparelhada, em pecas de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **140,00M**;
- 289 - 16.001.098-0** - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – **382,00M**;
- 290 - 16.001.100-0** - Ripa de maçaranduba aparelhada de 1,5 x 4cm – **1.665,00M**;
- 291 - 16.002.010-0** - Cobertura em telhas coloniais – **549,45M²**;
- 294 - 17.018.185-0** - Pintura c/tinta acrílica textura, acab. fosco, p/ exterior/interior, em 2 demãos aplic.em concr., alven., cim.-amianto,etc – **704,83M²**;
- 295 - 17.020.030-1** - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – **91,97M²**;
- 296 - 17.017.050-0** - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – **91,97M²**;
- I-01 - 05.001.002-1** - Demolição manual de concr. armado, compreend. pilares, vigas e lajes – **127,20M²**;
- I-02 - 10.005.002-0** - Estaca de concr. armado, mold. no ter., tipo franki standard, c/diam. de 350mm, prof. ate 16,00m, capac. de carga 55t – **450,00M**;
- I-03 - 15.020.067-0** - Lâmpada de vapor de sódio de 400w / 220v, para luminária padrão museu – **137,00UN**;
- I-04 - 18.027.125-0** - Luminária a prova de explosão, p/parede e lâmpada standard ate 200w, mista ou a vapor de mercúrio ate 250w , padrão para museu – **137,00UN**;
- I-05 - 13.330.070-0** - Revestimento de piso, c/ladrilho ceram. anti-derrapante, c/ 11 x 24cm e esp. de 13mm, assent. e rejunt. c/arg. e cim. – **416,44M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

20/37


Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/E





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



I-06 - 13.398.018-0 - Barrote de maçaranduba de 3 x 4.1/2", apoiado em pilaretes de alven. de tij. macicos, ou outros, de 20 x 20cm, excl. pilaretes - **220,00M**;

I-07 - 13.398.030-0 - Rodapé de ipe, de 10 x 2cm, acab. boleado, fix. em tacos embutidos na alven. - **900,00M**;

✱ I-08 - 14.002.150-0 - Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de alt., c/ 21 barras vert. de 1/2" x 1/2" - **150,00M**;

I-09 - 14.003.121-0 - Janela de correr de alumínio anodizado fosco, (POSTIGO REDONDO EM AÇO INOXIDÁVEL) - **17,00UN**;

I-10 - 14.009.070-0 - Colocação de fecho de embutir de 40cm, em mad. - **4,00UN**;

I-11 - 14.007.335-0 - Mancal superior p/porta de vidro temperado 10mm - **17,00UN**;

I-12 - 14.006.645-0 - Compensado naval de 14mm, chapa de 2,20 x 1,10m - **4,00M²**;

I-13 - 13.398.018-0 - Barrote de maçaranduba de 3 x 4.1/2", apoiado em pilaretes de alven. de tij. macicos, ou outros, de 20 x 20cm, excl. pilaretes - **1.350,00M**;

I-14 - 13.398.030-0 - Rodapé de ipe, de 10 x 2cm, acab. boleado, fix. em tacos embutidos na alven. - **411,00M**;

I-15 - 13.170.025-0 - Barroteamento p/forro c/mad. de 2 x 10cm, espacado de 50cm - **673,45M²**;

I-16 - 17.018.060-0 - Preparo de superf. nova, c/revestim. liso int. ou ext. - **704,82M²**;

I-17 - 17.018.110-0 - Pintura c/tinta acrílica int. ou ext., em tij., concr. liso, cim.-amianto, revestim., mad. e ferro - **704,82M²**;


I-18 - **SCO AP 20.05.0056** - Elevador especial para cadeira de rodas, capacidade de 210Kg, velocidade 15m/min, 2 paradas, percurso de 6,60m, comando automático simples em todas as paradas, com 2 portas por andar, abertura do mesmo lado tipo eixo vertical, dimensões de (0,80x2,00)m, portas em chapa com acabamento primer para pintura (exclusiva esta), cabina com dimensões de (0,90x1,30x2,05)m em estrutura metálica, acabamento do piso em chapa de aço 3/16" revestida em borracha sintética, teto e acabamentos laterais com painel em chapa de aço com pintura eletrostática na cor bege, iluminação da cabina com luminária fluorescente, porta da cabina pantográfica manual em alumínio anodizado, guias em perfil "T" laminado, contrapeso em blocos de ferro fundido, com maquina superior, moto-freio e redutor de rosca sem fim, auxiliado por contrapeso, modelo EL-2913 da monte ou similar. Fornecimento, montagem e instalação. - **1UN**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 - Braga - Cabo Frio - CEP: 28.908-050

21/37

Cartório Azevêdo Bastos
P.M.C.F.

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1963-1-04531-D/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-25
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66578-C5Y0;



CNJ: 96.970-3

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ETAPA J – URBANIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA PRAÇA:

297 - 05.001.018-0 - Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concr. ou passeio de concr. – **3.600,00M²**;

298 - 05.001.141-0 - Arrancamento de tentos ou travessoes, de gran. ou concr. – **350,00M**;

299 - 05.001.142-0 - Arrancamento de meios-fios, de gran. ou concr., retos ou curvos – **1.250,00M**;

300 - 05.002.005-1 - Demolição c/equip. de ar compr., de paviment. de concr. asf. c/ 5cm de esp. – **420,00M²**;

301 - 03.001.001-1 - Escavação manual de vala/cava em mat. de 1ª cat., areia, argila ou picarra, até 1,50m de prof. – **600,00M²**;

302 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 30cm – **326,34M²**;

303 - 01.005.004-0 - Preparo manual de ter., compreend. acerto, raspagem eventual até 30cm de prof., incl. compact. manual – **6.047,46M²**;

304 - 20.104.001-0 – Saibro – **4.911,46M²**;

305 - 06.003.053-0 - Tubo de concr. simples, classe c-1, p/aguas pluviais, diam. de 300mm. forn. e assent. – **600,00M**;

306 - 06.015.030-0 - Caixa de ralo em alven. de bl. de concr., paredes de 20cm, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, p/aguas pluviais, c/greixa de fôfô – **60,00UN**;

307 - 06.015.010-0 - Poço de visita em alven. de bl. de concr., paredes de 20cm, de 1,20 x 1,20 x 1,40m, p/aguas pluviais, diam. de 0,40 a 0,70m – **30,00UN**;

308 - 06.016.001-0 - Tampão completo de fôfô, diam. de 0,60m, c/ 175kg, p/chamine de cx. de areia ou poço de visita – **30,00UN**;

309 - 09.001.020-0 - Plantio de grama em rolos, incl. forn. e transp., excl. prep. do terreno e o mat. p/este – **2.671,00M²**;

310 - 09.006.001-0 - Aterro c/terra preta vegetal, p/exec. de gramados – **133,55M²**;


Carla de Souza Faria
Eng. Civil

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/R





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



312 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – **6.245,00M²**;

313 - 13.301.080-1 - Piso cimentado, esp. 1,5cm, c/arg. de cim. e areia 1:3, alis. a colher sobre base exist. – **2.416,00M²**;

314 - 08.027.006-0 - Meio-fio de concr. pre-mold., 15mpa, c/ 0,15m de base e 0,30m de alt., rejunt. c/cim. e areia 1:3,5 – **965,00M**;

315 - 09.010.001-0 - Cordões de concr. simples, c/secao de 10 x 25cm, mold. no local – **1.246,00M**;

316 - 09.002.001-0 - Plantio de arvore isolada, ate 2,00m de alt., de qualquer especie, em logradouro publ. – **108,00UN**;

317 - PJ10.60.0151 - Espécies vegetais com altura de 2,50 a 3,00 m, tipo palmeira syagrus romanzoffiana (BAB DE BOI / GERIVA) – **38,00UN**;

318 - 09.003.006-0 - Arvore em torno de 2,00m de alt., tipo amendoeira ou castanheira, consid. apenas o forn. – **70,00UN**;

319 - 09.004.001-0 - Protetor de mad. de lei, pintado a oleo, p/arvore – **108,00UN**;

320 - 04.011.051-1 - Carga e desc. mec. c/pa-carregadeira capac. de 1,50m3 e caminhao bascul. capac. util de 8t, carga de 50t p/dia de 8:00h – **1.918,30T**;

321 - 04.005.126-0 - Transporte de qualquer natur. c/veloc. media de 15km/h em caminhao bascul. capac. util de 8t – **19.183,00T X KM**;

J-01 - 08.020.010-0 - Pavimentação em lajotas de concr. inter-travado, c/ 8cm de esp., assentes sobre colchão de po-de-pedra, areia ou mat.equiv. – **4.775,00M²**;

J-02 - 03.010.009-0 - Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utiliz. compactador, incl. compressor – **483,20M³**;

J-03 - 09.009.004-0 - Camada de po-de-pedra, espalhada manualmente – **241,60M³**;

J-04 - 13.373.010-0 - Pátio de concr. armado capeado c/agreg. de alta resistência, esp. de 8 a 10cm, incl. junta, mao-de-obra e equip. – **2.416,00M²**;

J-05 - SCO AP 20.05.0056 - Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, seção de 10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. – **30,00UN**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

23/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1963-1-04531 D/RJ

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/137442909204582272984



Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-27
Data: 29/09/2020 13:16:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66580-NSKO



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br


Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ETAPA K – RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

- 322 - 05.002.005-1 - Demolição c/equip. de ar compr., de paviment. de concr. asf. c/ 5cm de esp. – 1.128,90M²;
- 323 - 03.016.015-1 - Escavação mec. de vala nao escorada, em mat. de 1^ocat. ate 1,50m de prof., c/retro-escavadeira – 1.276,74M²;
- 324 - 04.011.052-1 - Carga e desc. mec. c/pa-carregadeira capac. de 1,50m³ e caminhao bascul. capac. util de 8t, carga de 100t p/dia de 8:00h – 2.300,30T;
- 325 - 04.005.126-0 - Transporte de qualquer natur. c/veloc. media de 15km/h em caminhao bascul. capac. util de 8t – 23.003,00T X KM;
- 326 - 08.021.001-0 - Regularização de sub-leito – 1.996,61M²;
- 327 - 20.008.002-0 - Base de brita corrida, med. apos a compact. – 1.086,39M²;
- 328 - 20.113.012-0 - Brita corrida, p/regiao de macae – 1.412,31M²;
- 329 - 04.005.146-0 - Transporte de qualquer natur. c/veloc. media de 15km/h em caminhão bascul. capac. util de 12t – 137.700,23T X KM;
- 330 - 08.020.010-0 - Pavimentação em lajotas de concr.,inter-travado,c/ 8cm de esp.,assentes sobre colchão de po-de-pedra,areia ou mat.equiv. – 416,70M²;
- 331 - 08.026.001-0 - Imprimação de base de paviment. – 2.083,50M²;
- 333 - 08.015.250-0 - Concreto asf. usinado a quente, importado de usina, incl. todos os mat. (massa fina), consid. uma producao de 2000t/mês – 239,60T;
- 335 - 08.037.010-0 - Concreto asf. usinado a quente, consid. apenas o espalhamento e compact. mec., p/uma producao de usina de 2000t/mês – 239,60T;
- 336 - 04.005.146-0 - Transporte de qualquer natur. c/veloc. media de 15km/h em caminhao bascul. capac. util de 12t – 11.980,00T X KM;

ETAPA L – BLOCO ARTESÃO MODELO 03:

- L-01 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1^ocat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – 130,18M²;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


24/37

Eng. Flávio José Scatena
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 DRC





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



L-02 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 30cm – 194,56M³;

L-03 - 20.104.001-0 – Saibro – 304,20M³;

L-04 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – 64,38M³;

L-05 - 11.003.005-1 - Concreto p/pecas armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – 88,65M³;

L-06 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em pecas armadas, incl. transp. horiz. e vert., producao aprox. de 3,50m³/h – 88,65M³;

L-07 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – 383,22M²;

L-08 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – 2.659,50KG;

L-09 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – 7.978,50KG;

L-10 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – 260,00M²;

L-11 - 13.365.030-0 - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – 72,00M;

L-12 - 13.330.050-0 - Revestimento de piso, c/ladrilho esmalt. c/ 30 x 30cm, esp. de 8,5mm, p/trafego pesado, assent. e rejunt. c/arg. e cim. – 260,00M²;

L-13 - 12.003.055-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – 54,79M²;

L-14 - 12.003.095-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – 219,17M²;


L-15 - 13.001.008-0 - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – 3.729,12M²;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

25/37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eng. Flavio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1963-1-04531-0/RS



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-29
Data: 29/09/2020 13:17:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66582-HAM2;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- L-16 - 13.001.026-0 - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **621,52M²**;
- L-17 - 13.030.210-0 - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **75,00M²**;
- L-18 - 14.002.016-0 - Portao de ferro, c/ 1 ou 2 fl., c/alt. de 1,00 a 1,50m; larg. de 1,00 a 3,00m; formado p/barras vert. – **10,00M²**;
- L-19 - 14.002.020-0 - Porta de enrolar, chapa raiada 24, completa, c/guias, eixos e molas, c/fechadura e cadeado de piso – **55,60M²**;
- L-20 - 14.002.133-0 - Grade de ferro, formada p/barras vert. de 1.1/2" x 3/8" e horiz. de 2" x 3/8" – **10,72M²**;
- L-21 - 18.024.001-0 - Balcão de atendimento em concr. aparente, jan. guilhotina em 3 mod., de cedro – **19,50M²**;
- L-22 - 13.045.065-0 - Revestimento de paredes c/marm. branco nacional, c/ 2 polimentos, esp. 2cm, assent. c/grampo, arg. e nata de cim. – **26,00M²**;
- L-23 - 15.006.011-0 - Caixa de incêndio de embutir padrão cberj, med. 70 x 50 x 25cm, 1 lance de mangueira c/ 15,00m e registro – **1,00UN**;
- L-24 - 15.006.015-0 - Um lance de 15,00m de mangueira de fibra de poliester pura, revest. internamente c/borracha, diam. de 1.1/2" – **1,00UN**;
- L-25 - 15.007.514-0 - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – **3,00UN**;
- L-26 - 15.007.570-0 - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – **20,00UN**;
- L-27 - 15.008.085-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v – **700,00M**;
- L-28 - 15.008.110-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – **260,00M**;
- L-29 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rigido de 3/4" – **40,00UN**;
- L-30 - 15.015.168-0 - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 secao – **20,00UN**;
- L-31 - 15.015.191-0 - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rigido de 3/4" – **20,00UN**;


Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

26/37

Eng. Flávio José Scafi Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-D/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- L-32 - 18.027.292-0** - Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio c/difusor em base de vidro leitoso de 4" x 8" – **40,00UN**;
- L-33 - 15.020.020-0** - Lampada incandescente de 150w – **40,00UN**;
- L-34 - 16.001.056-0** - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais águas, em telhas ceram., em macaranduba aparelhada – **286,00M²**;
- L-35 - 16.001.094-0** - Terça de macaranduba aparelhada, em peças de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **142,00M**;
- L-36 - 16.001.098-0** - Caibro de macaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – **135,00M**;
- L-37 - 16.001.100-0** - Ripa de macaranduba aparelhada de 1,5 x 4cm – **1.080,00M**;
- L-38 - 16.002.010-0** - Cobertura em telhas coloniais – **297,00M²**;
- L-39 - 16.002.025-0** - Cordão p/arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, presas c/arg. – **142,00M**;
- L-40 - 17.018.185-0** - Pintura c/tinta acrílica textura, acab.fosco, p/ exterior/interior, em 2 demãos aplic.em concr., alven., cim.-amianto, etc – **273,96M²**;
- L-41 - 17.020.030-1** - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – **445,50M²**;
- L-42 - 17.017.050-0** - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – **30,00M²**;
- L-43 - 14.006.014-0** - Porta comp. de cedro ou canela, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces – **20,00UN**;
- L-44 - 14.006.058-0** - Porta c/painel de veneziana, em cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, excl. forn. de aduela e alizar – **20,00UN**;
- L-45 - 17.018.060-0** - Preparo de superf. nova, c/revestim. liso int. ou ext. – **273,96M²**;
- L-46 - 17.018.110-0** - Pintura c/tinta acrílica int. ou ext., em tij., concr. liso, cim.-amianto, revestim., mad. e ferro – **273,96M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

27/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 DFRJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-31
Data: 29/09/2020 13:17:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66584-Y9LE;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos


Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vólber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ETAPA M – ADAPTAÇÕES DOS NOVOS MÓDULOS NAS ÁREAS DAS BARRACAS DE ARTESÃOS:

M-02 - 14.002.133-0 - Grade de ferro, formada p/barras vert. de 1.1/2" x 3/8" e horiz. de 2" x 3/8" – 20,00M²;

M-03 - 08.026.001-0 - Imprimação de base de paviment. – 400,00M²;

M-04 - 08.026.002-0 - Pintura de ligação – 400,00M²;

M-05 - 08.015.250-0 - Concreto asf. usinado a quente, importado de usina, incl. todos os mat. (massa fina), consid. uma produção de 2000t/mês – 46,00T;

M-06 - 08.037.010-0 - Concreto asf. usinado a quente, consid. apenas o espalhamento e compact. mec., p/uma produção de usina de 2000t/mês – 46,00T;

M-07 - 04.005.146-0 - Transporte de qualquer natur. c/veloc. media de 15km/h em caminhao bascul. capac. util de 12t – 2.300,00T;

M-08 - 16.005.006-0 - Cobertura em telhas trapezoidais de aluminio, 0,5mm de esp. – 600,00M²;

M-09 - 02.011.001-0 - Cerca protetora de borda de vala, em pinho de 3", c/aproveitamento de 1 vez da mad. - 600,00M;

ETAPA N – CISTERNA E CASA DE BOMBA:

N-01 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1^a cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – 77,52M³;

N-02 - 03.013.001-1 - Reaterro de vaia/cava compactada a maco em camadas de 30cm – 55,98M³;

N-03 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – 5,05M³;

N-04 - 11.003.005-1 - Concreto p/peças armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – 31,42M³;

N-05 - 11.002.022-1 - Lancamento de concr. em peças armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – 31,42M³;


Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

28/37

Eng. Flávio José Scall Raynaldo
Eng. Civil
CREA 1083-1-04531-DFRJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



N-06 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – **276,82M²**;

N-07 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – **1.277,70KG**;

N-08 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – **3.833,10KG**;

N-09 - 11.030.016-0 - Laje pre-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m2 e vao de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa – **44,65M²**;

N-10 - 16.020.002-0 - Impermeabilização de terraço c/manta asf. elastomerica, esp. de 4mm (SBS OU APP) – **166,18M²**;

N-11 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – **12,00M²**;

N-12 - 13.365.030-0 - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – **0,80M**;

N-13 - 13.301.080-1 - Piso cimentado, esp. 1,5cm, c/arg. de cim. e areia 1:3, alis. a colher sobre base exist. – **12,00M²**;

N-14 - 12.003.055-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **7,28M²**;

N-15 - 12.003.095-0 - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **29,12M²**;

N-16 - 13.001.008-0 - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – **84,80M²**;

N-17 - 13.001.026-0 - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **84,80M²**;

N-18 - 13.030.210-0 - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **11,52M²**;

N-19 - 14.002.016-0 - Portão de ferro, c/ 1 ou 2 fl., c/alt. de 1,00 a 1,50m; larg. de 1,00 a 3,00m; formado p/barras vert. – **1,68M²**;

N-20 - 14.003.076-0 - Janela bascul. de alumínio anodizado, med. 2,00 x 1,00m; 2 ordens de 5 basculas, c/ 2 alavancas de comando – **0,32M²**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

29/37

[Handwritten signature]

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1963-1-04531-2/RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-33
Data: 29/09/2020 13:17:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66586-DM18;



CNJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO




- N-21 - 15.007.514-0** - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – **2,00UN;**
- N-22 - 15.007.570-0** - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – **2,00UN;**
- N-23 - 15.007.600-0** - Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50a x 240v – **4,00UN;**
- N-24 - 15.008.085-0** - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v – **76,80M;**
- N-25 - 15.008.095-0** - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – **230,40M;**
- N-26 - 15.008.110-0** - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – **375,00M;**
- N-27 - 15.015.020-0** - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rigido de 3/4" – **5,00UN;**
- N-28 - 15.015.168-0** - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 secao – **2,00UN;**
- N-29 - 15.015.173-0** - Instalação de ponto de forca ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rigido de 3/4" – **4,00UN;**
- N-30 - 15.015.191-0** - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rigido de 3/4" – **2,00UN;**
- N-31 - 18.027.292-0** - Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio c/difusor em base de vidro leitoso de 4" x 8" – **5,00UN;**
- N-32 - 15.020.020-0** - Lâmpada incandescente de 150w – **5,00UN;**
- N-33 - 15.036.023-0** - Tubo pvc rq p/agua fria c/diam. de 2", incl. conexões e emendas, excl. abert. e fecham. de rasgo – **54,00M;**
- N-34 - 15.066.071-0** - Conjunto de mat. p/ramal predial de agua pvc rq 2", padrão normal, ligado em distrib. pvc 50mm ou 2". forn. – **2,00UN;**
- N-35 - 18.029.030-0** - Bomba hidr. centrifuga, c/motor eletr., potencia de 3cv – **4,00UN;**
- N-36 - 16.001.056-0** - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais aguas, em telhas ceram., em maçaranduba aparelhada – **18,24M²;**
- N-37 - 16.001.094-0** - Terça de maçaranduba aparelhada, em pecas de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **38,40M;**

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


30/37

Eng. Flávio José Scall Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/R





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- N-38 - 16.001.098-0 - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – 9,60M;**
N-39 - 16.001.100-0 - Ripa de maçaranduba aparelhada de 1,5 x 4cm – 38,40M;
N-40 - 16.002.010-0 - Cobertura em telhas coloniais – 20,06M²;
N-41 - 16.002.025-0 - Cordão p/arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, presas c/arg. – 2,00M;
N-42 - 17.018.185-0 - Pintura c/tinta acrílica textura, acab.fosco, p/ exterior/interior, em 2 demãos aplic.em concr., alven., cim.- amianto, etc – 84,80M²;
N-43 - 17.020.030-1 - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – 27,36M²;
N-44 - 17.017.050-0 - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – 5,04M²;

ETAPA O – REDE DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:

- O-01 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1ª cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – 256,64M³;**
O-02 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 30cm – 432,39M³;
O-03 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – 24,74M³;
O-04 - 11.003.005-1 - Concreto p/peças armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – 65,87M³;
O-05 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em peças armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – 65,87M³;
O-06 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – 46,32M²;
O-07 - 11.009.011-0 - Fio de aço ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a peças de concr. armado – 1.976,10KG;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

31/37

Eng. Flávio José Scal Reynolds
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 RJ



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-35
Data: 29/09/2020 13:17:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66588-J9CG;



CNJ: 96.870-3


Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- O-08 - 11.009.014-1** - Barra de aço ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – **5,928,30KG**;
- O-09 - 11.030.016-0** - Laje pre-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m² e vao de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa – **6,76M²**;
- O-10 - 13.301.133-0** - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – **2,00M²**;
- O-11 - 13.365.030-0** - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – **0,80M**;
- O-12 - 13.301.080-1** - Piso cimentado, esp. 1,5cm, c/arg. de cim. e areia 1:3, alis. a colher sobre base exist. – **4,00M²**;
- O-13 - 12.003.055-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **4,16M²**;
- O-14 - 12.003.095-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **16,64M²**;
- O-15 - 13.001.008-0** - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – **45,60M²**;
- O-16 - 13.001.026-0** - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **45,60M²**;
- O-17 - 13.030.210-0** - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **11,52M²**;
- O-18 - 14.002.016-0** - Portão de ferro, c/ 1 ou 2 fl., c/alt. de 1,00 a 1,50m; larg. de 1,00 a 3,00m; formado p/barras vert. – **1,68M²**;
- O-19 - 14.003.076-0** - Janela bascul. de alumínio anodizado, med. 2,00 x 1,00m; 2 ordens de 5 basculas, c/ 2 alavancas de comando – **0,32M²**;
- O-20 - 15.007.514-0** - Quadro de distrib. de energia de embutir p/instal. de ate 40 disj. c/dispositivo p/chave geral – **1,00UN**;
- O-21 - 15.007.570-0** - Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30a x 240v – **2,00UN**;
- O-22 - 15.007.600-0** - Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50a x 240v – **2,00UN**;
- O-23 - 15.008.085-0** - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5mm², 450 / 750v – **52,80M**;


Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

32/37

Eng. Flávio José Scall Reinaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- O-24 - 15.008.095-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mm², 450 / 750v – **76,80M**;
- O-25 - 15.008.110-0 - Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 25mm², 450 / 750v – **165,00M**;
- O-26 - 15.015.020-0 - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **5,00UN**;
- O-27 - 15.015.168-0 - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 secao – **2,00UN**;
- O-28 - 15.015.173-0 - Instalação de ponto de força ate 4cv, equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **2,00UN**;
- O-29 - 15.015.191-0 - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **1,00UN**;
- O-30 - 18.027.292-0 - Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio c/difusor em base de vidro leitoso de 4" x 8" – **5,00UN**;
- O-31 - 15.020.020-0 - Lâmpada incandescente de 150w – **5,00UN**;
- O-32 - 15.036.023-0 - Tubo pvc rq p/água fria c/diam. de 2", incl. conexões e emendas, excl. abert. e fecham. de rasgo – **27,00M**;
- O-33 - 15.066.071-0 - Conjunto de mat. p/ramal predial de água pvc rq 2", padrão normal, ligado em distrib. pvc 50mm ou 2". forn. – **1,00UN**;
- O-34 - 18.029.040-0 - Bomba hidr. centrífuga, c/motor eletr., potencia de 10cv – **2,00UN**;
- O-35 - 16.001.056-0 - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais águas, em telhas ceram., em maçaranduba aparelhada – **7,84M²**;
- O-36 - 16.001.094-0 - Terça de maçaranduba aparelhada, em peças de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **22,40M**;
- O-37 - 16.001.098-0 - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – **5,60M**;
- O-38 - 16.001.100-0 - Ripa de maçaranduba aparelhada de 1,5 x 4cm – **22,40M**;
- O-39 - 16.002.010-0 - Cobertura em telhas coloniais – **8,62M²**;
- O-40 - 16.002.025-0 - Cordão p/ arremate de telhado executado em telhas coloniais duplas, presas c/arg. – **1,00M**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


33/37

Eng. Flávio José Scalz Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-0/RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- O-41 - 17.018.185-0 - Pintura c/tinta acrílica textura, acab.fosco, p/ exterior/interior, em 2 demãos aplic.em concr., alven., cim.-amianto,etc – **45,60M²**;
- O-42 - 17.020.030-1 - Envernizamento de mad. c/verniz a boneca usando goma laca nacional dissolvida em álcool – **11,76M²**;
- O-43 - 17.017.050-0 - Pintura int. c/esmalte sint., acab. de alta classe sobre superf. prep. como em 17.017.010 – **5,04M²**;
- O-44 - 15.006.011-0 - Caixa de incêndio de embutir padrão cberj, med. 70 x 50 x 25cm, 1 lance de mangueira c/ 15,00m e registro – **3,00UN**;
- O-45 - 15.006.015-0 - Um lance de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revest. internamente c/borracha, diam. de 1.1/2" – **3,00UN**;
- O-46 - 15.007.210-0 - Para-raio de telhado, tipo franklin, em latao cromado h=37,5cm – **10,00UN**;
- O-47 - 15.007.212-0 - Instalação e assent. de para-raio tipo franklin, em bl. de apart. padrão cehab, tipo b 39/50 – **10,00UN**;
- O-48 - 15.007.334-0 - Vara de manobra em fenolite, testada em 25kv, c/ 3,00m de compr. – **10,00UN**;
- O-49 - 15.007.335-0 - Haste p/aterramento, de cobre de 5/8", c/ 3,00m de compr. – **30,00UN**;
- O-50 - 18.032.012-0 - Extintor de incêndio, água-pressurizada, de 10 l – **9,00UN**;
- O-51 - 18.032.015-0 - Extintor de incêndio, gás carbonico, de 6kg, completo – **9,00UN**;
- O-52 - 18.032.020-0 - Extintor de incêndio, gás carbonico, de 4kg, completo – **1,00UN**;
- O-53 - 18.032.030-0 - Extintor de incêndio, pó químico, de 6kg – **1,00UN**;
- O-54 - 06.065.010-0 - Hidrante de coluna, completo, p/linha de 75mm – **6,00UN**;
- O-55 - 06.066.015-0 - Hidrante subter., completo (curva longa e cx.), excl. hidrante – **6,00UN**;
- O-56 - 15.031.027-0 - Tubo de fsgalv. de 4", c/costura, incl. conexões e emendas, excl. abert. e fecham. de rasgo – **600,00UN**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

34/37

Cardeiro de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Eng. Flavio José Scall Reypoldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531 D/RJ

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V
da Lei 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenti-
cado em: https://selodigital.lpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documents/137442909204582272984
O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



O-57 - 17.017.350-0 - Pintura int. ou ext. sobre fsgalv. ou alumínio, usando zarcão p/galvado tipo primer epoxi isocianato – 300,00M²;

O-58 - 15.032.500-0 - Unidade de ref. p/forn. de conexões de ferro maleável, zincadas, classe 10 – 380,00UR;

ETAPA P – CASA DE FORÇA E PC:

P-01 - 03.001.085-1 - Escavação manual em mat. de 1^a cat., a céu aberto, prof. maior que 0,50m – 3,00M³;

P-02 - 03.013.001-1 - Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 30cm - 2,50M³;

P-03 - 11.003.001-1 - Concreto simples, p/uma resistência a compres. de 10mpa, incl. mat. e transp. na horiz. e na vert. – 1,20M³;

P-04 - 11.003.005-1 - Concreto p/pecas armadas, p/uma resistência a compres. de 25mpa, incl. mat., confecção e transp. horiz. e vert. – 3,60M³;

P-05 - 11.002.022-1 - Lançamento de concr. em pecas armadas, incl. transp. horiz. e vert., produção aprox. de 3,50m³/h – 3,60M³;

P-06 - 11.005.015-0 - Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 2 vezes e mad. de pinho auxiliar 3 vezes – 7,20M²;

P-07 - 11.009.011-0 - Fio de aco ca-60 redondo, c/saliência, diam. de 4,2 a 6mm, destinado a pecas de concr. armado – 144,00KG;

P-08 - 11.009.014-1 - Barra de aco ca-50b, c/saliência, diam. de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concr. armado – 252,00KG;

P-09 - 11.030.016-0 - Laje pre-moldada beta 12, p/sobrecarga de 3,5kn/m² e vao de 4,10m, incl. capeamento de 4cm de esp., concr. fck = 15mpa – 7,92M²;

P-11 - 13.301.133-0 - Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada c/arg. de cim. e areia 1:4, esp. de 6cm – 6,00M²;

P-12 - 13.365.030-0 - Soleira de gran. preto 3 x 15cm c/ 2 polimentos, assent. c/arg. e rejunt. c/cim. e cor. – 3,00M;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050

35/37

Eng. Flávio José Scali Reynaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531-2/RJ



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 137442909204582272984-39
Data: 29/09/2020 13:17:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66592-FJE0;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válgber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- P-13 - 13.398.016-0** - Piso de friso de ipe c/ 20 x 2cm, pregado sobre barroteamento ou réguas de maçaranduba a cada 50cm, excl. barrotes e reguas – **6,00M²**;
- N-014 - 12.003.055-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 20)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **10,50M²**;
- N-015 - 12.003.095-0** - Alvenaria de tij. ceram. furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, de superf. corrida, ate 3,00m de alt. – **42,00M²**;
- N-016 - 13.001.008-0** - Chapisco de superf. de concr. ou alven., c/arg. de cim. e areia 1:2 esp. 9mm – **84,00M²**;
- N-017 - 13.001.026-0** - Emboco c/arg. de cim. e areia 1:3, esp. 2cm, incl. chapisco de cim. e areia 1:3, esp. 9mm – **84,80M²**;
- N-018 - 13.030.210-0** - Revestimento de parede c/tij. ceram. 4 faces – **3,84M²**;
- N-019 - 14.006.124-0** - Porta c/painel de veneziana, p/pc, de cedro ou canela, de 300 x 200 x 3cm, em 4 fl. de 70cm, c/marcos simples e duplos – **1,00UN**;
- N-20-A - 15.001.071-0** - Abrigo p/hidrômetro de 1", dim. de 0,90 x 0,50 x 0,60m, em alven. de tij., c/porta de 0,80 x 0,50m – **1,00UN**;
- N-027 - 15.015.020-0** - Instalação de ponto de luz equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **1,00UN**;
- N-028 - 15.015.168-0** - Instalação de interruptor de sobrepor de 1 seção – **1,00UN**;
- N-030 - 15.015.191-0** - Instalação de ponto de tomada equiv. a 2 varas de eletr. de pvc rígido de 3/4" – **1,00UN**;
- N-031 - 18.027.292-0** - Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio c/ difusor em base de vidro leitoso de 4" x 8" – **1,00UN**;
- N-032 - 15.020.020-0** - Lâmpada incandescente de 150w – **1,00UN**;
- N-036 - 16.001.056-0** - Madeiramento p/cobert. em quatro ou mais aguas, em telhas ceram., em maçaranduba aparelhada – **10,00M²**;
- N-037 - 16.001.094-0** - Terça de maçaranduba aparelhada, em pecas de 3" x 9", p/cobert. de qualquer tipo – **40,00M**;
- N-038 - 16.001.098-0** - Caibro de maçaranduba aparelhada c/ 3" x 2" – **8,00M**;

Rua Florisbela Rosa da Penha, 292 – Braga – Cabo Frio – CEP: 28.908-050


36/37

Eng. Flávio José Scall Reinaldo
Eng. Civil
CREA 1983-1-04531/D/RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00646919
IN01153101 IN01153137, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 5717/2014, FOLHA NÚMERO: 40/40.RIO
DE JANEIRO - 15/01/2014

Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MJRE CONSTRUTORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MJRE CONSTRUTORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/09/2020 14:21:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MJRE CONSTRUTORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 137442909204582272984-1 a 137442909204582272984-42

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b124fd8fd3554706c8d42db0ea14a3cfc87cce888774e49526e72ef415486a7733ba39192bb6a127e6610267934904e64035eb76e8e1199879473db82502d31dc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

