



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):  
totalizando 229 RRTs

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: FÁBIO VERZANI DOS REIS

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 04/03/2013

Registro Nacional: 000A961485

Data de Registro: 16/04/2014

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 9965286

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/09/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAçõES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA

Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903

Contrato:

Celebrado em 11/09/2020

Valor do contrato: R\$ 1.173.814,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/09/2020

Data de Fim: 29/11/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1450 m<sup>2</sup>;

Descrição: Execução de obra de reforma para implantação de escritório e área para docas.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA HENRY FORD - ATÉ 1785/1786

Nº 644

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PARQUE DA MOOCA

UF: SP

CEP: 03109000

Coordenadas Geográficas:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Número do RRT: 9857626

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: JUNTO SEGUROS S.A  
CPF/CNPJ: 84948157000214

RUA ARAGUARI - DE 821/822 AO FIM

Nº 1156

Complemento: sala 2104

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MG

CEP: 30190111

Contrato:

Celebrado em 21/08/2020

Valor do contrato: R\$ 217.808,90

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 24/08/2020

Data de Fim: 07/10/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.3 - Execução de mobiliário , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 79.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Projeto de Combate à Incêndio (detecção de fumaça e sprinkler)vb1 Projeto de Instalações Elétricas, Lógica e Telefoniavb1 Projeto de Ar Condicionadovb1 Fornecimento de RRT de Execução de Obravb1 Plotagens de Projetosvb1 Placas de Indicação de Obra, Sinalização de Canteiro e EPIvb1 Fornecimento de Quadro Elétrico Provisório com Tomada e Iluminaçãovb1 Aluguel de Equipamentosdias15 Fornecimento de Seguro de Obravb1 Fornecimento de Extintorvb1 Despesas com Mobilização da Mão de Obra dias 45 Acompanhamento do Supervisor da Obra dias 35 Limpeza da Obra dias 35 Demolição de piso, gesso, elétrica, alvenaria e louçasm<sup>2</sup>9,03 Demolição de drywallm<sup>2</sup>58,3 Caçamba para Retirada de EntulhoUNIDADE4 Execução de Piso Elevadom<sup>2</sup>76,13 Frete para entrega de materiaisUNIDADE1 Carpete Desso Linha Essence Tarkett Placa 50x50m<sup>2</sup>26,9 Piso Vinílico LVT em placa 60x60 Beaulieu Mineral (com cola)m<sup>2</sup>50 Porcelanato Interno Cimento Esmaltado Borda Reta Bauhaus Cement 60x60cm Portobellom<sup>2</sup>5,02 Revestimento Portobello Chroma - Cor Off Whitem<sup>2</sup>1,45 Execução de infraestrutura para ponto de água - pvc marrom 25mmUNIDADE1 Execução de infra estrutura para ponto de esgoto secundário - PVC branco 40mm série RUNIDADE1 Impermeabilização das áreas molhadas com via plus 5000 - Considerado em área de copa - altura de até 1,1m<sup>2</sup>m<sup>5</sup>,95 Caixa de Gordura 340x450mm DN100 PVCUNIDADE1 Registro esfera classe 150lbsvb1 Kit para Pia (engate, valvula, sifão)UNIDADE2 Instalação de louças e metaisUNIDADE6 Cuba de embutir Tramontina Lavânia 40 BL em aço inox acetinado 40x34 cmUNIDADE1 Torneira Pia Mesa Bica Movél Aspen Deca 1167.C35UNIDADE1 Torneira Lavatorio Parede Aspen Deca 1178.C35UNIDADE1 Dosador de sabonete líquido de embutir inoxUNIDADE1 Tanque cerâmico branco 31L Cellite 82x54,5x48,5cmUNIDADE1 Torneira Tanque E Jardim Com Arejador Max Deca 1154.C34UNIDADE1 Frete para Entrega dos MateriaisUNIDADE1 Tampo Reto em Aglstone Prime CinzaUNIDADE1 Bancada com cuba feita em Porcelanato UNIDADE1 Quadro ElétricoUNIDADE1 Instalações Elétricas (iluminação)UNIDADE35 Instalações Elétricas (tomadas)UNIDADE65 Infraestrutura para Dados (considerar CAT6 Furukawa, com cripagem e certificação)UNIDADE22 Instalação de LumináriasUNIDADE35 Acabamentos de Elétrica (Pial Plus)UNIDADE1 Infra para televisoresUNIDADE1 Infraestrutura para instalação de rede de combate a incêndio (modelo de sobrepor)UNIDADE8 Infra estrutura para instalação rede combate a

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



incêndio dreno fim de linha com válvula esfera de 1".UNIDADE1 Detectores de FumaçaUNIDADE6 Cabo para Sistema de Detecçãoml100 Acionador ManualUNIDADE1 Equipamento de Ar Condicionado para Sala de ReuniãoUNIDADE1 02 Equipamentos de Ar Condicionado para Área de Trabalho e ConvivênciaUNIDADE2 Instalação dos EquipamentosUNIDADE3 Execução de DrenoUNIDADE3 Fornecimento e Instalação de Grelhas para Exaustão Existente do Lavabo e DMLUNIDADE2 FreteUNIDADE1 Fechamento em septos nas portas e divisórias de vidroml11,7 Forro de Gesso Acartonadom²9,05 Tabica Metálica Pintadaml24,48 Reforço compensado para altura de mobiliárioml19,15 Emassamento de Forrom²9,05 Emassamento de Paredem²161,2 Pintura do forrom²9,05 Pintura das paredesm²161,2 Retoque de pintura ao final da obraUNIDADE1 LUMINÁRIA SOBREPOR LINEAR 31W 70X90X1250MM IP20 BCO/PTO COM ACESSÓRIO KIT LUMINÁRIA PENDENTE 2000MM IP20 CRISTALUNIDADE4 LUMINÁRIA SOBREPOR LINEAR 60W 70X90X2500MM IP20 BCO/PTO COM ACESSÓRIO KIT LUMINÁRIA PENDENTE 2000MM IP20 CRISTALUNIDADE4 LUMINÁRIA SPOT SOBREPOR PARA MODULO X1 PAR20 IP20 PRETO COM LÂMPADA PAR 20 CERTIFICADA 6W Ø63X92MM IP20UNIDADE12 LUMINÁRIA SPOT RECUADO PARA MODULO X1 PAR 20 IP20 BRANCO COM LÂMPADA PAR 20 CERTIFICADA 6W Ø63X92MM IP20UNIDADE10 LUMINÁRIA SPOT RECUADO PARA MODULO X2 PAR 20 IP20 BRANCO COM LÂMPADA PAR 20 CERTIFICADA 6W Ø63X92MM IP20UNIDADE4 FreteUNIDADE1 MESA DE REUNIÃO PRONTA COM CAIXA DE CONECTIVIDADE - 2,20X1,20UNIDADE1 MC02 - Armário RecepçãoUNIDADE1 MC03 - Painel Ripado RecepçãoUNIDADE1 MC04 - Armário Baixo Estações de TrabalhoUNIDADE2 MC05 - Base Estofado Espaço de ConvivênciaUNIDADE1 MC06 - Móvel ImpressoraUNIDADE1 MC07 - LixeirasUNIDADE1 MC08 - Bancada CopaUNIDADE1 MC09 - Mesa Cabine CallUNIDADE1 MC10 - Porta Painel RackUNIDADE1 MC11 - Bancada BanheiroUNIDADE1 MC12 - Móvel Sala de ReuniãoUNIDADE1 MC13 - Prateleira DMLUNIDADE1 SR01 - Aramado Armário BaixoUNIDADE1 SR02 - Aramado Armário ImpressoraUNIDADE1 SR03 - Estrutura Mesa Sala de ReuniãoUNIDADE0 SR04 - Aramado LixeiraUNIDADE1 ES01 - Estofado Espaço de ConvivênciaUNIDADE1 ES02 - Estofado Armário Sala de ReuniãoUNIDADE1 ES03 - Estofado Cabine CallUNIDADE1 Rodapé MDF 5CMml31 Painel de Vidro Comum Colado na Paredem²11,04 Divisória de Vidro Duplo, com Persiana Embutida m²11,04 Bandeira de Vidro Duplo para Divisória e Portas m²3,76 Porta de Alumínio e Vidro 1,00x2,40UNIDADE2 Porta de Alumínio e Vidro 0,78x2,40UNIDADE1 Janela de Correr (duas folhas)UNIDADE1 Limpeza Fina da Obradia1 Proteção de Pisom²80 Paredes Drywall ST com Lã Acústica m²38,73 Perfil com Led - 1,50mUNIDADE1

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA ARAGUARI - DE 821/822 AO FIM

Nº 1156

Complemento: sala 2104

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MG

CEP: 30190111

Coordenadas Geográficas: -19.92548063082546 -43.949968647550214

Número do RRT: 9809418

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 03229138000155

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR

Nº 105

Complemento: 3º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Contrato:

Celebrado em 10/08/2020

Valor do contrato: R\$ 386.474,60

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Data de Início: 10/08/2020

Data de Fim: 31/10/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1762.19 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1762.19 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1762.19 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 1762.19 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 20 - UNIDADE 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) - 5 - dia 1.06 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - vb 1.07 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - vb 1.08 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 - vb 1.09 - Kit de Primeiro socorros - 2 - UNIDADE 1.10 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb 1.11 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.12 - Projeto Executivo de Arquitetura - 0 - vb 1.13 - Projetos As built arquitetura e instalações - 1 - vb 1.14 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.19 - PCMAT - 1 - vb 1.20 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - 1 - UNIDADE 1.25 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.30 - Projeto Elétrico - 1 - vb 1.31 - Projeto Ar-Condicionado - 1 - vb 1.32 - Projeto Combate a Incêndio - 1 - vb 1.33 - Projeto Cabeamento Estruturado - 1 - vb 1.38 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.39 - Limpeza Fina Pós Obra - 8 - DIÁRIAS 1.40 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.41 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 4 - UNIDADE 1.46 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.47 - Acompanhamento Técnico - Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.48 - Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.53 - Demolir Forro - 148 - m<sup>2</sup> 1.54 - Demolir Divisória de Madeira Ripada - 20 - UNIDADE 1.55 - Demolir Drywall - 80,78 - m<sup>2</sup> 1.56 - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - 5 - UNIDADE 1.57 - Retirar Divisoria de Vidro - 19,2 - m<sup>2</sup> 1.58 - Retirar Piso Vinílico para Reaproveitamento - 20 - m<sup>2</sup> 1.59 - Sacos de Entulho - 100 - UNIDADE 1.60 - Transporte Horizontal/ Vertical - 1 - vb 1.65 - Novos Pontos de elétrica COMUM - 116 - UNIDADE 1.66 - Remanejamento de Ponto de elétrica COMUM - 384 - UNIDADE 1.67 - Novos Pontos de elétrica INTERRUPTORES - 9 - UNIDADE 1.68 - Adequação em quadro elétrico existente (Adição de Disjuntores Caso Seja Necessário) - 2 - UNIDADE 1.69 - Instalar / Remanejar Luminárias - 30 - UNIDADE 1.70 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Passagem e infra para cabo HDMI / VGA) - 8 - UNIDADE 1.71 - Instalação de Projetores ou Televisores - 8 - UNIDADE "1.77 - Remanejamento de Ponto de Dados Existente CAT - 6 - 124 - UNIDADE" "1.78 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 - 35 - UNIDADE" 1.83 - Remanejamento de Difusor de Ar Condicionado - 6 - UNIDADE 1.84 - Novo Difusor de Ar Condicionado - 8 - UNIDADE 1.89 - Remanejamento de Detector de Fumaça Existente - 4 - UNIDADE 1.90 - Novo Detector de Fumaça - 8 - UNIDADE 1.91 - Remanejamento de Ponto de SPK - 6 - UNIDADE 1.92 - Novo Ponto de SPK - 6 - UNIDADE 1.93 - Remanejamento de Luminária de Emergência - 8 - UNIDADE 1.94 - Nova Luminária de Emergência - 6 - UNIDADE 1.99 - Reparos em Forro de Gesso para Remanejamentos de Ar Condicionado - 20 - m<sup>2</sup> 1.100 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 148 - m<sup>2</sup> 1.105 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) COM LÃ - 52,23 - m<sup>2</sup> 1.106 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 60,8 - m<sup>2</sup> 1.107 - SEPTO de gesso acartonado ST (STANDARD) COM LÃ - 48,75 - ml 1.112 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 258 - m<sup>2</sup> 1.113 - Repintura de Alvenarias EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 1793 - m<sup>2</sup> 1.118 - Divisória em Vidro Único 8mm - 78,77 - m<sup>2</sup> 1.119 - Fornecimento de Porta de abrir Vidro Único 8mm - 2 - UNIDADE 1.119 - Fornecimento de Porta de Correr em Vidro Único 8mm - 5 - UNIDADE 1.125 - Montagem de Divisória de Vidro Reaproveitada - 39,47 - m<sup>2</sup> 1.126 - Instalação de Porta de BP Reaproveitada -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

5 - UNIDADE "1.127 - Porta comum folha única em laminado melamínico BP Linha Original Duratex Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto C/ Fechadura - 2 - UNIDADE" "1.133 - PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADO 22x22cm POTÊNCIA 18W - TEMPERATURA 4000K - 1800LM - 2 - UNIDADE" 1.134 - ARANDELA ESTILO INDUSTRIAL PENDENTE - PRETA - 4 - UNIDADE "1.140 - PISO VINÍLICO RÉGUA 3mm MODELO OSPENFLOOR COR: OBLIVIATE FORNECEDOR: QCADEIRAS - 57,4035 - m<sup>2</sup>" 1.141 - Rodapé em MDF 5cm - 131,29 - ml 1.146 - Deslocamento de mesas - 67 - UNIDADE "1.149 - MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES (2,60X1,20) COR: BRANCA C/PÉ TRAVE CINZA - 1 - UNIDADE" 1.304 - Mesa de gerência com auxiliar - 1 - UNIDADE "1.154 - BANCO TIPO OUTBACK 1,00 x 0,65m REVESTIDO COM TECIDO NA COR AZUL - SPIN FORNECEDOR: QCADEIRAS - 8 - UNIDADE" "1.155 - BOOTH - MESA PRETA 1,00 x 1,00m FORNECEDOR: QCADEIRAS - 4 - UNIDADE" "1.156 - POLTRONA BONINI TECIDO CINZA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 4 - UNIDADE" "1.157 - MESA LATERAL BONA COR PRETA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 3 - UNIDADE" "1.158 - POLTRONA LORIDANE ESTOFADA COR CINZA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 4 - UNIDADE" "1.159 - MESA LATERAL TULIPA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.160 - REFLECTOR LUMINÁRIA DE PISO COR PRETO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.161 - TAPETE REDONDO GEOMÉTRICO 2,30M COR CINZA E BRANCO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.162 - PUFE MODULAR 0,85X0,85 COR CINZA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 6 - UNIDADE" "1.163 - PUFE MODULAR 2,00X0,35 COR VERMELHO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.164 - PUFE MODULAR 0,45X0,45 COR VERMELHO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 2 - UNIDADE" "1.165 - MESA DE MADEIRA PÉ METÁLICO 2,40X0,60 FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.166 - MESA LATERAL COR MADEIRA COM PÉ PRETO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 4 - UNIDADE" "1.167 - MESA AMADEIRADA 1,00 x 1,00m FORNECEDOR: QCADEIRAS - 7 - UNIDADE" "1.168 - MESA PRETA 1,00M FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.169 - PUFE HEXAGONAL 0,45X0,45 COR VERMELHO/CINZA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 2 - UNIDADE" "1.170 - CADEIRA EAMES COR: PRETA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 15 - UNIDADE" "1.171 - BANCO SPIN 4,30M COR: PRETA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 1 - UNIDADE" "1.172 - MESA BISTRÔ TOLEDO COR: PRETO FORNECEDOR: QCADEIRAS - 2 - UNIDADE" "1.173 - BANQUETA IRON TOLIX ALTA COR: PRETA FORNECEDOR: QCADEIRAS - 6 - UNIDADE" 1.178 - PRATELEIRA DE MADEIRA 1,90 x 0,20m - 2 - UNIDADE 1.179 - JARDINEIRA DE MADEIRA 1,00 x 0,40m - 5 - UNIDADE 1.184 - Vegetação para Jardineiras - 1 - vb 1.189 - Estrutura Metálica Para Booths com Pintura Vermelha - 1 - vb

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR

Nº 105

Complemento: 4º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9809301

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 03229138000155

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR

Nº 105

Complemento: 3º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Contrato:

Celebrado em 10/08/2020

Valor do contrato: R\$ 102.935,04

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Data de Início: 10/08/2020

Data de Fim: 30/09/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 650.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 650.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 10 - UNIDADE 1.05 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - vb 1.06 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.11 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.16 - Limpeza Fina Pós Obra - 10 - DIÁRIAS 1.17 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.18 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 8 - UNIDADE 1.23 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 20 - dias 1.28 - Demolir Forro - 209,08 - m<sup>2</sup> 1.29 - Demolir Divisória de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 541,47 - m<sup>2</sup> 1.30 - Retirar Porta Completa Para Descarte - 4 - UNIDADE 1.31 - Retirar Porta Para Reaproveitamento - 7 - UNIDADE 1.32 - Retirar Divisórias de Vidro Para Reaproveitamento - 177,12 - m<sup>2</sup> 1.33 - Retirar Carpete Para Reaproveitamento - 646,44 - m<sup>2</sup> 1.34 - Retirar Piso Vinílico - 21,12 - m<sup>2</sup> 1.35 - Retirar Marcenaria para Descarte - 1 - vb 1.36 - Sacos de Entulho - 200 - UNIDADE 1.37 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.38 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.43 - Anulação de pontos de água - 4 - UNIDADE 1.48 - Remanejar Luminárias - 32 - UNIDADE 1.49 - Desconectorização de Mesas - 110 - UNIDADE 1.54 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 342,66 - m<sup>2</sup> 1.55 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas - 2 - UNIDADE 1.60 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 113,135 - m<sup>2</sup> 1.61 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas - 2 - UNIDADE 1.66 - Mudança Armários Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem) - 31 - UNIDADE 1.67 - Mudança Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha) - 192 - UNIDADE 1.68 - Mudança Mesas Reunião Formal/ Informal (Desmontagem e Montagem) - 5 - UNIDADE 1.69 - Mudança Mesas Diretores/ Gerentes (Desmontagem e Montagem) - 10 - UNIDADE 1.70 - Mudança Mesas Staff / Call (Desmontagem e Montagem) - 98 - UNIDADE 1.71 - Mudança Gaveteiros - 94 - UNIDADE 1.72 - Mudança de Mesas da Copa - 2 - UNIDADE 1.73 - Mudança de eletros (TVs, Cafeteiras, Impressoras, etc.) - (Embalagem em plástico bolha) - 14 - UNIDADE 1.74 - Apoio Civil para dia da Mudança - 1 - vb 1.75 - Transporte com Seguro - 1 - vb 1.80 - Recomposição de Forro Modular - 209,08 - m<sup>2</sup> 1.85 - Troca de placas de piso elevado furadas - 70 - m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR

Nº 105

Complemento: 3º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9805095

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: Trieste Tecnologia e Serviços LTDA  
CPF/CNPJ: 28966603000161

RUA BUTANTÃ - LADO PAR

Nº 434

Complemento: CJ64

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05424000



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Contrato:

Celebrado em 10/08/2020

Valor do contrato: R\$ 55.494,02

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/08/2020

Data de Fim: 10/09/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 100.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Seguro de obra - 1 - vb 1.05 - ART de obra e acompanhamento técnico - 1 - vb 1.06 - Equipamentos de proteção coletiva - 1 - vb 1.07 - Caçamba/remoção de entulho - 1 - vb 1.08 - Limpeza diária e final de obra - 1 - vb 1.13 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 51,68 - m<sup>2</sup> 1.14 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) - 25,53 - m<sup>2</sup> 1.15 - Reforço no Drywall - 10 - UNIDADE 1.16 - Lã para proteção acústica para paredes - 77,21 - m<sup>2</sup> 1.21 - Fornecimento e instalação de piso vinílico em régua, ACE, cor Jatobá - 5mm (sobre piso elevado) - 11,151 - m<sup>2</sup> 1.22 - Fornecimento e instalação de piso carpete em placa 50x50, Shaw, First Lines, cor 921 - 85,47 - m<sup>2</sup> 1.23 - Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia, branco, h=5cm - LEV52 RP/B Branco - 63,63 - ml 1.28 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 82,89 - m<sup>2</sup> 1.29 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 83,862 - m<sup>2</sup> 1.30 - Instalação de vinílico de parede Waldress Galvanized (rolo do vinílico a ser fornecido pela Amparo) - 10,8 - m<sup>2</sup> 1.35 - Adequações no forro conforme projeto - 1 - vb 1.36 - Pintura no forro fixo - tinta PVA, branco fosco, Suvinil - 17,26 - m<sup>2</sup> 1.41 - Divisórias piso-teto em vidro incolor 8mm temperado, encaixilhado, estrutura em alumínio extrudado cor anodizado natural e interruptor quando houver porta embutida - 10,692 - m<sup>2</sup> 1.42 - Porta 0,80x2,70m de abrir em vidro temperado incolor 6mm, encaixilhado, estrutura em alumínio extrudado cor anodizado natural, puxador em aço escovado h=60cm. Mola área Assa Abloy DC200 (instalada na pressão mínima - porta de vidro) - 2 - UNIDADE 1.43 - Porta 1,10x2,70m de correr em vidro temperado incolor 6mm, encaixilhado, estrutura em alumínio extrudado cor anodizado natural, puxador em aço escovado h=60cm. - 1 - m<sup>2</sup> 1.48 - Copa - cuba em aço inox polido, Tramontina, 40x34/14, CÓD. 94081507 - 1 - UNIDADE 1.49 - Copa - torneira de parede para cozinha, DECA, linha Fast, 1168.C59, cromada - 1 - UNIDADE 1.50 - Copa - sifão para cozinha, DECA, cód.1680.C.112, cromado - 1 - UNIDADE 1.51 - Copa - válvula para cozinha, DECA, 1622.C, cromada - 1 - UNIDADE 1.52 - Copa - registro Deca Aspen, cromado - 1 - UNIDADE 1.53 - Outro (descrever) - 1 - UNIDADE 1.58 - Copa - bancada em granito Branco Siena. Frontão reto h=10cm, saia h=5cm. Execução conforme projeto. - 1,8 - ml 1.63 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água/ esgoto - 3 - UNIDADE 1.68 - Instalar / Remanejar Luminárias - 5 - UNIDADE 1.69 - Infraestrutura - 130 - UNIDADE 1.70 - Caixas de passagem - 130 - UNIDADE 1.71 - Cabos Afumex - 130 - UNIDADE 1.72 - Acabamentos elétricos (instalação de acabamentos de tomadas nas estações de trabalho da fase 1 - 14 estações) - 130 - UNIDADE 1.73 - Adequação em quadro elétrico - 1 - UNIDADE 1.79 - Remanejamento de pontos detecção - 2 - UNIDADE 1.80 - Novos pontos detecção - 5 - UNIDADE 1.81 - Luminária de Emergência - 2 - UNIDADE 1.82 - Fornecimento e Instalação de Extintor - 2 - UNIDADE 1.83 - Placas de Sinalização - 1 - vb 1.88 - Copa - exaustão - 1 - UNIDADE 1.93 - Infra seca - 32 - UNIDADE 1.98 - Infra seca - 4 - UNIDADE

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA BUTANTÃ - LADO PAR

Nº 434

Complemento: CJ 64

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05424000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9750585

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/07/2020

Forma de registro: RETIFICADOR à 9704879

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949****DADOS DO CONTRATO**

Contratante: SERUM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA.  
CPF/CNPJ: 31601909000129

RUA RIACHUELO - ATÉ 195 - LADO ÍMPAR

Nº 43

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20230010

Contrato:

Celebrado em 15/07/2020

Valor do contrato: R\$ 1.728.844,45

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/07/2020

Data de Fim: 16/10/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 110.70 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1107.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)UNIDADE30 Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obravb1 Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepevb1 Sinalizações / Placas de Identificação da Obravb1 Kit de Primeiro socorrosUNIDADE2 Extintores para Segurança da Obra - Agua UNIDADE2 Extintores para Segurança da Obra - CO2UNIDADE2 Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obravb1 Fornecimento de RRT para obravb1 Projetos As built arquitetura e instalaçõesvb1 Plotagens de Projetosvb1 PCMATvb1 Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros UNIDADE 1 Seguro de Obravb1 Projeto Elétrico vb1 Projeto Hidráulicovb1 Projeto Ar-Condicionadovb1 Projeto Cabeamento estruturadovb1 Projeto Estrutural vb1 Limpeza Fina Pós Obra DIÁRIAS25 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) UNIDADE 30 Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra dias 75 Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra dias 75 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra (DOIS ENGENHEIROS) dias 75 Demolir Forrom<sup>2</sup>1107 Demolir Paredes com Ferramentas Pneumáticasm<sup>2</sup>221,67 Demolição de Piso Cerâmicom<sup>2</sup>25,7 Retirar BancadaUNIDADE4 Retirar Vaso SanitárioUNIDADE7 Retirar Divisorias de Vidrom<sup>2</sup>30 Retirar Carpetem<sup>2</sup>1100 Demolição de divisórias sanitáriasm<sup>2</sup>21,08 Retirar móveis em marcenariavb1 Sacos de EntulhoUNIDADE300 Transporte Verticalvb1 Transporte Horizontalvb1 Abertura de Vão para Montacarga 0,90x0,80mvb1 Quebra de Vão para Plataforma Elevatóriavb1 Construção de Parede em Alvenariam<sup>2</sup>885,42 Reboco de Parede em Alvenariam<sup>2</sup>885,42 Reenquadros de Paredeml74,9 Execução de Degraus e Patamar na entradavb1 Construção de Base em Alvenaria h=10cmm<sup>2</sup>7,44 Construção de Base em Alvenaria h=20cmm<sup>2</sup>7,88 Impermeabilização das lajes para enchimentom<sup>2</sup>957 Ajustes de Altura do Piso Elevadom<sup>2</sup>957 Longarinas para Piso Elevadovb1 Novo contrapisom<sup>2</sup>957 Impermeabilizar Áreas de Banheiros: Impermeabilizante líquidom<sup>2</sup>21,8 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE68 Fornecer e Executar Novo Ponto de EsgotoUNIDADE53 Fornecer e Executar Novo Ponto de RaloUNIDADE20 Fornecer e Executar Novo Ponto de DrenoUNIDADE10 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - \*Quantidade estimada à se confirmar com o projeto de combate à incêndioUNIDADE56 Remanejamento da Central de SPK Existentevb1 Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulicavb1 Instalar Vaso SanitárioUNIDADE6 Instalar ChuveiroUNIDADE3 Instalar MictórioUNIDADE2 Instalar LavatórioUNIDADE7 Instalar TorneiraUNIDADE47 Instalar Ducha HigiênicaUNIDADE14 Instalar TanqueUNIDADE2 Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas)UNIDADE141 Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiaisJogo4 Lavatório Deca AspenL.510.87 com coluna suspensaUNIDADE7


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


Torneira com sensor Deca 1180 CUNIDADE26 Bacia Sanitária Vougue Plus P510 linha conforto sem aberturaUNIDADE4 Bacia Sanitária Vougue Plus P5UNIDADE6 Assento para Bacia SanitáriaUNIDADE10 Ducha higiênica Aspen 1984 C35UNIDADE14 Ralo Cromado 0,15m x 0,15mUNIDADE19 Ralo Cromado 0,10m x 0,10mUNIDADE2 KIT Barras de apoio para cadeirante - 1 de 60cm/ 1 de 80cmUNIDADE4 Cuba inox tramontina aço 304 48 x 34UNIDADE9 Cuba inox tramontina aço 304 redonda 38UNIDADE2 Cuba inox tramontina aço 304 redonda 30UNIDADE2 Cuba inox tramontina aço 304 redonda 35UNIDADE1 Cuba especial de inox 304 0,90 x 0,55 x 0,48m.UNIDADE2 Torneira linha pratika fabrimar 1157-PUNIDADE7 Cuba de embutir redonda pequena Deca L 41UNIDADE1 Cuba Deca L 155UNIDADE4 Cuba Deca L 730UNIDADE7 Tanque de louça Deca com colunaUNIDADE2 Tanque de inox 304 de embutirUNIDADE1 Bancada de inox 304 com tanque e expurgo de inox com 1,40x 0,60UNIDADE2 Válvula de descarga Hydra Duo DecaUNIDADE12 Torneiras de jardim 1154 C34UNIDADE3 Torneira Deca 2885 ClinkUNIDADE4 Torneiras Deca 1198. C24 Izy PlusUNIDADE7 Mictórios Deca M 714UNIDADE2 Válvula para Mictório 2574.CUNIDADE2 Chuveiros Bella Ducha Turbo LorenzettiUNIDADE2 Sifão para cubas, tanques e lavatóriosUNIDADE42 Acabamentos Deca Aspen 1984 C35UNIDADE46 Chuveiro de Emergência com Lava OlhosUNIDADE1 Piso Entrada - Granito Amêndoam<sup>9,8</sup> RECEPÇÃO TÉRREO: 1 Balcão com tampo em super nano medindo 3,60 x 0,80 x 0,04m(frente), com 2 ilhargas em super nano duplas com 0,76cm x 0,80 x 0,04 m<sup>2</sup>,31 RECEPÇÃO TÉRREO: 1 Balcão com tampo em super nano medindo 1,60 x 0,52 x 0,06m(frente) com 1 ilharga dupla com 0,90m de altura.x0,52x0,06m<sup>2</sup>,70 RECEPÇÃO TÉRREO: 1 quadro de janela em super nano 1,44x 1,14 x 0,16 (hall dos sanitários)m<sup>2</sup>,16 TRIAGEM: 4 Bancadas em Quartzo Branco com culpa esculpida 0,80x 0,50x0,20UNIDADE4 AFERESE: Bancada molhada em Silestone white Storn 0,90x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 2,10x0,64x0,04 + Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,65 AFERESE: 2 quadros de janela com 1,74x 1,14 x 0,19m11,52 COLETA: Bancada em Silestone white Storn 2,77x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,77 COLETA: Bancada seca em Silestone white Storn 2,55x0,64x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,21 COLETA: Bancada molhada em Silestone white Storn 1,00x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 4,80x0,64x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,86 COLETA: 1 quadro de janela com 2,77x 1,14 x 0,15 + 1 quadro de janela com 2,00x 1,14 x 0,15m14,1 SALA DE LANCHE: Bancada molhada em Quartzo Branco 1,20x0,64x0,04 + Bancada seca em Quartzo Branco 2,00x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,05 SALA DE LANCHE: Bancada molhada em Quartzo Branco 1,02x0,52x0,15 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,03 DML: Bancada molhada em Silestone White Storn 1,87x0,72x0,04 + frontão de 20cmm<sup>2</sup>,35 DML: 4 Prateleiras em marmore branco comum 1,84 x0,47x0,02m<sup>2</sup>,46 MONTACARGA: Bancada seca em Silestone white Storn 0,50x0,82x0,04 (à confirmar de acordo com o tamanho do monta carga)m<sup>2</sup>,41 FRACIONAMENTO: Bancada molhada em Silestone white Storn 1,50x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 6,33x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 3,60x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 3,44x0,64x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + 2 Ilhargas com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,11,82 FRACIONAMENTO: 1 quadro de janela com 1,04x 1,14 x 0,15 + 1 quadro de janela com 2,90x 1,14 x 0,15 + 2 quadros de janela com 2,34x 1,14 x 0,15m126,36 BANHEIROS: 2 Bancadas em quartz branco 1,02 x 0,37 x 0,07m (frente) + Frontão de 15cmm<sup>2</sup>,075 2 soleiras em quartz branco com 0,035x 0,70UNIDADE2 ROTULAGEM: 1 Bancada em L em Silestone white Storn 3,03x0,62x0,04 + 1,83x0,62x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,01 ROTULAGEM: Portal em Silestone White Storn 2,10 x 1,20 x 0,17m15,4 ESTOQUE: 1 Bancada em Silestone white Storn 1,64x0,62x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,63 HEMOCOMPONENTES: 1 Bancada em L em Silestone white Storn 3,69x0,62x0,04 + 2,72X0,62X0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,97 HEMOCOMPONENTES: 1 quadro de janela com 1,18x1,22x0,15 m14,80 RECEPÇÃO 1 PAV: 1 Balcão com tampo em super nano medindo 2,67 x 0,80 x 0,04m(frente) + com 2 ilhargas em super nano duplas com 0,76cm x 0,80 x 0,04UNIDADE4,57 RECEPÇÃO 1 PAV: 1 Balcão com tampo em super nano medindo 1,20 x 0,52 x 0,06m(frente) com 1 ilharga dupla com 0,90m de altura.x0,52x0,06UNIDADE1,56 COLETA: 1 Bancadas em Quartzo Branco com culpa esculpida 0,82x 0,52x0,20UNIDADE1 COLETA: 1 quadro de janela com 1,14x 1,14 x 0,15m14,56 CONSULTÓRIO: 1 Bancada em Quartzo Branco 0,82x0,52x0,10UNIDADE1 CONSULTÓRIO: 1 quadro de janela com 1,70x 1,14 x 0,15m15,68 LEITO INDIVIDUAL: 2 Bancadas molhadas em Silestone white storn 0,72x0,52x0,10 + 2 Bancadas secas em Silestone white Storn 0,52x0,52x0,10 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,29 ENFERMAGEM:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

Bancada seca em Lem Silestone white Storn 2,80x0,62x0,04 + 1,06x0,62x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em white storn 0,76x0,64x0,04 + Frontão 10cmm<sup>2</sup>,86 ENFERMAGEM: 1 Tampo em Silestone white storn 1,68x0,30x0,04m<sup>2</sup>,50 LEITO COLETIVO: 1 Bancada molhada em Silestone white storn 0,80x0,62x0,04 + 1 Bancada em Silestone white storn 5,70x0,62x0,04 + 1 ilharga dupla em white storn 0,90x0,64x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em white storn 0,90x0,64x0,04m<sup>2</sup>,89 LEITO COLETIVO: 2 quadros de janela com 1,94x 1,14 x 0,15 + 1 quadro de janela com 2,04x 1,14 x 0,15ml18,68 DML: Bancada molhada em Silestone White Storn 2,79x0,72x0,04 com 2 alturas + Frontão de 20cmm<sup>2</sup>,01 DML: 4 prateleiras em marmore branco comum 1,45 x0,62x0,02m<sup>2</sup>,60 AGÊNCIA: Bancada molhada em Silestone white Storn 1,40x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 2,39x0,64x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,3,58 AGÊNCIA: Bancada seca em Silestone white Storn 3,14x0,64x0,042 + Ilharga com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,59 LABORATÓRIO: Bancada molhada em Silestone white Storn 1,60x0,64x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 0,59x0,64x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,56 LABORATÓRIO: Bancada L Silestone white Storn 3,66x0,82x0,04 + 1,68x0,82x0,04 m<sup>2</sup>4,38 LABORATÓRIO: Bancada seca em Silestone white Storn 1,00x0,64x0,04 + 2 Ilhargas com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,64x0,04m<sup>2</sup>,1,79 LABORATÓRIO: Bancada seca em Silestone white Storn 1,82x0,64x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,76x0,64x0,04m<sup>2</sup>,14 CRIOS RECEP: Bancada molhada em Silestone white Storn 0,72x0,57x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 0,90x0,57x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,57x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,14 CRIOS ADM: Bancada L em Silestone white Storn 1,93x0,52x0,04 + 1,24x0,52x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,76x0,52x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,44 CRIOS ADM: 1 quadro de janela com 1,44x 1,14 x 0,15 ml5,16 CRIOS PROCESSAMENTO: Bancada seca em Silestone white Storn 2,20x0,67x0,04 + 1 Ilharga com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,67x0,04m<sup>2</sup>,08 CRIOS PROCESSAMENTO: Bancada seca em Silestone white Storn 0,80x0,62x0,04 + 2 Ilhargas com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,62x0,04m<sup>2</sup>,1,61 CRIOS LAB: Bancada molhada em Silestone white Storn 1,00x0,62x0,04 + Bancada seca em Silestone white Storn 2,34x0,62x0,04 + 1 Ilharga dupla em Silestone White Storn 0,90x0,62x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,19 CRIOS LAB: Bancada L em Silestone white Storn 2,86x0,62x0,04 + 0,78x0,62x0,04 + 2 Ilhargas com virada de 15cm em Silestone White Storn 0,90x0,62x0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,3,37 CRIOS LAB: 2 quadros de janela com 0,65x 1,14 x 0,15 ml7,16 ARMAZENAMENTO: 1 quadro de janela com 1,53x 1,84 x 0,15 + 1 quadro de janela com 2,17x 1,84 x 0,15 ml14,76 SANITÁRIOS: 2 Bancadas em quartzo branco 1,02 x 0,37 x 0,07m (frente). + Frontão de 15cmm<sup>2</sup>,0,75 SANITÁRIOS: 2 soleiras em quartzo branco com 0,035x 0,70UNIDADE2 COPA: 1 Bancada em às de paus 2,84 x 0,64 x 0,04 + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,1,82 BANHEIROS: Bancadas em às de paus 2,26 x 0,52 x 0,10m + 2,62x0,52x010m + 1,41x0,52x0,10m + 0,91 x 0,52x0,10m + Frontão de 10cmm<sup>2</sup>,3,74 BANHEIROS: 2 soleiras em quartzo branco com 0,035x 0,70UNIDADE2 BANHEIROS: 2 Tentos de box em às de paus com 10cmUNIDADE2 BANHEIROS: Divisórias conforme projeto em às de paus para dividir os boxes m<sup>2</sup>14,20 Adequação de quadros dos andaresUNIDADE2 Adequação do quadro do geradorUNIDADE1 Quadro novo do CPDUNIDADE1 Alimentação do Quadro Geral do Térreo Até o Quadro do Geradorm85 Alimentação do Quadro Geral do 1PAV Até o Quadro do Geradorm85 Novos Pontos de elétrica TomadasUNIDADE476 "Novos Pontos de elétrica Especiais Pontos de Exaustão/ Chuveiros/ Condensadoras"UNIDADE63 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para os Alimentadores Internosm45 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para Automação do Sistema de ACm180 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para Infra Wirelessm100 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para Controle de Acesso e Porta Automáticam20 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para Infra HDMI m50 Infraestrutura Seca com Eletrodutos - Para Sistema de Detecção de Incêndiom180 Instalar LumináriasUNIDADE375 Iluminação de EmergênciaUNIDADE49 CABO ELET. GIGALAN GREEN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 LSZH MTS7200 PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 LSZH T568A/B 1.5MPÇ130 PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 LSZH T568A/B 2.5MPÇ130 RACK FECHADO OU ABERTO DE 44US PÇ1 CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B PÇ105 MÃO-DE-OBRA PARA ESPELHAMENTO ENTRE RACKS NO CPDPTS24 MÃO-DE-OBRA PARA PASSAGEM E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE DADOSPTS101 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DE DADOS, ESPELHAMENTO ENTRE RACKSVERBA1 INCLUSO PATCH PANELVERBA1 ACESSORIOS E MIUDEZAS DE DADOSVERBA1 Central de Alarme de IncêndioUNIDADE1 Detector de Fumaça EndereçávelUNIDADE105


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Acionador Manual EndereçávelUNIDADE8 Sinalizador Áudio Visual EndereçávelUNIDADE8 Módulo de Entrada ou SaídaUNIDADE8 Isolador de laço IDL 520UNIDADE5 Cabo Flexível 750V 1,5 mm p/vm490 Cabo Incêndio 300V 2X1,5 M/Mm935 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, START UP, COMISSIONAMENTO E TREINAMENTOb1 Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²1107 Fornecer e Executar Sanca de Iluminação178,4 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD)m²324,47 Lã para proteção acústica para paredesm²216,64 Massar / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura m²3605,18 Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pinturam²490 Porta de madeira com faixa de vidro transparente de 0,40x 0,60 com dimensões totais de 0,70 x 2,10mUNIDADE1 Portas de madeira com dimensões totais de 0,70 x 2,10mUNIDADE2 Porta de madeira com faixa de vidro transparente de 0,40x 0,60 com dimensões totais de 0,80 x 2,10mUNIDADE1 Porta de madeira com faixa de vidro transparente/jateado de 0,20x 1,70 com dimensões totais de 0,80 x 2,10mUNIDADE11 Porta de madeira com dimensões totais de 0,90 x 2,10m UNIDADE11 Porta de madeira com faixa de vidro transparente de 0,40x 0,60 com dimensões totais de 1,00 x 2,10mUNIDADE3 Porta de madeira com dimensões totais de 1,00 x 2,10m UNIDADE5 Porta de madeira com faixa de vidro jateado de 0,20x 1,70 com dimensões totais de 1,20 x 2,10mUNIDADE1 Porta de madeira com faixa de vidro transparente de 0,40x 0,60 com dimensões totais de 1,20 x 2,10m UNIDADE1 Porta de madeira com dimensões totais de 1,40 x 2,10m UNIDADE2 Porta de madeira com vidro transparente em duas folhas com faixa de vidro de 0,20x 1,70 com dimensões totais de 1,60 x 2,10m UNIDADE3 Porta de madeira com duas folhas com dimensões totais de 1,60 x 2,10m UNIDADE1 Vidros para as portasvb1 Portas de alumínio com veneziana e pintura eletrostática branca com dimensões totais de 0,90 x 2,10m UNIDADE3 Divisórias de Entrada Térreo - Vidro Fixo 8mm - Com Esquadrias Bronzem²13,86 Portas de Entrada Térreo - Portas de Correr m²7,56 Sensor de Abertura Automática para Porta de VidroUNIDADE1 Janela de correr 1,00 x 1,10UNIDADE2 Janela de correr 1,20 x 1,10UNIDADE1 Janela de Vidro único fixo 8mm - Com perfil simples em Alumínio Branco - H=1,10mm²31,14 Janela de Vidro único fixo 8mm - Com perfil simples em Alumínio Branco - H=1,80mm²6,53 Divisória de Vidro Único 8mm - Com perfil simples em Alumínio Branco - Piso/forro, com película jateada m²10,60 Fornecimento de Porta de Vidro Único Duas folhas (40cm+80cm) medida total 1,20x2,10UNIDADE1 Porta em vidro Jateado para cabine sanitária - L=55cmUNIDADE6 Espelho Acabamento Reto 4mm - H=1,00mm²13,11 - Luminária Revoluz RE 1123 - DicróicaUNIDADE28 2 - Luminária Revoluz RE 1213/1 - DicróicaUNIDADE71 3 - Luminária Revoluz RI E510 - 1 LâmpadaUNIDADE89 4 - Luminária Revoluz RI E511 - 2 LâmpadasUNIDADE45 5 - Luminária Revoluz RE 1232 - 4 Bulbos LED 12wUNIDADE50 6 - Luminária Revoluz RI E615 - 2 LâmpadasUNIDADE63 7 - Luminária pendente nas cores turquesa , amarelo e laranja Golden Art 50 T 6452UNIDADE3 8 - Painel de LED de Sobrepor 18w/3000k Brilha 438350UNIDADE6 Fita de LED (5m) com FonteUNIDADE20 Piso vinílico, de acordo com a norma para CRIO - Piso em manta m²56,54 Rodapé em vinílico m²72,05 Carpete em placas 50x50cm cor cinza m²164,71 Rodapé 10cm em poliestireno m²80,47 Piso em porcelanato técnico Eliane Minimum Nude acetinado 60x60cm m²737,14 Rodapé em porcelanato técnico Eliane Minimum Nude acetinado 10x60cm m²758,17 Pastilha atlas branca 5x5m²116,08 Cerâmica da Azulejaria Brasil Azg 501 15x15peças66 Revestimento Metro White para Copam²10,18 Cerâmica Portinari White Plain Lux Retificado 30x60cm m²295,2 Porta de Aço Perfurada com Acionamento ElétricoUNIDADE2 Plataforma Elevatória com Laterais em Vidro UNIDADE1 Montacarga com 0,90x0,80, com abertura ao contrário no 1º pavimento - Para 4m de altura - 80KgUNIDADE1 Demolição Piso Vinílico m²33,47 Polir Piso de Granito Existentevb1 Pintura Forro e Paredes Existentes m²43,47 Painel Madeira Freijó para os Shafts (11m²)vb1,00 Troca dos Spotsvb1 PAINEL EM FREIJÓ COLADO NA PAREDE, PÓRTICO DAS SALAS ADM E REUNIÃO, BANDEIRA DO AUDITÓRIOm²4 PORTA DE CORRER FREIJÓ PARA O AUDITÓRIO - 1,60X2,15mvb1

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA MARECHAL FLORIANO - DE 47 A 99 - LADO ÍMPAR

Nº 99

Complemento: térreo e 2º pavimento

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20080004

Coordenadas Geográficas: -22.901840015734464 -43.18401996194572

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

Número do RRT: 9705543

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAçõES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903

Contrato:

Celebrado em 15/07/2020

Valor do contrato: R\$ 155.905,58

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/07/2020

Data de Fim: 24/08/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 700.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Espaço dos Motoristas Fornecimento e instalação de bancada com tampo em granito branco polar. ml2,5 Fornecimento e instalação de móvel para gabinete em MDF, com uma lixeira embutida neste móvel.un1 Fornecimento e instalação de cuba de embutir Tramontina Isis Plus em aço inox (0,84x0,34m)un1 Fornecimento de material e instalação - Torneira de bancada - Ref.: 1168 C37 - Cromada - DECA un1 Fornecimento de material e mão de obra de instalação de Revestimento de parede Portobello LIVERPOOL. Cor: Grafite, conforme indicado no projeto (parede da pia)m<sup>2</sup>9 Fornecimento de material e mão de obra para instalação da infra hidráulica para os pontos de água e esgoto - pia e bebedourov1 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projeto m<sup>2</sup>69,75 Pintura na cor amarela, conforme indicado no projeto. Amarelo Meli, Pantone 109 C, C: 0 / M: 17 / Y: 100 / K: 0, R: 255 / G 230 / B: 0 # FFE500 m<sup>2</sup>6,3 Fornecimento de material e mão de obra de instalação de Revestimento de parede Portobello LIVERPOOL. Cor: Grafite, conforme indicado no projeto (parede da pia)m<sup>2</sup>0 Fornecimento de material e mão de obra para instalação da infra hidráulica para bebedouro e máquina de cafév1 Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e minimo de %. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un1 Mesa para refeição em MDF revestido de fórmica branca, com 2 bancos móveis na mesma cor. un1 Módulos PIX 01 lugar, sem braço, sintético na cor Cinza. Estrutura em aço com pintura epóxi pó na cor Preta. Ref.: FRISOKAR. Quantidade conforme projeto un2 Longarina - Cadeira longarina ISO de 3 lugares. Acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Design anatômico, cor: amarela un1 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento para pontos de energia elétrica - tomadas para todos equipamentos orçados, e tomadas conforme projeto un5 Fornecimento e instalação de Mini refrigerador - Metafórico. Marca: MetalFrio. Modelo VB15. Capacidade: 140L un1 Fornecimento e instalação de Forno de micro-ondas. Marca: Brastemp. Modelo: BMS45CR. Cor: Cinza. Capacidade: 32L un1 Fornecimento e instalação de Purificador expert Q tipo doméstico prata touch. Marca: IBBL. Modelo expert.un1 Vestiário e banheiro Masculino Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projeto m<sup>2</sup>30 Fornecimento e


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

instalação de bancos de apoio para vestiário (acento sarrafeado maciço, madeiras com 9 cm de largura envernizadas). Estrutura de tubo de 0,30x0,40m reforçado pintado em epóxi. Tam. 1,10x0,40m, altura do assento 0,43m ou similar.un2 Fornecimento e instalação de gancheras na parede - Gancho de parede. Cor: Cromado.un2 Fornecimento e instalação de espelho de 02 espelhos a serem instalados na parede 1,0x0,60m - 01 espelho por boxun2 Fornecimento e instalação de Locker com 4 portas, em aço, na cor Branca, Amarelo, Cinza e Azul com pistão para cadeado. Gancho cabideiro internamente e prateleira para separar sapatos. Medida 1050x450mm. (22 unidades = total de 96 lockers)un22 Vestiário e banheiro Feminino Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projetom<sup>230</sup> Fornecimento e instalação de bancos de apoio para vestiário (acento sarrafeado maciço, madeiras com 9 cm de largura envernizadas). Estrutura de tubo de 0,30x0,40m reforçado pintado em epóxi. Tam. 1,10x0,40m, altura do assento 0,43m ou similar.un2 Fornecimento e instalação de gancheras na parede - Gancho de parede. Cor: Cromado.un2 Fornecimento e instalação de espelho de 02 espelhos a serem instalados na parede 1,0x0,60m - 01 espelho por boxun2 Fornecimento e instalação de Locker com 4 portas, em aço, na cor Branca, Amarelo, Cinza e Azul com pistão para cadeado. Gancho cabideiro internamente e prateleira para separar sapatos. Medida 1050x450mm. (22 unidades = total de 96 lockers)un22 CPD Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projetom<sup>20</sup> Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projetom<sup>254,9</sup> Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>212,8</sup> Luminárias de embutir com lampâadas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho pç4 Fornecimento e instalação de 02 aparelhos de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e mínimo de %. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un2 SALA CFTV Demolição parcial da sala, com bota fora - conforme projetom<sup>29,4</sup> Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala em drywall - conforme projetom<sup>27,1</sup> Fornecimento e instalação de 01 porta em madeira 0,82 x 2,10 completa (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto pç1 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projetom<sup>214,2</sup> Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projetom<sup>237,3</sup> Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>27,6</sup> Luminárias de embutir com lampâadas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho pç2 Fornecimento e instalação de 01 aparelhos de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e mínimo de %. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un1 Área Administrativa Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projetom<sup>252,03</sup> Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>267,9</sup> Luminárias de embutir com lampâadas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho pç12 Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e mínimo de %. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade e quantidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un2 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento para pontos de energia elétrica - considerar tomadas para mesas e impressoras conforme projeto un10 Fornecimento de material e mão de obra para infra seca de dados - CPD até sala de adm para cabeamento de dados no wireless e nas 2 impressoras, conforme layout un2 Copa MELI Demolição de alvenaria em frente aos sanitários, com bota foram<sup>23,2</sup> Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>243,6</sup> Luminárias de embutir com lampâadas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho un10 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinil ou Coral - conforme projetom<sup>230,9</sup> Pintura na cor amarela, conforme indicado no projeto. Amarelo Meli, Pantone 109 C, C: 0 / M: 17 / Y: 100 / K: 0, R: 255 / G 230 / B: 0 # FFE500 m<sup>2</sup>14,7 Fornecimento e instalação de móvel para gabinete em MDF, com uma lixeira


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


embutida neste móvel.un2 Fornecimento de material e mão de obra para instalação da infra hidráulica para os pontos de água do bebedouro - conforme projeto b1 Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin.

Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e mínimo de ¾.

Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un1 Fornecimento e instalação de Forno de micro-ondas. Marca: Brastemp. Modelo: BMS45CR. Cor: Cinza. Capacidade: 32Lun1 Fornecimento e instalação de Purificador expert Q tipo doméstico prata touch. Marca: IBBL. Modelo expert.un1 Fornecimento e instalação de Refrigerador Metáforico - Expositor/Refrigerador Vertical - Marca: Metal Frio. Ref.: VB28RB2001. Modelo: VB28RB. Capacidade 296Lun1 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento para pontos de energia elétrica - tomadas para todos equipamentos orçados, e tomadas conforme projeto un4 Módulos PIX 01 lugar, sem braço, sintético na cor Cinza. Estrutura em aço com pintura epóxi pó na cor Preta. Ref.: FRISOKAR. Quantidade conforme projeto un3 "Fornecimento e instalação de Mesa redonda ( Ø1000x740mm),

Tampo de MDP 25mm na cor branca. Estrutura em alumínio com base em disco. - conforme projeto "un1 Fornecimento e instalação de cadeira CNT. Assento e encosto em PP na cor branca. Estrutura em aço com pintura epóxi pó na cor branca. un4 Sala DML Fornecimento de material e mão de obra para construção de sala DML drywall específico para área molhada m²3,6 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projeto m²7,2 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta latex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinal ou Coral - conforme projeto m²18 Fornecimento e instalação de 01 porta em madeira 0,82 x 2,10 completa (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto ç1 Fornecimento e instalação de forrom m²3,1 Fornecimento e instalação de luminária de embutir com lâmpada de LEEDç1 Fornecimento e instalação de 1 Tanque com Coluna - Ref.: TQ03 + CT25 - Branco GE17 - DECAun1 "Prateleira Esqueleto Estante de Aço Linha Leve Chapa 26

Quantidade de Prateleiras: 06 Cor: Cinza Altura: 183,0 cm / Largura: 92,0 cm / Profundidade: 30,0 cm Prateleira Esqueleto Estante de Aço Linha Leve Chapa 26 Quantidade de Prateleiras: 06 Cor: Cinza Altura: 183,0 cm / Largura: 92,0 cm / Profundidade: 30,0 cm "m²1 Fornecimento de material e mão de obra para instalação da infra hidráulica para os pontos de água un1 SALA EPI Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala em drywall - conforme projeto m²3,6 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projeto m²7,2 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta latex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinal ou Coral - conforme projeto m²18 Fornecimento e instalação de 01 porta em madeira 0,82 x 2,10 completa (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto ç1 Fornecimento e instalação de forrom m²3,1

Fornecimento e instalação de luminária de embutir com lâmpada de LEEDç1 "Prateleira Esqueleto Estante de Aço Linha Leve Chapa 26 Quantidade de Prateleiras: 06 Cor: Cinza Altura: 183,0 cm / Largura: 92,0 cm / Profundidade: 30,0 cm Prateleira Esqueleto Estante de Aço Linha Leve Chapa 26 Quantidade de Prateleiras: 06 Cor: Cinza Altura: 183,0 cm / Largura: 92,0 cm / Profundidade: 30,0 cm "un1 Sala de Reunião Fornecimento de material e mão de obra para construção de sala em drywall m²27

Fornecimento e instalação de vidro com peitoril altura 0,90m e vidro altura 1,20m - conforme projeto m²3,6 Fornecimento e instalação de porta em madeira completa para entrada do vestiário, pintura cor branca fosca (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto un1 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta latex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinal ou Coral - conforme projeto m²63,95 Fornecimento e instalação de forro mineral m²12,9 Luminárias de embutir com lampadas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho ç4 Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e mínimo de ¾. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un1 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento para pontos de energia elétrica - considerar tomadas conforme projeto un2 Fornecimento de material e mão de obra para infra e seca de dados - do CPD até sala treinamento - considerar ponto wifi un1 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de infra e cabo HDMI un1 Sala de treinamento Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala em drywall - conforme



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



projetom<sup>28,5</sup> Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projetom<sup>57</sup> Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinal ou Coral - conforme projetom<sup>83,9</sup> Fornecimento e instalação de 01 porta em madeira 0,82 x 2,10 completa (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto \*considerar porta com visor de vidro conforme projetopç1 Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>31,2</sup> Luminárias de embutir com lampâdas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalhoç10 Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado Split marcas Carrier ou Elgin. Considerar linha de dreno em tubulação de PVC Marrom soldável, com diâmetro compatível com o equipamento, e minimo de ¾. Considerar instalação de circuito elétrico compatível com a potência do equipamento e infraestrutura para passagem dos cabos. A capacidade do equipamento (BTU) deve ser dimensionada conforme área do projeto un2 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento para pontos de energia elétrica - considerar 3 tomadas, sendo TV, Notebook e equipamento de wireless un3 Fornecimento de material e mão de obra para infra seca de dados - CPD até sala de treinamento para cabeamento de dados no wireless un1 Fornecimento de material e mão de obra para infra e cabeamento de cabo HDMI para TV un1 Sala Futura Expansão Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala em drywall - conforme projetom<sup>18,6</sup> Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - conforme projetom<sup>37,2</sup> Fornecimento de material e mão de obra para pintura de todas as paredes em tinta látex acrílica na cor branca fosca lavável, utilizar Suvinal ou Coral - conforme projetom<sup>91,59</sup> Fornecimento e instalação de 01 porta em madeira 0,82 x 2,10 completa (batentes, kit fechadura com chaves pado ou papaiz, ferragens etc.) - conforme projeto \*considerar porta com visor de vidro conforme projetopç1 Fornecimento e instalação de forro mineralm<sup>78,6</sup> Luminárias de embutir com lampâdas de LEED - considerar 500 lux no ponto de trabalho un24 Operação Bebedouro de Água Industrial 100 Litros.

Bebedouro + Kit Instalação e Filtro - 3 Torneiras geladas - 220v (Operação) un2 Fornecimento e instalação de ventiladores Industrial GOAR 1 Metro Oscilante Bivolt V100OM (ref. Aviários 0,5 cv 6P A56 1F 110-127/220-254 V 60 Hz IC410 - TEAO - Sem pés) executar infra elétrica conforme descrito em projeto, e considerar interruptor liga e desliga - conforme indicação no projeto elétricoun6 Fornecimento e instalação de protetores de pilares - conforme indicação no projeto e modelo planilha anexam19,6 Engenharia Projeto executivo elétrico e civil, e as builtvb1 ART - Anotação de Responsabilidade Técnicavb1 Plataforma elevatória Locação de plataforma elevatóriavb1 Mobilização e transportes Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentosvb1 TOTAL GERAL Omissos Demolição de forro de pvc m<sup>250</sup> Película Insulfilm para janelas da fachadam<sup>36,6</sup> Fornecimento de material e mão de obra de instalação de Revestimento de parede Portobello LIVERPOOL. Cor: Grafite, conforme indicado no projeto - COPA MELLm<sup>4</sup> Fornecimento de material e mão de obra para emassamento, lixamento, aplicação de fundo preparador para pintura interna e externa - SALA DE REUNIÃO m<sup>54</sup>

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA AMÂNCIO GAIOLLI

Nº 426

Complemento:

Cidade: GUARULHOS

Bairro: ÁGUA CHATA

UF: SP

CEP: 07251250

Coordenadas Geográficas: -23.42679999462645 -46.39453999959306

Número do RRT: 9698361

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 15/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBS COMERCIALIZADORA  
CPF/CNPJ: 04462976000137

AVENIDA IBIRAPUERA - DE 2268 A 2956 - LADO PAR

Nº 2332



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Complemento: CONJUNTOS 132 SALA 2 TORRE II

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: INDIANÓPOLIS

UF: SP

CEP: 04028002

Contrato:

Celebrado em 09/07/2020

Valor do contrato: R\$ 32.999,16

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 14/07/2020

Data de Fim: 27/07/2020

---

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

---

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 65.76 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)10UNIDADE 1.05Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) VERIFICAR A NECESSIDADE DE ANDAIME, OU OUTRA FERRAMENTA ELÉTRICA.5dia 1.06Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe1vb 1.07Fornecimento de RRT para obra1vb 1.08Projetos As built arquitetura e instalações1vb 1.09Plotagens de Projetos1vb 1.14Seguro de Obra1vb 1.19Limpeza Fina Pós Obra 4DIÁRIAS 1.20Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza1vb 1.21Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa )2UNIDADE 1.26Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra15dias 1.31Desmontagem de mesas e armários existentes para transporte1vb 1.32Retirada de split existente para transporte1vb 1.33Demolir Alvenaria com Ferramentas Pneumáticas9,884m<sup>2</sup> 1.34Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)2UNIDADE 1.35Retirar Piso Vinílico3m<sup>2</sup> 1.36Sacos de Entulho50UNIDADE 1.37Transporte Vertical/ Horizontal1vb 1.42Reenquadro de paredes1vb 1.47Novos Pontos de elétrica (MESAS)8UNIDADE 1.48Novos Pontos de elétrica (TUG)8UNIDADE 1.49Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)1UNIDADE 1.50Instalar Luminárias (Reaproveitadas)14UNIDADE 1.51Moving do Rack existente1vb 1.52Instalação de Projetores ou Televisores2UNIDADE 1.57Iluminação de Emergência4UNIDADE 1.62Recomposição de forro existente 1vb 1.67Parede de gesso acartonado ST (STANDARD)6,16m<sup>2</sup> 1.72Masear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 17,32m<sup>2</sup> 1.73Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura197,97m<sup>2</sup> 1.74Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas8UNIDADE 1.79Remanejamento de Lousa de Vidro1UNIDADE 1.84Piso vinílico - Padrão Existente para Recomposição3,5m<sup>2</sup> 1.85Rodapé em MDF 5cm7,2ml 1.90Mudança Armários e Lockers2UNIDADE 1.91Mudança Armários e Frigobar sala de Reunião1UNIDADE 1.92Mudança Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha)10UNIDADE 1.93Mudança Mesas Staff (Desmontagem e Montagem)10UNIDADE 1.94Mudança Mesas, Bancos e Pufes (Embalagem em plástico bolha)16UNIDADE 1.95Mudança Vasos5UNIDADE 1.96Mudança Quadros7UNIDADE 1.97Mudança TV (Embalagem em plástico bolha)2UNIDADE 1.98Apoio Civil para dia da Mudança 1 vb 1.99Transporte com Seguro 1 vb

---

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

---

RUA BARÃO DO TRIUNFO - DE 0491/492 A 669/0670

Nº 612

Complemento: CONJUNTO 906 - 9º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP

CEP: 04602002

Coordenadas Geográficas: -23.623699994582537 -46.68307000151046

Número do RRT: 9655704

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 02/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO	Bairro: BONFIM	UF: SP	CEP: 06233903
Contrato:	Celebrado em 26/06/2020		
Valor do contrato: R\$ 513.010,22	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado		
Data de Início: 06/07/2020	Data de Fim: 07/08/2020		

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 362,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: ART/ Seguro de obra / Desmobilização e mobilização vb0,50 Laudo de vitória de vizinhos vb0,50 DATA BOOK / As - Buit ( Elétrica/ Hidráulica/ Arquitetura)vb0,50 Documentação de obra (ASO/ PCMAT/ PPRA /PGRCC/ DIÁRIO DE OBRA / APR / Etc..)vb0,50 EQUIPE DE OBRA ( ENGENHEIRO / TÉCNICO DE SEGURANÇA/ VIGIA / ADM / FUNCIONÁRIOSMÊS1,00 LAUDOS (REDE DE ESGOTO / SPDA / ELÉTRICA/ POTABILIDADE)vb0,50 LIMPEZA DE OBRA / LIMPEZA FINA FINAL DE OBRA MÊS1,00 Andaipe / Plataforma ElevatóriaMÊS0,50 Canteiro de obra s / container MÊS0,50 Demolição de alvenaria, com bota-foram231,43 Divisória piso teto em gesso - Tipo Drywall RU (resistente a umidade), e=10cm - (Áreas molhadas)m284,06 Divisória piso teto em gesso - Tipo Standard-Drywall - e=10cm - Marca Placom2243,06 Divisórias Tipo Naval - (Banheiros)m249,98 Emassar e Lixar Paredes Novas em Drywallm2654,24 Piso PORTOBELLO BOLD (600x600mm) - Cor: Natural Cemento Acetinado. Ref.:1117491 (DML)m22,92 Piso Vinílico TARKETT (609,6x609,6mm) - LINHA SQUARE. Cor: Sunflower Yellow (6mm). Ref.: 24064900 (Sala de apoio mãe)m27,00 Piso Porcelanato (600x600mm) - Cor: Cemento Cinza Acetinado. Ref.: padrão mercado livre. (Banheiros)m254,57 Piso vinílico OSPEFLOOR (184,15x1219,2mmx3mm) colado em régua. Cor: Vingardio. (Lounge, Comum, Staff, Controle, TI, Depósito)m2136,70 Piso Cerâmico a manter e recompor (se necessário)vb1,00 Piso vinílico TARKETT - Formato Placa (475x475mm) - AMBIENTA STONE XL. Cor: Deep Metal (3mm). Ref.: 24034683 (Recepção, Copa, Salas de reunião, Auditório)m264,41 Rodapé em MDF (10cm). SANTA LUZIA. Cor: Branca. (Recepção, Copa, Salas de Reunião, Auditório, Sala de apoio mãe)ml163,55 Rodapé em piso PORTOBELLO BOLD (10cm) - Cor: Natural Cemento Acetinado. Ref.:1117491 (DML)ml6,05 Rodapé em piso Porcelanato (10cm) - Cor: Cemento Cinza Acetinado. Ref.: padrão mercado livre. (Banheiros)ml49,80 Cantoneira para degrau de escada de Sobrepor Frisada 3M Natural 5X3cm Alumínio. (VESTIÁRIOS)ml1,00 Fornecimento e instalação de piso elevado para áreas molhadas - vide projeto (VESTIÁRIOS)m²56,00 Impermeabilização de áreas molhadas (Banheiro, DML, Copas).m271,13 Revestimento de parede Portobello LIVERPOOL. Cor: Grafite. (Copa)m211,56 Forro modulado em placas 1250x625mm. (Geral)m2265,60 Pintura na parede na cor BRANCO CRU 30GY 88/014. (Geral)m2636,57 Pintura na parede na cor PANTONE 109C (Lounge)m275,00 Pintura na parede na cor Preto Onix Profundo 00nn 07/000 (Copa e Corredor)m270,00 Maçaneta LAFONTE. Cor: Cromado. Ref.: ASSA ABLOY. (Salas de reunião, Auditório, Banheiros, Sala de apoio mãe, depósito, TI, DML, Sala controle, CPD, Vestiários).und10,00 Porta de madeira (0,80x2,10m)und10,00 Mola Hidráulica Aérea ( tipo Dorma / Gemiclo ) - (Sanitário, Vestiário, CPD, CFTV, DML e EPI).und6,00 Espelho cristal lapidado reto liso colado (4mm).und6,00 Vidro temperado incolor 10mm (Pele de vidro, bancada de trabalho)m230,00 Eletroduto de ferro galvanizado - incluindo conexões e acessóriosml4,00 Eletroduto flexível corrugado ml115,60 CONDULETES Condute em liga de alumínio fundido - Inclui espelhos, unidores,

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

acessórios e fixações und14,00 ELETROCALHA Eletrocalha galvanizado com tampa de encaixe, dobras de reforço na laterais - Inclui acessórios, fixações e suportes. ml90,00 Perfilado galvanizado - Inclui acessórios, fixações e suportes ml160,00 CABOS E ACESSÓRIOS Cabo de alimentação das tomadas e interruptores - 2,5 mmml1381,08 Cabo de alimentação para equipamentos de Ar Condicionado - 6 mmml949,24 Cabo de alimentação para chuveiros - 6mmml51,00 Cabo de alimentação quadro elétrico - 70 mmml30,00 Cabo de alimentação quadro elétrico - 35 mm ml120,00 Cabo de alimentação quadro elétrico - 16 mm ml170,00 TOMADAS / INTERRUPTORES / PLACAS Interruptor simplescnj13,00 Caixas de embutir para tomada e interruptores com espelhoscnj60,00 Régua de mesa de embutir cnj6,00 Fornecimento e instalação de cabo HDMIcnj3,00 LUMINÁRIAS Luminárias retangulares de embutir (1,25x0,20m). Luminária Led 36w 6500K Ecp S300 Alto Rendimento (3600LM)und63,00 Luminárias circulares de embutir.und16,00 QUADROS Quadro QDG - Conforme NR10 - (geral)und0,50 Quadro QDE - Conforme NR10 para CPD und1,00 Quadro QD - AR - Conforme NR10 - (geral)und0,50 Adequação de quadro elétrico existente para atendimento ao novo layout considerando troca de (disjuntor barramento e cabeamento de alimentação caso necessário. vb0,50 SPDA Revisão Para-raios und0,50 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E OUTROS Bacia Sanitária com caixa acoplada com assento - Linha Ravenna, cor GE-17 (prever ducha higiênica nos WC's femininos) DECAund5,00 Cuba Cerâmica de embutir (14,5x36x36cm). Ref.: Deca. (Banheiros)und6,00 Tampo em granito branco polar. Cor: Branco. (Copa, Sala de apoio mãe)m26,00 Mictório de Cerâmica. Cor: Branca. Ref.: Deca (Banheiro)und1,00 Torneira de mesa - Linha Deca Monocromando. Ref.: Cromado. (Banheiros)und6,00 Torneira de bancada - Ref.: 1168 C37 - Cromada - DECA (Copa, Lactário, DML)und3,00 Cuba dupla de embutir Tramontina Isis Plus em aço inox (0,84x0,34m) - (Copa)und1,00 Cuba de embutir Tramontina Lavínia 40 BL em Aço Inox acetinado (0,40x0,34m) - (Lactário)und1,00 Chuveiro ducha advanced turbo multi-temperatura 220 - Lorenzetti Branco 6400. (Banheiros)und4,00 Gancho de parede. Cor: Cromado. (Vestiários)und6,00 Gabinete em MDF (Copa e Lactário)und2,00 Saboneteira Porta Sabonete Parede Aço Inox Alumínio (5x13x11cm) - (Vestiário)und4,00 Tanque com Coluna - Ref.: TQ03 + CT25 - Branco GE17 - DECA (DML)und1,00 ÁGUA FRIA E ESGOTO Fornecimento de material e mão de obra para ligação de água fria e esgoto.m.l330,00 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTOS CARRIER Split - 12.000 Btu/hund1,00 Split - 18.000 Btu/hund2,00 Split - 22.000 Btu/hund3,00 Split - 24.000 Btu/hund2,00 Split - 36.000 Btu/hund4,00 Split - 42.000 Btu/hund1,00 RENOVAÇÃO / EXAUSTÃO DE AR Fornecimento e instalação de Ventokit para exaustão/renovação mecânica dos ambientesund28,00 Exaustor centrifugo( especificação vide projeto ) para exaustão/renovação mecânica dos ambientesund1,00 Duto em chapa de aço galvanizada , isolado com 1" de manta de lã de vidro revestida com filme de alumínio + estrutura de sustentação, conexões e portas de inspeçãovb1,00 grelhas de exaustão + bocais para renovação de ar dos ambientesvb27,00 Duto flexível para exaustão/renovação vb27,00 FIXAÇÕES Reforço nas paredes de drywall para fixação dos equipamentos de climatização.und2,00 Mão francesa para fixação das condensadorasund13,00 APOIO CIVIL Apoio civil - (climatização, elétrica, hidráulica, dados, equipamentos, movimentação, reparo, infras complementares )und2,00 Refrigerador Metáfórico - Expositor/Refrigerador Vertical - Marca: Metal Frio. Ref.: VB28RB2001. Modelo: VB28RB. Capacidade 296LUnd1,00 Mini refrigerador - Metáfórico. Marca: MetalFrio. Modelo VB15. Capacidade: 140LUnd1,00 Forno de micro-ondas. Marca: Brastemp. Modelo: BMS45CR. Cor: Cinza. Capacidade: 32LUnd2,00 Purificador expert Q tipo doméstico prata touch. Marca: IBBL. Modelo expert.Und1,00 Persiana Rolô Tecido Poliéster Blackout Branca 1,20x1,60mUnd6,00 Película Controle Solar Insulfilm 0,75 X 2,00m G5 Ante RiscoVb1,00

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RODOVIA BR-040 - DO KM 781,000 AO KM 782,000

Nº KM 786

Complemento: LOG JUIZ DE FORA

Cidade: JUIZ DE FORA

Bairro: SANTA CRUZ

UF: MG

CEP: 36088410

Coordenadas Geográficas: -21.705686999999998 -43.450919999999996

Número do RRT: 9650109

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 30/06/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO Bairro: BONFIM UF: SP CEP: 06233903

Contrato: Celebrado em 26/06/2020

Valor do contrato: R\$ 250.697,67 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 03/07/2020 Data de Fim: 03/08/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 362.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Compatibilizar todos os projetos fornecidos pelo Mercado Livre<sup>m²</sup>362 Mobilização de equipamentos , pessoal e materiais de obra (incluso administração, epi's, alimentação e transportes)vb1 Elaborar "as built" das instalações ou alterações e devolver ao projetista m<sup>2</sup>362 Fornecimento de laudo técnico com fotos - NR 10 vb1 Seguro de ObraUNIDADE1 Engenheiro (Pleno ou Sênior) para acompanhamento in loco da obra com elaboração de cronograma físico e de suprimentos, fornecimento de relatório fotográfico semanal (toda quinta-feira) e cronograma atualizado com serviço realizado e fornecimento do diário de obra. É crucial o cumprimento de cronograma pré-estabelecido e acordado .dias30 Fornecimento de ART de execução da obra com comprovante de pagamento junto ao CREA. vb1 Demolir Parede em Alvenaria com Ferramentas Pneumáticasm²53,25 Demolir Forro e Instalaçõesm²150 Remoção de portas, janelas e peças sanitáriasvb1 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD)m²77,24 Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE)m²16 Reforço no Drywallvb1 PM00 - Porta de abrir em madeira 80cm com especificações de metais no projetoUNIDADE3 Deslocamento de portas com pinturaUNIDADE1 Caixilho fixo em VT 8mm h 1,2m com montantes em alumínio anodizado preto (ver detalhes em projeto)m²41,5 Caixilho piso teto em VT 8mm larg. (ver detalhes em projeto) na sala de reuniõesm²13 Regularização e nivelamento de piso para assentamento de cerâmica/piso vinílico.m²180 Fornecimento e instalação de piso Piso vinílico em placa TARKETT modelo Ambiente deep metal 475 x 475mm - Stone xl m²110,00 Fornecimento e instalação do Piso Vinílico Osperfloor em regua 184,15 x1219,2mm Vingardiom²164,00 Fornecimento e instalação do Piso Vinílico TARKETT linha square coleção set cor sunflowe yellow 60x60 cod 24064900m²6,00 Fornecimento e instalação de piso porcelanato Portobello Bold cor natural cimento acetinado 60x60 retificado rejunte na mesma côr cod 11 17491m²36,00 Rodapé Santa Luzia 10 cm em poliestireno reciclado 16mm cod 55rp/br ref 9365- brancoml185 rodapé piso portobello bold | 10cm | natural cimento acetinado |ml72 Argamassa para assentamento piso sobre piso cerâmicom²43 Soleira em Granito Preto São Gabriel- Acabamento Polido - Espessura 25mm largura de porta até 1mUNIDADE7 Fornecer e Executar Forro Modularm²145 "manutenção de forro modular 62,5 x125,00 compelicula PVC Placo "vb1 Abertura de Alaçapões de forro com acabamento em perfil metálico (onde necessário)vb1 Fornecimento e instalação do Revestimento em pastilha cerâmica branca 20x20m²46,00 Pintura de alvenarias e dry wall em Tinta Acrílica Acetinada - Cor Branca - Coralm²759,79 Pintura de forro em Tinta Acrílica Fosca - Cor Branco Neve - Marca Suvinilm²0 Aplicação de Massa Corrida em Paredesm²186,48 Aplicação de Massa Corrida em Forrom²0 Pintura de batentes na cor brancaUNIDADE14 Pintura de portas com esmalte Suvinil cor branco neveUNIDADE14 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água/ esgotoUNIDADE31 Revisão de Pontos Existentes em Banheiros e Copavb1 Ralo sifonado modelo DN 100 - PVC, grelha em inox, sistema abre e fecha da Tigre ou similar 1ª



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001067949



linhaUNIDADE4 Manutenção de toda rede existente a permanecer de água e esgoto com substituição de elementos danificados.m²362 Abertura, limpeza e vedação de caixa de esgoto existente vb1 Execução de pontos de dreno para equipamentos de ares-condicionados tipo split hi wall/ VRFvb1 Cuba de embutir - Marca DecaUNIDADE5 Fornecimento e instalação de bacia modelo Izy com caixa acoplada na cor branco gêlo marca DECA.UNIDADE2 Fornecimento e instalação de tanque modelo GE 17 TQ01 sem coluna branco gêlo marca DECA.UNIDADE2 Registro linha Eco marca CeliteUNIDADE9 Assento branco gelo AP01 - DecaUNIDADE2 "Torneira de mesa deca monocomando cromado - seguir padrão mercado livre"UNIDADE5 "Torneira de Mesa Bica Alta Deca Max Cromada (1167.C34) seguir padrão mercado livreexistentes"UNIDADE3 Torneira de parede Deca Link (1168.C.LNK)UNIDADE2 Mictório cerâmico DECAUNIDADE2 Sifão flexível - cromado DecaUNIDADE10 Revisão de toda rede hidráulica incluindo vasos e pias existentes que irão permanecer com troca de rejunte e sifão.m²362 "Cuba de Embutir Tramontina em Inox - Lavínia 40 BL 40 x 34cm - (94081507) seguir padrão mercado livre"UNIDADE3 "Ducha Advanced Turbo Multitemperaturas 220V 6400W, Lorenzetti, - Branco. cód. 7510525"UNIDADE2 Fornecimento e execução de Infra estrutura seca e cabeamento de elétrica para os pontos novos a serem criados, incluso fornecimento de pontos de tomadas, pontos para TV, equipamentos de renovação de ar e ar-condicionado, entre outros.UNIDADE50 Adequação de quadroUNIDADE3 Instalar / Remanejar LumináriasUNIDADE45 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Passagem e infra para cabo HDMI / VGA)UNIDADE2 Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE5 Infra Estrutura para Ponto Acess Point no ForroUNIDADE0 Infra Estrutura para dados/vozUNIDADE9 Instalação e execução de infra necessária para instalação dos equipamentos de ares-condicionados e respectivas condensadoras (Checar in loco se será necessário prever estrutura metálica ou similar) 24000btusUNIDADE1 Instalação e execução de infra necessária para instalação dos equipamentos de ares-condicionados e respectivas condensadoras (Checar in loco se será necessário prever estrutura metálica ou similar) 9000 btusUNIDADE3 Desinstalação e reinstalação de equipamentos existentesUNIDADE6 Bancada em SILESTONE branco 2,5cm com frontão de 0,07m largura de 0,60m para COPA. Com cuba inox profunda VER DETALHEml2,5 Bancada em quartzo branco 2,5cm com frontão de 0,07m largura de 0,60m para area de refeitório. ver detalheml4 Bancada em quartzo 2,5cm com frontão de 0,07m largura de 0,60m para vestiáriosml4,47 Mola Hidráulica Aérea - Marca Dorma - Acabamento Prata - Especificação de acordo com dimensão da porta (toda as portas de madeira exceto sanitário PNE)UNIDADE6 Batedor de Porta - PVC - Marca Fixtil - Modelo BAT/21 - Cor CinzaUNIDADE11 "Espelho Cristal com moldura em alumínio anodizado - Marca CrisMetal - Ref. 506 - Circular - Diâmetro 48cm "m²8 Cabideiro - Marca Docol - Modelo Single - Acabamento CromadoUNIDADE2 Etiqueta adesiva com indicação de voltagem a ser instalada em todas as tomadas 110V e 220VUNIDADE96 Locação de caçambas e Retiradas de Entulhosm²6 Limpeza geral durante a obradias60 Limpeza Final de Obradiárias10 Móvel CopaUNIDADE1 Móvel RefeitórioUNIDADE1 Móvel LactárioUNIDADE1 "Placa de LED de embutir 20x20 "UNIDADE48

## — ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO —

AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF

Nº 4500

Complemento: LOG CONTAGEM III

Cidade: CONTAGEM

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

UF: MG

CEP: 32210110

Coordenadas Geográficas: -19.948445275623463 -44.02062153695577

Número do RRT: 9580195

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/06/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

## — DADOS DO CONTRATO —

Contratante: BANCO DE SANGUE DE SAO PAULO E SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA.  
CPF/CNPJ: 61369047000111

AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO - DE 4001 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 2533

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

Complemento: 11 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 01401002

Contrato:

Celebrado em 04/06/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 04/06/2020

Data de Fim: 12/06/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 271.12 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 271.12 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 271.12 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 271.12 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)UNIDADE15 Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) dia7 Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepevb1 Fornecimento de RRT para obravb1 Seguro de Obravb1 Limpeza Fina Pós Obra DIÁRIAS6 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) UNIDADE 12 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 7 Demolir Forro (readequação de forro em locais de paredes removidas)m<sup>2</sup>59,24 Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticasm<sup>2</sup>3,26 Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticasm<sup>2</sup>154,02 Retirar Porta de Madeira Completa (descarte)UNIDADE5 Retirar Porta de Vidro (embalar e deixar no local)UNIDADE7 Retirar BancadaUNIDADE2 Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / CubaUNIDADE4 Retirar MetaisUNIDADE12 Retirar Divisorias Simplesm<sup>2</sup>3,64 Desmontagem de marcenaria para descartevb1 Sacos de EntulhoUNIDADE220 Transporte Verticalvb1 Transporte Horizontalvb1 Fechamento de ponto de águaUNIDADE4 Fechamento de ponto de esgotoUNIDADE4 Desmontagem e embalagem de tanque de inoxUNIDADE2 Desmontagem e embalagem de equipamento split de ar condicionadoUNIDADE4 Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m<sup>2</sup>59,24 Massear / Lixar / Pintar (recomposição de forro) - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura m<sup>2</sup>59,24 Massear / Lixar / Pintar (recomposição de pinturas em alvenarias com retirada de paredes - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura vb1 Desmontagem e embalagem de persianasUNIDADE49

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO - DE 2253 A 3139 - LADO ÍMPAR

Nº 2533

Complemento: 4º e 6º andares

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 01401000

Coordenadas Geográficas: -23.567480406188235 -46.648838659511995

Número do RRT: 9493696

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/05/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: BANCO DE SANGUE DE SAO PAULO E SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA.  
CPF/CNPJ: 61369047000111

AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO - DE 4001 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 2533

Complemento: 11 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 01401002

Contrato:

Celebrado em 07/05/2020

Valor do contrato: R\$ 399.748,72

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Data de Início: 08/05/2020

Data de Fim: 30/06/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**
2.4.1 - Execução de obra de interiores , 366.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 15 - UNIDADE 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) - 10 - dia 1.06 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - vb 1.07 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - vb 1.08 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb 1.09 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.10 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.15 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.20 - Projeto Elétrico - 1 - vb 1.21 - Projeto Hidráulico - 0 - vb 1.22 - Projeto Ar-Condicionado - 0 - vb 1.23 - Projeto Combate a Incêndio - 1 - vb 1.28 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.29 - Limpeza Fina Pós Obra - 10 - DIÁRIAS 1.30 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.31 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 8 - UNIDADE 1.36 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.41 - Demolir Forro - 189 - m<sup>2</sup> 1.42 - Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas - 36,36 - m<sup>2</sup> 1.43 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 37,75 - m<sup>2</sup> 1.44 - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - 8 - UNIDADE 1.45 - Retirar Rodapés e Rodatetos - 84,28 - ml 1.46 - Retirar Bancada - 8 - UNIDADE 1.47 - Retirar Vaso Sanitário - 10 - UNIDADE 1.48 - Retirar Metais - 48 - UNIDADE 1.49 - Sacos de Entulho - 160 - UNIDADE 1.50 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.51 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.56 - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - 36,36 - m<sup>2</sup> 1.57 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido - 40,3596 - m<sup>2</sup> 1.62 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 13 - UNIDADE 1.63 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 4 - UNIDADE 1.64 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 6 - UNIDADE 1.65 - Drenos Para Ar condicionado - 2 - UNIDADE 1.66 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 1 - vb 1.67 - Instalar Vaso Sanitário - 11 - UNIDADE 1.68 - Instalar Torneira/ Ducha higienica - 20 - UNIDADE 1.69 - Instalar Tanque - 2 - UNIDADE 1.70 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 48 - UNIDADE 1.75 - Cuba Deca L155 - 6 - UNIDADE 1.76 - Cuba Deca L840 - 3 - UNIDADE 1.77 - Cuba inox aço 304 Tramontina retangular com válvula - 2 - UNIDADE 1.78 - Torneira C Link 1197 - 6 - UNIDADE 1.79 - Torneira C Link 2885 - 3 - UNIDADE 1.80 - Torneira MAX DECA COD. 1153 - 2 - UNIDADE 1.81 - Torneira para Cozinha Mesa Bica Movel Link Cromado - 1167C - 2 - UNIDADE 1.82 - Sifão Para Lavatório - 13 - UNIDADE 1.83 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 9 - UNIDADE 1.84 - Ducha higiênica 1984 C act LNK - 8 - UNIDADE 1.85 - Bacia Vogue plus com caixa acoplada CP 525 - 9 - UNIDADE 1.86 - Kit de instalação de Vaso sanitário (Parafusos e deca anel) - 9 - UNIDADE 1.87 - Flexivel para ponto de água - 15 - UNIDADE 1.88 - Tanque em louça - 2 - UNIDADE 1.89 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 13 - UNIDADE 1.94 - Bancada em Prime Calacata - (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 3,4 - ml 1.95 - Bancada em Quartzo Cinza - (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 4,75 - ml 1.96 - Bancada em Quartzo Branco- (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 7 - ml 1.97 - Baguete de 90cm - Quartzo - 13 - UNIDADE 1.102 - Novos Pontos de elétrica (MESAS) - 176 - UNIDADE 1.103 - Novos Pontos de elétrica (TUG) - 32 - UNIDADE 1.104 - Novos Pontos de elétrica (INTERRUPTORES) - 15 - UNIDADE 1.105 - Novos Pontos de elétrica (AR CONDICIONADO) - 2 - UNIDADE 1.106 - Instalação de Nobreak fornecido pelo cliente - 1 - vb 1.107 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 4 - UNIDADE 1.108 - Instalar / Remanejar Luminárias - 144 - UNIDADE 1.109 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Passagem e infra para cabo HDMI / VGA) - 3 - UNIDADE 1.110 - Instalação de Projetores ou Televisores - 3 - UNIDADE "1.116 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos;

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 - 91 - UNIDADE" 1.117 - Controle de acesso para cartão - Não incluso ponto de rede - 2 - UNIDADE 1.122 - Máquina LG / Samsung (Ou Similar - Qual houver disponibilidade) Split Hiwall - 9000 btus - 2 - UNIDADE 1.123 - Infraestrutura para instalar equipamento Split - 2 - UNIDADE 1.124 - Adequação de difusores e flexíveis (existentes) para alterações de layout. Não está previsto fornecimento de novos materiais e ou equipamentos - Previsão a se confirmar com projeto técnico de ar condicionado. - 1 - vb 1.129 - DETECTORES DE FUMAÇA - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 4 - UNIDADE 1.130 - Iluminação de Emergência - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 3 - UNIDADE 1.131 - Extintores - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 3 - UNIDADE 1.132 - Placas de Sinalização para incêndio - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 1 - vb 1.137 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - 193 - m<sup>2</sup> 1.138 - Recomposição de Forro de Gesso (Drywall) - 1 - vb 1.139 - Fornecer e Executar Sanca de Iluminação - 42 - ml 1.140 - Recomposição de Placas de Forro Modular Mineral - 1 - vb 1.145 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 87,5 - m<sup>2</sup> 1.146 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) - 28,425 - m<sup>2</sup> 1.147 - Lã para proteção acústica para paredes - 87,5 - m<sup>2</sup> 1.148 - Reforço no Drywall - 4 - UNIDADE 1.153 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 466,85 - m<sup>2</sup> 1.154 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 540,84 - m<sup>2</sup> 1.155 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas - 9 - UNIDADE 1.160 - Reinstalação de porta existente (cpa) - 1 - UNIDADE 1.161 - KIT Porta Pronta 82cm - 1 - UNIDADE 1.162 - KIT Porta Pronta 92cm - 1 - UNIDADE 1.163 - KIT Porta Pronta de Correr 90cm - MODIFICADA PARA ABRIR - 1 - UNIDADE 1.164 - KIT Porta Pronta de Correr 110cm com visor de vidro e trilho externo - 1 - UNIDADE 1.169 - Divisória de Vidro único 6mm - Com perfil simples - 60,1426 - m<sup>2</sup> 1.170 - Fornecimento de Porta de Vidro único Piso Teto vidro em 6mm - 4 - UNIDADE 1.171 - Fornecimento de Porta de Vidro único para COPA 1º Pav - 1 - UNIDADE 1.172 - Porta de Correr com Vidro Fixo (Entrada 1º Pav.) - Porta Automática - 1 - UNIDADE 1.173 - Espelho Acabamento Reto 4mm - 8 - m<sup>2</sup> 1.178 - FITA DE LED (ROLO COM 5M) - 11 - UNIDADE 1.179 - Luminária Revoluz RE 1123 Dicroica ou Similar - 40 - UNIDADE 1.180 - Luminária Revoluz RI E510 ou Similar - 19 - UNIDADE 1.181 - Luminária Revoluz RI E 615 ou Similar - 25 - UNIDADE 1.182 - Luminária Revoluz RI E511 ou Similar - 19 - UNIDADE 1.187 - Carpete em Placa - Cor Cinza - Carpets Inter - 304,0928 - m<sup>2</sup> 1.188 - Rodapé em MDF 5cm - branco - 180 - ml 1.193 - PORTINARI YORK SGR 60X60 RETIFICADO - 52,822 - m<sup>2</sup> 1.194 - RODAPÉ DE PISO PORTINARI YORK SGR 90X90 - (PISO CORTADO) - 44,55 - ml 1.195 - ELIANE FORMA BRANCO (MODIFICADO) - 44,891 - m<sup>2</sup> 1.196 - METRO WHITE 10X20 - 11,34 - m<sup>2</sup> 1.201 - Conjunto de armários cpa 1º andar - 1 - vb 1.202 - Conjunto de armários cpa 2º andar - 1 - vb 1.203 - Bancadas Cpa - 1 - vb 1.204 - Gabinete para sanitário - 9 - UNIDADE 1.205 - Armário DML - 1 - UNIDADE 1.206 - Conjunto de armários para sala de reunião - 1 - vb 1.207 - Painel para recepção - 1 - vb 1.208 - Balcão recepção com bancada em pedra - 1 - vb 1.209 - Tratamento de painel de madeira do hall (Verniz) - 1 - vb 1.214 - Película Fosca para divisória/ porta de vidro - 66,32 - m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

ALAMEDA SANTOS - DE 600 A 1778 - LADO PAR

Nº 905

Complemento: 1º E 2º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CERQUEIRA CÉSAR

UF: SP

CEP: 01418100

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9444389

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/04/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903

Contrato:

Celebrado em 16/04/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/04/2020

Data de Fim: 11/05/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 368.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Fornecimento de RRT para obravb1 Projetos As built arquitetura e instalaçõesvb1 Projeto e Desenvolvimento de Arquiteturam²368,00 Plotagens de Projetosvb1 Aluguel de andaime por 10 diasvb1 Projeto Elétricovb1 Projeto Hidráulico /SPKvb1 Projeto Combate a Incêndiovb1 Limpeza Grossa Pós Obravb1 Limpeza Fina Pós Obra DIÁRIAS8 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) UNIDADE 4 Sacos de EntulhoUNIDADE50 Transporte Verticalvb1 Transporte Horizontalvb1 Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.m²100,00 Instalar Porta Pronta UNIDADE2 Furos na laje para novas infras (ESTIMADO)UNIDADE5 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK nas salas e corredor de acesso a elasUNIDADE6 Drenos Para Ar condicionadoUNIDADE2 Fechamento de alvenaria em massa para readequação pontos novosvb1 Novos Pontos de elétricaUNIDADE34 Instalar / Remanejar Luminárias existentes fornecidas pelo clienteUNIDADE50 Fornecimento de nova infraestrutura para elétrica e lumináriasvb1 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Passagem e infra seca para cabo HDMI / VGA) Não contempla instalação de televisores / suporte / cabo HDMI)UNIDADE2 "Incluso: Cabeamento / Conector / Patch panel / Patch cord Não incluso: fornecimento do cliente: Rack ativo e acessórios de rack." "Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos;"UNIDADE11 Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)vb1 Instalação de máquinas existentes SplitUNIDADE2 Infraestrutura para instalar equipamento de ar condicionado vb1 Detectores de fumaça (ESTIMADO)UNIDADE4 Fornecimento de nova infraestrutura para detecção de fumaçavb1 Iluminação de Emergência (ESTIMADO)UNIDADE5 Extintores (ESTIMADO)UNIDADE4 Placas de Sinalização para incêndiovb1 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"m²100 "Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) (Considerado na área das salas e isolamento das escadas do térreo)"m²166,80 Vidro incolor de 8 mm temperado composto de peças fixas (1,20m de altura) para parede de gesso acartonado STm²19,55 "Maspear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura (Considerado apenas nas paredes de drywall novas na área das salas e isolamento das escadas do térreo - não está contemplada a pintura das paredes da fachada)"m²406,25 PM-80 / Fornecimento e instalação de porta de madeira para drywall, com maçaneta e fechadura inclusasunid.2 Fornecimento e instalação Piso vinílico maderado 3mm (Considerado apenas na área

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

das salas)m²100,00 Fornecimento e instalação Rodapé em MDF 10cm branco (Considerado apenas na área das salas)m73,00 Fornecimento e instalação da estrutura auxiliar para suportar novo forro de gesso lisovb1 Fornecimento e instalação de viga metálica entre pilares para estruturar novo fechamento da fachada e as estruturas auxiliaresvb1

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA ERCILIA MARTINS CRUZ

Nº 525

Complemento: PARTE Q

Cidade: LOUVEIRA

Bairro: VILA NOVA

UF: SP

CEP: 13290000

Coordenadas Geográficas: -23.087877872425356 -46.950159706310814

Número do RRT: 9371095

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/03/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**Contratante: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.  
CPF/CNPJ: 08827501000158

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1744

Nº 1744

Complemento: 7º Andar, conjunto 71, sala 01

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451910

Contrato:

Celebrado em 12/03/2020

Valor do contrato: R\$ 170.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 12/03/2020

Data de Fim: 12/05/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 497,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 497,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 497,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 497,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 497,00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Limpeza Grossa Pós Obra - 1 vb Limpeza Fina Pós Obra - 12 DIÁRIAS Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 vb Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 10 UNIDADE Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 dias Demolir Forro - 474,38 m<sup>2</sup> Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 289,11 m<sup>2</sup> Retirar Porta Completa (Folha / Batente / Guarnição) - 18 UNIDADE Retirar Rodapés e Rodadetes - 263,02 ml Retirar Bancada - 1 UNIDADE Retirar Metais - 4 UNIDADE Retirar Divisorias Simples - 22,8 m<sup>2</sup> Retirar Divisorias Duplas - 116,68 m<sup>2</sup> Retirar Carpete - 448,63 m<sup>2</sup> Retirar Piso Vinílico - 27,84 m<sup>2</sup> Sacos de Entulho - 70 UNIDADE Transporte Vertical - 1 vb Transporte Horizontal - 1 vb Fechar Ponto de Entrada de água - 2 UNIDADE Fechar Ponto de Esgoto - 1 UNIDADE Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 38 UNIDADE Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 2 UNIDADE Remanejar Luminárias Existentes - Não estamos considerando fornecimento de novas luminárias e troca de lâmpadas ou reatores queimados. Caso seja necessário, faremos orçamento a parte - 107 UNIDADE Readequação de difusores e retirada 02 equipamentos de split - Não está considerado remanejamento, manutenção ou troca de outros equipamentos. - 1 vb

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

Remanejar Detectores de fumaça - 17 UNIDADE Novo Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Considerando reaproveitamento de placas existentes - 498,39 m<sup>2</sup> Repintura de Alvenarias EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 404,48 m<sup>2</sup> Pintura de portas (área comum) - 5 UNIDADE Regularização de Piso Elevado - 483,1 m<sup>2</sup> "Piso Elevado Tipo Ardósia de 60 x 60 x 2 cm, calibradas dos dois lados. Altura variando de 8 A 20 cm. / Com apoio tendo sustentação de 850kg/m<sup>2</sup> de carga pontual e de 1250 kg/m<sup>2</sup> de carga distribuída. Altura variando de 8 A 20 cm. - 15,29 m<sup>2</sup>" Troca de placas de piso furadas - 20 UNIDADE Desmontagem de marcenarias existentes - 1 vb Mudança de Armários Altos e Baixos, Marcenarias, Objetos Pessoais / Computadores, Cadeiras, Mesas Reunião / Diretores / Staff, Equipamentos de CFTV / controle de acesso, Splits /Condensadoras, TVs, Geladeira, Microondas, filtro e mobiliário decorativo para Campinas - 1 vb Transporte de portas e divisórias de vidro para Campinas - 1 vb

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 2129 A 3251 - LADO ÍMPAR

Nº 1663

Complemento: 10º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01452000

Coordenadas Geográficas: -23.575539768662107 -46.68773905986339

Número do RRT: 9249896

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/02/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: Escola de Panificação Brasil  
CPF/CNPJ: 27222693000113

AVENIDA LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA

Nº 773

Complemento:

Cidade: GUARULHOS

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DO JARDIM SÃO GERALDO

CEP: 07140010

Contrato:

Celebrado em 07/02/2020

Valor do contrato: R\$ 152.558,69

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/02/2020

Data de Fim: 08/03/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 15 UNIDADE 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) - 7 dia 1.06 - Maquinário específico: Andaime (3 níveis) - 7 dia 1.07 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Alimentação / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras - 1 vb 1.08 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 vb 1.09 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 vb 1.10 - Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) - 1 vb 1.11 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 vb 1.12 - Fornecimento de RRT para obra - 1 vb 1.13 - Projetos As built arquitetura e instalações - 1 vb 1.14 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - 53,79 m<sup>2</sup> 1.15 - Plotagens de Projetos - 1 vb 1.19 - Projeto

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

Elétrico Até 1000m<sup>2</sup> - 1 vb 1.23 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 vb 1.24 - Limpeza Fina Pós Obra - 10 DIÁRIAS 1.25 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 vb 1.26 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 4 UNIDADE 1.30 - Acompanhamento Técnico - Ajudante em Período Integral na Obra - 30 dias 1.31 - Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 dias 1.35 - Seguro de Obra - 1 vb 1.39 - Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas - 72,94 m<sup>2</sup> 1.40 - Demolir Alvenaria com Ferramentas Pneumáticas - 30,75 m<sup>2</sup> 1.41 - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - 2 UNIDADE 1.42 - Retirar Bancada - 3 UNIDADE 1.43 - Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba - 2 UNIDADE 1.44 - Retirar Vaso Sanitário - 1 UNIDADE 1.45 - Retirar Metais - 3 UNIDADE 1.46 - Sacos de Entulho - 50 UNIDADE 1.47 - Transporte Vertical - 1 vb 1.48 - Transporte Horizontal - 1 vb 1.52 - Regularizar Contrapiso - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - 73,9 m<sup>2</sup> 1.53 - Regularizar Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - 22,13 m<sup>2</sup> 1.54 - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens - 3 UNIDADE 1.58 - Parede de gesso acartonado ST (STANDART) - 69,395 m<sup>2</sup> 1.59 - Parede de enchimento gesso acartonado ST (STANDART) - Para adequações hídricas - 3,9 m<sup>2</sup> 1.63 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 164,82 m<sup>2</sup> 1.64 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de mosaico - 164,82 m<sup>2</sup> 1.65 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 164,82 m<sup>2</sup> 1.67 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. - 3 UNIDADE 1.71 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 4 UNIDADE 1.72 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 3 UNIDADE 1.73 - Instalar Lavatório - 1 UNIDADE 1.74 - Instalar Torneira - 3 UNIDADE 1.75 - Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Valvulas) - 6 UNIDADE 1.90 - Novos Pontos de elétrica - 43 UNIDADE 1.91 - Novo quadro elétrico - 1 UNIDADE 1.92 - Trafo - 1 UNIDADE 1.93 - Alimentador para novo Quadro com infraestrutura - 1 vb 1.94 - Instalar / Remanejar Luminárias - 11 UNIDADE 1.103 - Aplicação de tinta epoxi em piso e rodapé - 81,29 m<sup>2</sup> 1.107 - KIT Porta Pronta 72cm - 2 UNIDADE 1.108 - KIT Porta Pronta 92cm - 1 UNIDADE 1.120 - Fornecimento e instalação de Coifa de exaustão - 1 verba 1.124 - Verba para adesivo m<sup>2</sup> - a confirmar com o cliente - 3 m<sup>2</sup> 1.128 - Cuba Profissional Inox Dritta 70x50x33cm - 2 vb

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA DOUTOR CÉLIO PEREIRA ARAÚJO

Nº 00

Complemento:

Cidade: GUARULHOS

Bairro: JARDIM JOVAIA

UF: SP

CEP: 07132000

Coordenadas Geográficas: -23.437382208583543 -46.521675918978616

Número do RRT: 9191974

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/01/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA

Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000001067949**



20250001067949

Contrato:

Celebrado em 22/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.659.653,86

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 27/01/2020

Data de Fim: 27/04/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 913,76 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.01.01 - Recolhimento de ART - 1vb 1.01.02 - Seguro da obra - 1vb 1.01.03 - Aluguel de equipamentos - 1vb 1.01.04 - Instalações provisórias - 1vb 1.01.06 - ASBUILT - 1vb 1.01.07 - Transporte e carretos - 1vb 1.01.08 - Alimentação / Transporte de funcionário - 3mês 1.01.09 - Equipe técnico-administrativa - 3mês 1.01.10 - Monitoramento e controle de documentação trabalhista - 1vb 1.01.11 - Equipamentos de segurança - 1vb 2.01.01 - Retirada de parte do guarda-corpo existente, comprimento: 1,80(m) - 1vb 2.01.02 - Remoção de bloco intertravado, para execução da base da plataforma Dim.: 1,50x1,60(m) - 2,4m<sup>2</sup> 2.01.03 - Prever retirada de todo guarda-corpo da escada existente que será mantida - 1vb 2.01.04 - Prever retirada de todo guarda-corpo da escada existente que será demolida - 1vb 2.01.05 - Demolição total da escada em concreto pré-moldada, dimensão: 2,90(c) x 2,40(l) x 5,07(a) (m) - 1vb 2.01.06 - Remoção de tubulação de SPK, na parte inferior da escada que será demolida. - 1vb 2.01.07 - Remoção de fechamento existente, tipo gradil metálico, dimensão: 3,42x4,86x0,05(m) e 2,19x4,49x0,05(m) - 2vb 2.01.08 - Remoção de bacias sanitárias, com retirada de tampas, flexíveis e conexões - 10unid. 2.01.09 - Remoção de mictórios, flexíveis e conexões - 6unid. 2.01.10 - Remoção de pia em granito, com lavatórios em louça, dimensão: 2,80x0,60(m) - 2vb 2.01.11 - Remoção de pia em granito, com lavatórios em louça, dimensão: 1,70x0,60(m) - 2vb 2.01.12 - Remoção de divisórias em granilite, com duas portas de madeira existente. Dimensão: 3,35x2,00(m) - 2vb 2.01.13 - Remoção de divisórias em granilite, com três portas de madeira existente. Dimensão: 2,95x2,00(m) - 2vb 2.01.14 - Remoção de divisórias em granilite, dim.: 1,20x2,00(m) - 4unid. 2.01.15 - Remoção de divisórias em granilite, dim.: 0,40x1,60(m) - 4unid. 2.01.16 - Remoção Pia em granito, com cuba em inox, dimensão: 0,60x2,40(m) - 2unid. 2.01.17 - Desligamento, remoção de quadro elétrico, manter alimentador. (QLT-213) (QEE-213) / (QLT-212) (QEE-212) / (QLT-211) - 5unid. 2.01.18 - Retirada de todo cabeamento existente vindas dos quadros retirados, manter alimentador - 5vb 2.01.19 - Demolição de alvenaria, para abertura do vão, para nova caixilharia - 111,47m<sup>2</sup> 2.01.20 - Remoção de painel naval, para abertura do vão, para nova caixilharia - 20,25m<sup>2</sup> 2.01.21 - Remoção de caixilharia com vidro. Dim.: 1,50x1,20(m) - 21unid. 2.01.22 - Remoção de portas de madeira existente (70, 80 e 90) - 10unid. 2.01.23 - Remoção de acabamento cerâmico (h=2,60(m)) - 21,92m<sup>2</sup> 2.01.24 - Demolição de paredes em alvenaria, com altura de 2,60(m) - 96,72m<sup>2</sup> 2.01.25 - Demolição de paredes em alvenaria, com altura de 2,60(m) - 14,95m<sup>2</sup> 2.01.26 - Remoção de divisórias (Eucatex), cegas e com vidro; altura 2,50(m) - 85,3m<sup>2</sup> 2.01.27 - Remoção de divisórias (Eucatex), cegas e com vidro; altura 2,50(m) - 39,9m<sup>2</sup> 2.01.28 - Remoção de revestimento de piso (cerâmico) - 94,92m<sup>2</sup> 2.01.29 - Remoção de revestimento de piso (pavflex) - 318,9m<sup>2</sup> 2.01.30 - Remoção de revestimento de piso (pavflex) - 200,66m<sup>2</sup> 2.01.31 - Remoção de equipamentos de ar condicionado (evaporadora / condensadora / tubulação) - 8unid. 2.01.32 - Remoção forro de gesso existente (considerar remoção de todos os tirantes) - 109,74m<sup>2</sup> 2.01.33 - Remoção de forro em placa mineral (considerar remoção de toda estrutura e tirantes) - 329,08m<sup>2</sup> 2.01.34 - Remoção de forro em placa mineral (considerar remoção de toda estrutura e tirantes) - 203,55m<sup>2</sup> 2.01.35 - Remoção de quadro de telefonia - 1vb 2.01.36 - Remoção da luminárias de embutir, lâmpadas fluorescente. Dim.: 1,25x0,25(m) - 137unid. 2.01.37 - Remoção da luminárias de sobrepor, lâmpadas fluorescente. Dim.: 1,25x0,25(m) - 21unid. 2.01.38 - Remoção da luminárias de sobrepor, lâmpadas tuboiled. - 4unid. 2.01.39 - Remoção e embalagem, projetor e tela, local para destino a ser definido projetor e tela - 1vb 2.01.40 - Retirada e relocação de cadeiras de treinamento (local a ser definido) - 55unid. 2.01.41 - Retirada e relocação de mesa existente - 1unid. 2.01.42 - Retirada e relocação de arquivo existente. Dim.: 0,60x0,90x1,60(m) - 1unid. 2.01.43 - Remoção de persianas; Dim.: 1,60x1,20(m) - 5unid. 2.01.44 - retirada e envio de mesas (local a ser definido) Dim.: 1,40x0,70(m) -


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

20unid. 2.01.45 - retirada e envio de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 4unid. 2.01.46 - retirada e envio de armário alto (local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 3unid. 2.01.47 - retirada e envio de cadeiras (local a ser definido) - 20unid. 2.01.48 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1vb 2.01.49 - Retirada de Rack de dados existente - 1vb 2.01.50 - Relocação de Arquivo metálico existente, local a ser definido. Dim.: 0,40x0,60x1,60,00(m) - 4unid. 2.01.51 - Relocação de Estante metálica existente, local a ser definido. Dim.: 0,90x0,40x2,00(m) - 19unid. 2.01.52 - Apoio para relocação dos equipamentos - 1vb 2.01.53 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1vb 2.01.54 - Relocação de Armário metálica existentes, local a ser definido. Dim.: 1,10x0,30x2,00(m) - 1unid. 2.01.55 - Relocação de Estante metálica existentes, local a ser definido. Dim.: 1,10x0,30x2,00(m) - 2unid. 2.01.56 - Relocação de lockers existentes, local a ser definido. Dim.: 1,13x0,26x1,46(m) - 12unid. 2.01.57 - Relocação de lockers existentes, local a ser definido. Dim.: 0,58x0,26x1,46(m) - 1unid. 2.01.58 - Remoção Sistema de alarme, deve ser alinhado no local - 1vb 2.01.59 - Retirada e relocação de geladeira, microondas (local a ser definido) - 1vb 2.01.60 - Retirada e relocação de máquina de café (local a ser definido) - 1vb 2.01.61 - Retirada de lousa de vidro, Dim.: 3,20x1,14(m) - 1vb 2.01.62 - Retirada e relocação de mesa de reunião ( local a ser definido) , Dim.: 3,00x1,10(m) - 1unid. 2.01.63 - Retirada e relocação de cadeiras ( local a ser definido) - 12unid. 2.01.64 - Retirada e relocação de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 2unid. 2.01.65 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 2unid. 2.01.66 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 1unid. 2.01.67 - Retirada de lousa de vidro, Dim.: 2,00x1,10(m) - 1unid. 2.01.68 - Retirada e relocação de mesa de reunião ( local a ser definido) , Dim.: 2,40x1,10(m) - 1unid. 2.01.69 - Retirada e relocação de cadeiras ( local a ser definido) - 6unid. 2.01.70 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 1unid. 2.01.71 - Retirada e relocação de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 1unid. 2.01.72 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1unid. 2.01.73 - Retirada de persianas existentes - 3unid. 2.01.74 - Retirada e relocação de nucleo de trabalho do 4 posições. Dim.:2,80x1,60(m) - 2unid. 2.01.75 - Retirada e relocação de nucleo de trabalho do 2 posições. Dim.:2,80x0,80(m) - 1unid. 2.01.76 - Retirada e relocação de cadeiras existentes (local a ser definido) - 10unid. 2.01.77 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1vb 2.01.78 - retirada e envio de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 3unid. 2.01.79 - retirada e envio de armário alto (local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x1,60(m) - 8unid. 2.01.80 - Retirada e relocação de mesa redonda. Dim.: (local a ser definido) - 1unid. 2.01.81 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 1unid. 2.01.82 - Retirada e embalagem de impressora multifuncional, local de armazenagem a ser definido - 1unid. 2.01.83 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 1unid. 2.01.84 - Retirada de lousa , Dim.: 2,00x1,10(m) - 1unid. 2.01.85 - Retirada e relocação de mesa de reunião ( local a ser definido) , Dim.: 2,40x1,10(m) - 1unid. 2.01.86 - Retirada e relocação de cadeiras ( local a ser definido) - 7unid. 2.01.87 - Retirada e relocação de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 2unid. 2.01.88 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1unid. 2.01.89 - Retirada de persianas existentes - 2unid. 2.01.90 - Remoção de persianas; Dim.: 1,60x1,20(m) - 1unid. 2.01.91 - retirada e envio de mesas (local a ser definido) Dim.: 1,40x0,70(m) - 15unid. 2.01.92 - retirada e envio de armário baixo ( local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x0,74(m) - 6unid. 2.01.93 - retirada e envio de armário alto (local a ser definido) Dim.: 0,80x0,45x1,60(m) - 2unid. 2.01.94 - retirada e envio de cadeiras (local a ser definido) - 15unid. 2.01.95 - Retirada de condutores aparente e cabeamento - 1vb 2.01.96 - Retirada e relocação de cofre. Dim.:0,40x0,45x0,75(m) - 1unid. 2.01.97 - Retirada e embalagem de TV, local de armazenagem a ser definido) - 1unid. 2.01.98 - Retirada e embalagem de impressora multifuncional, local de armazenagem a ser definido - 1unid. 2.01.99 - Retirada e embalagem para acessórios de Sanitários e Copas ( dispenser de papel, sabonete e lixeiras) - 1vb 2.01.100 - Furação na laje para encaminhamento de tubulação de hidráulica - diâmetro: 100(mm) - 17unid. 2.01.101 - Furação na laje para encaminhamento de tubulação de hidráulica - diâmetro: 50(mm) - 18unid. 2.01.102 - Furação na laje para encaminhamento de tubulação de elétrica/rede - diâmetro: 25(mm) - 12unid. 2.01.103 - Abertura de buraco na laje para encaixe de mola de piso para portas de vidro. Dimensão: 200x100x50(mm) - 4unid. 3.01.01 - Fornecimento e instalação de estrutura auxiliar para forro de gesso e modular, conforme projeto específico - 1vb 3.01.02 - Fornecimento e instalação de Perfil metálico (70x50x4 mm), para estruturação da porta - 3m 3.01.03 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 3.01.04 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 3.01.05 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 3.01.06 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 3.01.07 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 3.01.08 - POÇO DE ELEVADOR - 1vb 4.01.01 -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

Fechamento em cobogó, MARCA: ECOBLOCO / MODELO: ÁRABE, Dim. da peça: 390x390x70(mm) / uso:7 pçs/m<sup>2</sup>, espaçamento entre blocos 25(mm), c/ massa e vergalhão para estruturação. - 134pçs 4.01.02 - Massa de cimento e vergalhão para estruturação do cobogó - 1vb 4.01.03 - Parede de alvenaria com bloco de concreto(29x14x19(cm)), grauteada ; chapisco e massa única; altura 3,00(m) - 13,88m<sup>2</sup> 4.01.04 - Parede em alvenaria com bloco cerâmico, chapisco e massa única, para fechamento do caixilho existente - 2,68m<sup>2</sup> 4.01.05 - Massa única para requadramento dos caixilhos - 1vb 4.03.01 - Dry Wall ST, espessura de 7cm, 1 face de gesso acartonado (h=4,86m) - 28,14m<sup>2</sup> 4.03.02 - Dry Wall ST, espessura de 11cm, 2 face de gesso acartonado (h=4,86m) - 28,23m<sup>2</sup> 4.03.03 - Dry Wall ST, espessura de 7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 18m<sup>2</sup> 4.03.04 - Dry Wall ST, espessura de 11cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m), com montantes a cada 15(cm) e chapa de aço (e=4mm) - 28,44m<sup>2</sup> 4.03.05 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 9,24m<sup>2</sup> 4.03.06 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 1 face de gesso acartonado (h=1,50m) - 4,5m<sup>2</sup> 4.03.07 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 2 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 77,91m<sup>2</sup> 4.03.08 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 2 face de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 12,15m<sup>2</sup> 4.03.09 - Dry Wall ST, espessura de 5,7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 13,32m<sup>2</sup> 4.03.10 - Dry Wall ST, espessura de 15cm, 2 faces de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 20,22m<sup>2</sup> 4.03.11 - Dry Wall ST, espessura de 7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 29,43m<sup>2</sup> 4.03.12 - Dry Wall ST, espessura de 15cm, 2 faces de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 13,26m<sup>2</sup> 4.03.13 - Dry Wall ST, espessura de 30cm, 3 faces de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 39,78m<sup>2</sup> 4.03.14 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 27,1m<sup>2</sup> 4.03.15 - Dry Wall ST, espessura de 5,7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 9,24m<sup>2</sup> 4.03.17 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 28,08m<sup>2</sup> 4.03.18 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 1 face de gesso acartonado (h=1,50m) - 6,75m<sup>2</sup> 4.03.19 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 2 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 61,39m<sup>2</sup> 4.03.20 - Dry Wall RU, espessura de 11 cm, 2 face de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 12,15m<sup>2</sup> 4.03.21 - Dry Wall ST, espessura de 5,7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 13,8m<sup>2</sup> 4.03.22 - Dry Wall ST, espessura de 15cm, 2 faces de gesso acartonado (h=3,00m), com proteção acústica de lã de rocha. - 12,48m<sup>2</sup> 4.03.23 - Dry Wall ST, espessura de 7cm, 1 face de gesso acartonado (h=3,00m) - 204,75m<sup>2</sup> 4.05.01 - DIV-1 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 950x2600(mm) - 2,47m<sup>2</sup> 4.05.02 - DIV-2 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 1420x2600(mm) - 7,38m<sup>2</sup> 4.05.03 - DIV-3 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 3920x2600(mm) / 5250x2600(mm) / 600x2600(mm) - 25,4m<sup>2</sup> 4.05.04 - DIV-4 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 2400x2600(mm) / 600x2600(mm) - 7,8m<sup>2</sup> 4.05.05 - DIV-4 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 2400x2600(mm) / 600x2600(mm) - 7,8m<sup>2</sup> 4.05.06 - DIV-5 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 600x2600(mm) / 9560x2600(mm) - 26,42m<sup>2</sup> 4.05.07 - DIV-6 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,90m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado e pilar(50x50mm) (h=2900 mm) cromado. Dim.: 3860x2900(mm) - 11,37m<sup>2</sup> 4.05.08 - DIV-7 / Fornecimento e instalação de divisórias (Piso-teto) em vidro(h=2,60m), temperado 10(mm), com sistema de junta seca e película proteção em faixa com perfil metálico em alumínio cromado. Dim.: 720x2600(mm) - 1,87m<sup>2</sup> 4.06.01 - reforço interno para parede gesso, com placa de MDF (18mm) - 52,5m 4.26 - Fornecimento e instalação de 4 laminas de vidro 10(mm), com sistema de junta seca e película de proteção em faixa, com perfil metálico em alumínio branco . Considerado Módulos de 2,10 x 2,65 (m) e 2,10 x 2,95(m) (conforme projeto) - 4.27 - Fornecimento e instalação de 4 laminas de vidro 10(mm), com sistema de junta seca e película de proteção em faixa, com perfil metálico em alumínio branco . Considerado



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Módulos de 2,10 x 2,65 (m) e 2,10 x 2,95(m) (conforme projeto) - 5.01.01 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 5,96m<sup>2</sup> 5.01.02 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 21,85m<sup>2</sup> 5.01.03 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 19,54m<sup>2</sup> 5.01.04 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 7,83m<sup>2</sup> 5.01.05 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 7,83m<sup>2</sup> 5.01.06 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=1,20m) - 16,82m<sup>2</sup> 5.01.07 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,20m) - 7,63m<sup>2</sup> 5.01.08 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 21,65m<sup>2</sup> 5.01.09 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 19,27m<sup>2</sup> 5.01.10 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,60m) - 7,87m<sup>2</sup> 5.01.11 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=1,20m) - 16,82m<sup>2</sup> 5.01.12 - Impermeabilização, com impermeabilizante cimentício VIA PLUS7000, marca: VIAPOL (Piso e parede(h=0,20m) - 4,1m<sup>2</sup> 6.01.01 - CABO FLEXÍVEL PRETO 10mm - 50m 6.01.02 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 10mm - 50m 6.01.03 - CABO FLEXÍVEL VERDE 8mm - 50m 6.01.04 - CABO FLEXÍVEL PRETO 6mm - 98m 6.01.05 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 6mm - 98m 6.01.06 - CABO FLEXÍVEL VERDE 6mm - 98m 6.01.07 - CABO FLEXÍVEL PRETO 2,5mm - 2050m 6.01.08 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5mm - 2050m 6.01.09 - CABO FLEXÍVEL VERDE 2,5mm - 615m 6.01.10 - CABO FLEXÍVEL AMARELO 2,5mm - 152m 6.01.11 - CABO PP EM TRÊS VIAS 1mm - 600m 6.01.12 - TOMADA (F+F+T) FÊMEA (10A) - 310pc 6.01.13 - TOMADA (F+F+T) MACHO (10A) - 310pc 6.01.14 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A - 52pc 6.01.15 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A - 30pc 6.01.16 - DPS 275 VAC (45KA - 20KA) - 4pc 6.01.17 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A - 2pc 6.01.18 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25A - 2pc 6.01.19 - BARRAMENTO 3/8"x1/8" - 6,5m 6.01.22 - PERFILADO GALVANIZADO 38x38mm (DADOS) - 150m 6.01.23 - CABO CAT6 U/UTP - 332m 6.01.24 - ACESS POINT - ARRUBA - 315 - 6m 6.01.25 - ALIMENTAÇÃO WIFI CABO 2.5mm PRETO - 266m 6.01.27 - PERFILADO GALVANIZADO 38x38mm (DADOS) - 125m 6.01.28 - PONTO PARA SISTEMA DE USO GERAL NA MESA - 16pc 6.01.29 - ACESS POINT - À SER DEFINIDO PELA CEVA - 3pc 6.01.30 - CABO CAT6 U/UTP - 150m 6.02.01 - Novos Pontos de elétrica - 529unid. 6.02.02 - Quadros novos - 8unid. 6.02.03 - Alimentadores para novos quadros - 4unid. 6.02.04 - Instalar / Remanejar Luminárias - 425unid. 6.02.05 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo / USB (Cabo HDMI Incluso) - 15unid. 6.02.06 - Instalação de Projetores ou Televisores - 39unid. 7.01.01 - CÂMERA 2,8mm - 103° - 16pc 7.01.02 - PERFILADO GALVANIZADO 38x38mm - 35pc 7.01.03 - ELETROCALHA 100X50 - 140pc 7.01.04 - CABO CAT6 U/UTP - 900M "7.02.01 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (CFTV) CAT " 6 - 29unid." 8.01.01 - Infraestrutura para audio - 1vb 9.01.01 - TUBO Ø100 - 25m 9.01.02 - TE 100x50 - 9pc 9.01.03 - JOELHO 90° 100mm - 13pc 9.01.04 - JOELHO 45° 100mm - 13pc 9.01.05 - JUNÇÃO Y 100mm - 16pc 9.01.06 - JUNÇÃO Y 100X50mm - 12pc 9.01.07 - JUNÇÃO Y 100X75mm - 3pc 9.01.08 - TUBO Ø75 - 30m 9.01.09 - JOELHO 90° 75mm - 6pc 9.01.10 - JOELHO 45° 75mm - 3pc 9.01.11 - TUBO Ø50 - 132m 9.01.12 - TE 50mm - 23pc 9.01.13 - JOELHO 90° 50mm - 73pc 9.01.14 - JOELHO 45° 50mm - 16pc 9.01.15 - TUBO Ø50 - 132m 9.01.16 - REDUÇÃO 75-50mm - 6pc 9.01.17 - TUBO Ø32 - 38pc 9.01.18 - TE 32x25mm - 11pc 9.01.19 - JOELHO 90° 32mm - 4pc 9.01.20 - TUBO Ø25 - 70m 9.01.21 - TE 25mm - 14pc 9.01.22 - TE AZUL 25mmX3/4" - 22pc 9.01.23 - TE AZUL 25mmX1/2" - 3pc 9.01.24 - JOELHO 90° 25mm - 33pc 9.01.25 - JOELHO 90° 25X1/2"mm - 3pc 9.01.26 - JOELHO 90° 25X3/4"mm - 24pc 9.01.27 - JUNÇÃO 250x50mm - 4pc 9.01.28 - REGISTRO GAVETA P/ 25mm - 11pc 9.01.29 - REGISTRO PRESSÃO P/ 25mm - 3pc 9.01.30 - VÁLVULA DE MICTÓRIO P/ 25mm - 4pc 9.01.31 - RALO SIFONADO - 9pc 9.01.32 - RALO SIMPLES - 3pc 9.02.01 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 36unid. 9.02.02 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 44unid. 9.02.03 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 73unid. 9.02.04 - Fornecimento e instalação de hidrante duplo - 2unid. 9.02.05 - Drenos Para Ar condicionado - 18unid. 9.02.06 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 1vb 9.02.07 - Instalar Vaso Sanitário - 13unid. 9.02.08 - Instalar Chuveiro - 4unid. 9.02.09 - Instalar Mictório - 4unid. 9.02.10 - Instalar Lavatório - 14unid. 9.02.11 - Instalar Torneira - 15unid. 9.02.12 - Instalar Tanque - 1unid. 9.02.13 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 66unid. 9.02.14 - Instalar



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000001067949**



Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, sanitário para portadores de necessidades especiais - 2vb 10.01.01 -  
 CASSETE 18.000 BTU - 6pç 10.01.02 - CASSETE 24.000 BTU - 9pç 10.01.03 - SPLIT DUTADO 18.000 BTU - 2pç 10.01.04 -  
 SPLIT DUTADO 36.000 BTU - 1pç 10.01.05 - EVAPORADORA - 2pç 10.01.06 - TUBO DE COBRE 10mm - 418m 10.01.07 -  
 DUTO FLEXIVEL 6" - 20m 10.01.08 - VÁVULA BORBELETA P/ 6" - 16pç 10.01.09 - DUTO IN-10x15 - 1,7m 10.01.10 - DUTO  
 IN-10x25 - 21m 10.01.11 - CURVA 90° 10x25 - 4pç 10.01.12 - REDUÇÃO 10x25 PARA 10x15 - 2m 10.01.13 - DUTO Ø250 - 62m  
 10.01.14 - CURVA 90° Ø250 - 3pç 10.01.15 - DUTO Ø200 - 56m 10.01.16 - CURVA 90° Ø200 - 12pç 10.01.17 - GRELHA 35X19 -  
 19pç 10.01.18 - GRELHA 25X17 - 28pç "10.02.01 - Instalação de 06 (seis) conjuntos de equipamentos condicionadores e ar tipo split system, de fabricação CARRIER, composto cada conjunto por 01 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora tipo cassete, com capacidade nominal unitária de 18.000Btu/h. Instalação de 09 (nove) conjuntos de equipamentos condicionadores e ar tipo split system, de fabricação CARRIER, composto cada conjunto por 01 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora tipo cassete, com capacidade nominal unitária de 24.000Btu/h. Instalação de 02 (dois) conjuntos de equipamentos condicionadores e ar tipo split system, de fabricação CARRIER, composto cada conjunto por 01 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora para duto, com capacidade nominal unitária de 18.000Btu/h. Instalação de 01 (um) conjunto de equipamentos condicionadores e ar tipo split system, de fabricação CARRIER, composto por 01 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora para duto, com capacidade nominal de 36.000Btu/h. - 1vb" "10.02.02 -  
 Fornecimento e instalação da infraestrutura frigorífica entre as unidades evaporadoras e as unidades condensadoras, através de tubos de cobre sem costura com espessura, isolados termicamente por termotubo tipo Armacell, teste de pressão e estanqueidade das linhas de gás e líquido limpeza com gás nitrogênio, desidratação, vácuo e carga de gás. Fornecimento e instalação de trechos de dutos convencionais para insuflação de ar, fabricados em chapas de aço galvanizados, completos com acessórios para fixação e montagem, isolados termicamente com manta de lã de vidro de 38mm de espessura. Fornecimento e instalação de 07 (sete) ventiladores para ar externo, de fabricação SICFLUX. Fornecimento e instalação de 03 (três) ventiladores para exaustão de ar, de fabricação SICFLUX. Fornecimento e instalação de redes de dutos convencionais para exaustão e ar externo, fabricados em chapas de aço galvanizadas, completos com acessórios para fixação e montagem. Fornecimento e instalação de 19 (dezenove) grelhas para ventilação de ar, modelo AR-AG (350x190)mm, de fabricação TROX. Fornecimento e instalação de 28 (vinte e oito) grelhas para ventilação de ar, modelo AR-AG (250x170)mm, de fabricação TROX. Fornecimento e instalação de dutos flexíveis de alumínio e colarinhos com registro em quantidades e dimensões conforme projeto. - " -  
 11.01.01 - DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO - 32pç 11.01.03 - PERFILEDO EM AÇO GALVANIZADO 38x38mm - 137m  
 11.01.04 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELÉTROLÍT. 1" - 30m 11.01.05 - ELETRODUTO FLEXIVEL REVESTIDO EM PVC 1" - 40m 11.01.06 - SPRINKLER RESP. PADRÃO, K-80, TEMP. 68°C, Ø1/2" - 73pç 11.01.07 - TUBO GALVANIZADO 3" - 21m 11.01.08 - TUBO GALVANIZADO 2.1/2" - 40m 11.01.09 - TUBO GALVANIZADO 2" - 54m 11.01.10 - TUBO GALVANIZADO 1.1/2" - 9m 11.01.11 - TUBO GALVANIZADO 1" - 156m 11.01.12 - VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 3" - 3pç 11.01.13 - TE DE AÇO GALVANIZADO 3" - 8pç 11.01.14 - REDUÇÃO GALVANIZADA 3" P/ 1" - 4pç 11.01.15 - REDUÇÃO GALVANIZADA 3" P/ 1.1/2" - 3pç 11.01.16 - TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - 7pç 11.01.17 - REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2" P/ 1" - 6pç 11.01.18 - REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2" P/ 1.1/2" - 3pç 11.01.19 - TE DE AÇO GALVANIZADO 2" - 7pç 11.01.20 - REDUÇÃO GALVANIZADA 2" P/ 1.1/2" - 3pç 11.01.21 - REDUÇÃO GALVANIZADA 1.1/2" P/ 1" - 4pç 11.01.22 - REDUÇÃO GALVANIZADA 2" P/ 1" - 14pç 11.01.23 - REDUÇÃO GALVANIZADA 1.1/2" P/ 1" - 4pç 11.01.24 - TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - 31pç 11.01.25 - JOELHO 90° GALVANIZADO 1" - 7pç 11.01.26 - JOELHO 45° GALVANIZADO 1" - 1pç 11.01.26 - LUVA GALVANIZADA 1" - 73pç 11.01.27 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (20B:C) - 9pç 11.01.28 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (2:A) - 8pç 11.01.29 - HIDRANTE DUPLO - 2pç 11.01.30 - ACIONADOR DE ALARME - 2pç 11.01.31 - AVISADOR AUDIO VISUAL - 2pç 11.01.32 - PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO AUTONOMIA MAIOR QUE 60 MIN H>2,25M - 19pç 11.02.01 - DETECTOR FOTOELÉTRICO 4098-9714 TRUEALARM - 32unid. 11.02.02 - BASE PARA DETECTOR FOTOELÉTRICO - 32unid. 11.02.03 - ACIONADOR DE ALARME INCÊNDIO - 2unid. 11.02.04 - AVISADOR AUDIO VISUAL - 2unid. 11.02.05 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO - 19unid. 11.02.01 - CABO SHIELD 300V 3X1,50 M/M ISOL. PE NBR 17240 - 300unid. 11.02.02 - Eletroduto Galvanizado Leve, 3/4 barra - 70unid. 11.02.01 - Condutele 3/4 múltiplo - 20unid.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

11.02.02 - Unidut cônico ¾ com bucha e arruela - 80unid. 11.02.03 - Condute Redondo ¾ multiplo - 32unid. 11.02.04 - Tampa p/DMX CP 3/4 - 20unid. 11.02.05 - Vergalhão Roscado 1/4 barra 3m - 5unid. 11.02.01 - Abraçadeira Tipo D 1/2 - 100unid.

11.02.02 - Parafuso Phil S8 c/buxa 4,8 x50 Caixa 100 - 3unid. 11.02.03 - Extintores - 9unid. 11.02.04 - Placas de Sinalização para incêndio - 1vb 12.01.01 - Fornecimento e instalação Porcelanato, MARCA: PORTINARI MODELO: YORK SGR

DIMENSÃO.: 60x60 (cm) REJUNTE: ACRÍLICO NA COR CINZA PLATINA (WEBER) - 68,21m<sup>2</sup> 12.01.02 - Argamassa para porcelanato cinza Quartzolit ( uso interno ) - 0sc 12.03.01 - Piso vinílico madeirado,

FORNECEDOR: 1STFLOOR LINHA: STRIPE WOOD MODELO: NOP 4803 DIMENSÃO: 186x940(mm)  
- 10,74m<sup>2</sup> 12.03.02 - Piso vinílico madeirado, FORNECEDOR:

INTERFLOOR LINHA: INTER WOOD MODELO: PAGLIA WR 308 DIM.:152,4x914,4(mm) - 349,75m<sup>2</sup>

12.03.03 - Piso vinílico, FORNECEDOR: INTERFLOOR LINHA: INTER PLUS MODELO: TERME IP 321 DIM.:914,4x914,4(mm) - 32,04m<sup>2</sup> 12.05.01 - Fornecimento e instalação de Carpete

FORNECEDOR: TARKETT / DESSO LINHA: ESSENCE

MAZE MODELO: B 182 9920 DIM.:152,4 x 914,4(mm) - 140,32m<sup>2</sup> 12.05.02 - Fornecimento e instalação de Carpete

FORNECEDOR: TARKETT / DESSO LINHA:

ESSENCE MAZE MODELO: B 182 9990 DIM.:152,4 x 914,4(mm) - 29,89m<sup>2</sup> 12.05.03 - Fornecimento e instalação de Carpete

FORNECEDOR: TARKETT / DESSO

LINHA: ESSENCE MAZE MODELO: B 182 9524 DIM.:152,4 x 914,4(mm) - 177,67m<sup>2</sup> OMISSOS - -

12.07.01 - Pintura EPÓXI - cor seguir pantone WARM GRAY 3 (CINZA), a cor deverá ser aprovada pelo cliente - 1,8m<sup>2</sup> 12.07.02 - Pintura EPÓXI - cor seguir pantone 109 C (AMARELO), a cor deverá ser aprovada pelo cliente - 65,21m<sup>2</sup> 12.07.03 - Pintura preto (conforme existente) - 17,55m<sup>2</sup> 12.09.01 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor CINZA FÓSSIL - 30YY 56/060 - CORAL - 20,5m 12.09.02 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor BRANCO CRU - 30YY 88/014 - CORAL - 276,5m 12.09.03 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor ÔNIX PROFUNDO - 00NN 07/000 - CORAL - 22m 12.09.04 - Rodapé TÉCNICO em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor BRANCO CRU - 30YY 88/014 - CORAL - 51m

12.09.05 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor AZUL - seguindo pantone 072C, a cor deve ser aprovado junto ao cliente - 5m 12.09.06 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor AMARELO - seguindo pantone 109C, a cor deve ser aprovado junto ao cliente - 5m 12.09.07 - Rodapé em madeira pintada (100x20 mm), com acabamento em pintura acrílica, na cor CINZA - seguindo pantone WARM GRAY 3, a cor deve ser aprovado junto ao cliente - 5m 12.09.01 - Soleira em GRANITO BRANCO ITAÚNAS -

Dimensão: 0,70 x 0,20(m) - 0,14m<sup>2</sup> 12.09.02 - Soleira em GRANITO BRANCO ITAÚNAS - Dim.: (2)

0,80x0,10(m) / (3)0,88x0,10(m) / (1)0,98x0,10(m) - 0,53m<sup>2</sup> 12.09.03 - Soleira em GRANITO BRANCO ITAÚNAS -

Dim.: (2) 0,80x0,10(m) / (2)0,88x0,10(m) / (1)0,98x0,10(m) - 0,45m<sup>2</sup> 12.09.04 - Testeira Antiderrapante em alumínio para degraus com acabamento Anodizado bronze (barra c/ 3m) - 7,6m 12.09.05 - Arremate de piso vinílico - seguindo acabamento do piso - 10m 12.09.06 - Perfil metálico (e=3mm) - acabamento natural - 140m 13.01.01 - Forro de gesso acartonado(RU) com tabica metálica - h=2,60(m) - 67,84m<sup>2</sup> - 124,48m 13.01.02 - Forro de gesso acartonado(ST) com tabica metálica - h=2,90(m) - 225,46m<sup>2</sup> - 227,4m 13.01.03 - Forro de gesso acartonado(ST) com tabica metálica - h=2,75(m) - 104,94m<sup>2</sup> 13.01.04 - Forro de gesso acartonado(ST) com tabica metálica - h=2,60(m) - 70,16m<sup>2</sup> 13.01.05 - Forro de gesso acartonado(ST) com tabica metálica - h=2,10(m) - 2,82m<sup>2</sup> - 16,39m 13.01.06 - Fechamentos verticais em gesso acartonado (ST), com altura de 15 (cm) - 13,57m<sup>2</sup> 13.01.07 - Fechamentos verticais em gesso acartonado (ST), com altura de 65 (cm) - 2,37m<sup>2</sup> 13.01.08 - Fechamentos verticais em gesso acartonado (ST), com altura de 80 (cm) - 1,84m<sup>2</sup> 13.01.09 - Sanca de gesso, com frente 5(cm) e fechamento fundo 15(cm) - h=2,60(m) - 20,3m 13.01.10 - Tela metálica de concertinas dupla, plana , instalada sobre forro de gesso - 36,73m<sup>2</sup> 13.03.01 - Forro modular,com pacas na dim.: 1200x2000(mm) MARCA: KNAUF

LINHA: CLEANEO ACÚSTICO COM LÃ MINERAL

MODELO: QUADRADO 12/25 -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

78,73m<sup>2</sup> 13.03.02 - Forro modular, com paca na dim.: 1200x2000(mm)

MARCA: KNAUF

LINHA: CLEANEO ACÚSTICO COM LÃ MINERAL

MODELO: QUADRADO 12/25 - 31,05m<sup>2</sup> 13.03.03 - Forro modular, com paca na dim.: 1200x2000(mm)

MARCA: KNAUF

LINHA: CLEANEO ACÚSTICO COM LÃ

MINERAL MODELO: QUADRADO 12/25 - 83,05m<sup>2</sup> 13.05.01 - Ripado em MDF, com dimensão 25x25(mm), comprimento 2390(mm), acabamento FRAPÊ(ARAUCO), e barra rígida com pintura pretas exetremidades para fixação. - 32pçs 14.01.01 - Revestimento de painel de vidro temperado (6mm), com pintura branca, aplicado sobre parede; altura= 2,60(m) - 41,24m<sup>2</sup> 14.01.02 - Fornecimento e aplicação de Porcelanato,

MARCA: PORTINARI MODELO:

BIANCO(ACT) Dimensão: 60X60 (cm) - 323m<sup>2</sup> 14.01.03 - Argamassa para porcelanato cinza Quartzolit (uso interno) - 0sc 14.01.04 - Fornecimento e instalação de REVESTIMENTO, MARCA: PORTOBELLO MODELO: LIVERPOOL

ACABAMENTO: GRAFITE DIM.: 70x240(mm) - 20,24m<sup>2</sup> 15.01.01 - Fornecimento e aplicação de massa

corrida para área interna, parede de alvenaria existente (h=2,60 / 2,75 / 2,90(m)) - 295,26m<sup>2</sup> 15.01.02 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de alvenaria existente (h=4,68(m)) - 22,7m<sup>2</sup> 15.01.03 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de alvenaria, quadro de janelas - 20,68m<sup>2</sup> 15.01.04 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de alvenaria (h=2,60 2,90(m)) - 92,19m<sup>2</sup> 15.01.05 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de Dry-Wall (h=2,60(m)) - 302,28m<sup>2</sup> 15.01.06 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de Dry-Wall (h=2,75(m)) - 114,71m<sup>2</sup> 15.01.07 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de Dry-Wall (h=2,90(m)) - 290,6m<sup>2</sup> 15.01.08 - Fornecimento e aplicação de massa corrida para área interna, parede de Dry-Wall (h=4,68(m)) - 56,33m<sup>2</sup> 15.03.01 - Fornecimento e aplicação de massa corrida (SUVINIL) e lixamento para de gesso - 492,05m<sup>2</sup> 15.05.01 - Fornecimento e aplicação de textura efeito mármore, na cor cimento. MARCA: Suvinil - 155,02m<sup>2</sup> 15.05.02 - Fornecimento e aplicação de tinta acrílica na cor AZUL, seguindo PANTONE 072C - ACABAMENTO FOSCO , a cor deverá ser aprovada pelo cliente - 26,05m<sup>2</sup> 15.05.03 - Fornecimento e aplicação de tinta acrílica na cor AMARELO, seguindo PANTONE 109C -

ACABAMENTO FOSCO , a cor deverá ser aprovada pelo cliente - 13,3m<sup>2</sup> 15.05.04 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor CINZA FÓSSIL - 30YY 56/060 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA: CORAL - 685,5m<sup>2</sup> 15.05.05 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor ÔNIX PROFUNDO - 00NN 07/000 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA: CORAL -

42,49m<sup>2</sup> 15.05.06 - Fornecimento e aplicação de pintura com tinta LOUSA PRETA - MARCA: SUVINIL - 27,4m<sup>2</sup> 15.05.07 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor BRANCO CRU - 30GY 88/014 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA:

CORAL - 122,55m<sup>2</sup> 15.05.08 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor CINZA - PANTONE WARM GRAY 3 , COM ACABAMENTO FOSCO, a cor deverá ser aprovada pelo cliente - 4,84m<sup>2</sup> 15.05.09 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor AZUL PETRÓLEO - 30BG 08/200 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA: CORAL - 24,4m<sup>2</sup> 15.05.10 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor ENFEITE DE NATAL - 90GB 15/398 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA: CORAL - 1m<sup>2</sup>

15.05.11 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, na cor ESMERALDA REAL - 70GY 19/233 , COM ACABAMENTO FOSCO - MARCA: CORAL - 14,7m<sup>2</sup> 15.05.13 - Fornecimento e aplicação de pintura esmalte sintético na cor amarelo, PANTONE 109C - ACABAMENTO FOSCO - 22,35m<sup>2</sup> 15.07.01 - Fornecimento e aplicação de textura efeito mármore, na cor cimento - Marca:

SUVINIL - 47,49m<sup>2</sup> 15.07.02 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor BRANCO CRU - 30GY 88/014 -

244,47m<sup>2</sup> 15.07.02 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor BRANCO CRU - 30GY 88/014 - 192,83m<sup>2</sup>

15.07.03 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor ÔNIX PROFUNDO - 00NN 07/000 - ACAB. FOSCO -

241,95m<sup>2</sup> 15.07.04 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor CINZA FÓSSIL - 30YY 56/061 - ACAB. FOSCO -

67,25m<sup>2</sup> 15.07.05 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor AZUL PETRÓLEO - 30BG 08/200 - ACAB.

FOSCO - 3,45m<sup>2</sup> 15.07.06 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor AMARELO , deve seguir conforme PANTONE 109C (deve ser aprovada junto ao cliente) - ACAB. FOSCO - 12,15m<sup>2</sup> 15.07.07 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor AZUL , deve seguir conforme PANTONE 072C (deve ser aprovada junto ao cliente) - ACAB. FOSCO -

3,7m<sup>2</sup> 15.07.08 - Fornecimento e aplicação de pintura acrílica CORAL, na cor CINZA , deve seguir conforme PANTONE WARM GRAY 3 (deve ser aprovada junto ao cliente) - ACAB. FOSCO - 1,3m<sup>2</sup> 16.01.01 - PM-60 / Fornecimento e instalação de porta em


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

madeira Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, maçaneta e fechadura marca La fonte, linha Architect, conjunto 6521 acabamento Cromado acetinado- CRA-028 -VÃO Dim.: 680x2150x200(mm) - 1unid. 16.01.02 - PM-70 \* / Fornecimento e instalação de porta em madeira durafloor (Duratex), com batente e guarnição(reta 5cm), com acabamento em textura efeito mármore na cor cimento (Suvinil), maçaneta e fechadura marca La fonte, linha Architect, conjunto 6521 acabamento Cromado acetinado- CRA-028 -VÃO Dim.: 780x2150x100(mm) - 1unid. 16.01.03 - PM-80 / Fornecimento e instalação de porta em madeira Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, maçaneta e fechadura marca La fonte, linha Architect, conjunto 6521 acabamento Cromado acetinado- CRA-028 -VÃO Dim.: 880x2150x200(mm) - 5unid. 16.01.04 - PNE-90 / Fornecimento e instalação de porta em madeira Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, maçaneta e fechadura marca La fonte, linha Architect, conjunto 6521 acabamento Cromado acetinado- CRA-028 -VÃO Dim.: 980x2150x200(mm) , chapa de aço inox polido ambos os lados (900x 300 mm) e barra de apoio reta 450(mm) MARCA: CRISMOE MODELO: ONESELF COD.:21.05.090.042.08 ACAB.: CROMO BRILHANTE - 2unid. 16.01.05 - PM-120 / Fornecimento e instalação de porta em madeira dupla Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, maçaneta e fechadura marca La fonte, linha Architect, conjunto 6521 acabamento Cromado acetinado- CRA-028 -VÃO Dim.: 1280x2150x100(mm) - 1unid. 16.01.06 - PMC-80 / Fornecimento e instalação de porta em madeira Pormade (kit Porta de Correr branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, trilho superior e guia inferior em alumínio, puxador tipo barra reta com acabamento cromado e fechadura, MARCA: Stam, MOD-RI 1008 (tetra) - 1unid. 16.01.07 - PM 90-BIO / Fornecimento e instalação de porta em madeira Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, com fechadura digital MARCA: INTELBRAS - FR 201 (C/ 100 CARTÕES) E e puxador barra chata de alumínio cromada de 40(cm) - VÃO Dim.:980x2150x50(mm) - 1unid. 16.01.08 - PM 100-BIO / Fornecimento e instalação de porta em madeira Pormade (kit Porta Pronta branca Lisa, núcleo sólido), com Marcos e Alizares(5cm) em PVC wood, com fechadura digital MARCA: INTELBRAS - FR 201 (C/ 50 CARTÕES) e puxador barra chata de alumínio cromada de 40(cm) - VÃO Dim.:1080x2150x150(mm) - 2unid. 16.01.09 - PF-BIO / Fornecimento e instalação de Porta e batente de ferro, blindada (NÍVEL III-A), com pintura branco fosco, ferragens e fechadura inclusa com 2 travas de 4 pinos, cor branco VÃO Dim.: 1080x2150x200(mm) - lado exerno do ambiente, LEITOR DE PROX. OU BIOMETRIA - lado interno, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, PLACA CONTROLADORA, BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA E BOTOEIRA DE SAÍDA. (SEGUIR EXECUÇÃO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO) - 2unid. 16.01.03 - PV-90 / Fornecimento e instalação de porta (abrir) de vidro temperado transparente (10mm), com película de proteção; mola de piso (Dorma) e puxador tipo barra chata de alumínio Cromado (80cm) -VÃO Dim.: 900x2600x10(mm) - 4unid. 16.01.03 - PVC-80 / Fornecimento e instalação de porta (correr) de vidro temperado transparente (10mm), com película de proteção; trilho superior e guia inferior em alumínio cromado; puxador tipo barra chata de alumínio Cromado (80cm) -VÃO Dim.: 850x2600x10(mm) - 6unid. 16.01.03 - PVCb-80 / Fornecimento e instalação de porta (correr) de vidro temperado jateado(10mm), com película de proteção; trilho superior e guia inferior em alumínio com pintura eletrostática branca; puxador tipo barra chata de alumínio com pintura eletrostática branca (40cm) -VÃO Dim.: 850x2600x10(mm) - 2unid. 16.03.01 - CX-1 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 6330x2000x22(mm) - 12,66unid. 16.03.02 - CX-2 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 8250x2000x22(mm) - 16,5unid. 16.03.03 - CX-3 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 8270x2000x22(mm) - 16,54unid. 16.03.04 - CX-4 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 3390x2000x22(mm) - 6,78unid. 16.03.05 - CX-5 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 3790x2000x22(mm) - 7,58unid. 16.03.06 - CX-6 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 6200x1850x22(mm) - 11,47unid. 16.03.07 - CX-7 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 8700x1850x22(mm) - 16,095unid. 16.03.08 - CX-8 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

3000x2000x22(mm) - 6unid. 16.03.09 - CX-9 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 8490x2000x22(mm) - 16,98unid. 16.03.10 - CX-10 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 7850x2000x22(mm) - 15,7unid. 16.03.11 - CX-11 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 8040x2000x22(mm) - 16unid. 16.03.12 - CX-12 /Perfil em alumínio tipo "U"(22x20 mm), com acabamento cromado, Vidro temperado transparente (e= 10 (mm)); Dimensão: 3800x2000x22(mm) - 7,6unid. 17.01.01 - CÓDIGO: AA / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: BASIC / MODELO: SB.5205.1.40G9 ACAB.: PRETO CARVÃO / FRISO E REFLETOR: PRETO CARVÃO APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 117X161(mm)

LÂMPADA: LAMPLED PAR 20 - 7W - 3000K - 87unid. 17.01.02 - CÓDIGO: AB / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: BASIC / MODELO: SB.5205.1.40G9 ACAB.: PRETO CARVÃO /FR. E REFLETOR: VERMELHO PIMENTA APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 117X161(mm) LÂMPADA: LAMPLED PAR 20 - 7W - 3000K - 13unid. 17.01.03 - CÓDIGO: AC / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: BASIC / MODELO: SB.5205.1.40G9 ACAB.: BRANCO NEVE / FRISO E REFLETOR: PRATA ARGENTO APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 117X161(mm) LÂMPADA: LAMPLED PAR 20 - 7W - 3000K - 18unid. 17.01.04 - CÓDIGO: AD / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: BASIC / MODELO: SB.5205.1.40G9 ACAB.: BRANCO NEVE / FRISO E REFLETOR: LARANJA CHEDDAR APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 117X161(mm) LÂMPADA: LAMPLED PAR 20 - 7W - 3000K - 10unid. 17.01.05 - CÓDIGO: AE / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: BASIC / MODELO: SB.5205.1.40G9 ACAB.: LARANJA CHEDDAR / FRISO E REFLETOR: LAR. CHEDDAR APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 117X161(mm) LÂMPADA: LAMPLED PAR 20 - 7W - 3000K - 8unid. 17.01.06 - CÓDIGO: BA / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: PENDENTE / MODELO: T-555/VD ACAB.: LARANJA CHEDDAR / FRISO E REFLETOR: - APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: --x--(mm) LÂMPADA: 1X MASTER LED A60 8W / 2700K (E27) - 2unid. 17.01.07 - CÓDIGO: BB / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: PENDENTE / MODELO: T-555/VD ACAB.: VERMELHO PIMENTA / FRISO E REFLETOR: - APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: --X--(mm) LÂMPADA: 1X MASTER LED A60 8W / 2700K (E27) - 2unid. 17.01.08 - CÓDIGO: CA / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: PROJETOR FOCO DIRECIONÁVEL/ ADAPTADOR P/ TRILHO MOD.: PI.5311.1.LED / ACAB.: PRATA ARGENTO APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 164X185(mm) LÂMPADA: 1XLED 7,6W / 3000K / 55° / 1100lm / DRIVER - 32unid. 17.01.09 - CÓDIGO: CB / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: PROJETOR FOCO DIRECIONÁVEL/ ADAPTADOR P/ TRILHO MOD.: PI.5311.1.LED / ACAB.: BRANCO NEVE APLICAÇÃO: SOBREPOR / SOBREPOR / DIMENSÃO: 164X185(mm) LÂMPADA: 1XLED 7,6W / 3000K / 55° / 1100lm / DRIVER - 12unid. 17.01.10 - CÓDIGO: T1 / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: TRILHO ELETRIFICADO MONOFÁSICO(VERIFICAR NO LOCAL) MOD.: --- / ACAB.: PRATA ARGENTO APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: --x--(mm) LÂMPADA: -- - 29,8m 17.01.11 - CÓDIGO: T2 / FORNECEDOR: OMEGA LIGHT LINHA: TRILHO ELETRIFICADO MONOFÁSICO(VERIFICAR NO LOCAL) MOD.: --- / ACAB.: BRANCO NEVE APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: --x--(mm) LÂMPADA: -- - 20,3m 17.01.15 - CÓDIGO:DA / FORNECEDOR: LEMCA ILUMINAÇÃO LINHA: LED FIT KYOTO DE SOBREPOR C/ CABO DE AÇO MOD.: --- / ACAB.: ALUMÍNIO EXTRUTURA ANODIZADO APLICAÇÃO: CABO DE AÇO / DIMENSÃO: 35x35x1200(mm) LÂMPADA: FITA DE LED 14.4W/m / 3000K / 24V - 12unid. 17.01.12 - CÓDIGO: EA / FORNECEDOR: LEMCA ILUMINAÇÃO LINHA: DOWNLIGHT I CIRCULAR COM DIFUSOR ACL MOD.: --- / ACAB.: BRANCO APLICAÇÃO: EMBUTIR / DIMENSÃO: 225x225(mm) LÂMPADA:LED SMD-18W/4000K/100° 1200lm/DRIVER REMOTO - 86unid. 17.01.13 - CÓDIGO: EB / FORNECEDOR:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

LEMCA ILUMINAÇÃO	LINHA: DOWNLIGHT I QUADRADA COM DIFUSOR ACL	MOD.: --- / ACAB.:
BRANCO	APLICAÇÃO: EMBUTIR / DIMENSÃO: 225x225(mm)	LÂMPADA:
LED SMD-18W /4000K/100%/1200lm/DRIVER REMOTO - 47unid. 17.01.14 - CÓDIGO: EC	/ FORNECEDOR: LEMCA	
ILUMINAÇÃO	LINHA: DOWNLIGHT I QUADRADA COM DIFUSOR ACL	MOD.: --- / ACAB.: BRANCO
	APLICAÇÃO: EMBUTIR / DIMENSÃO: 600x600(mm)	LÂMPADA: LED SMD
- 36W / 4000K / 100° / 3100lm /DRIVER REMOTO - 4unid. 17.01.15 - CÓDIGO: FA	/ FORNECEDOR: LEMCA	
ILUMINAÇÃO	LINHA: LED FIT KYOTO C/ DIFUSOR POLICARBONATO LEITOSO	MOD.: --- /
ACAB.: ALUMÍNIO EXTRUTURA ANODIZADO	APLICAÇÃO: EMBUTIR / DIMENSÃO: 44x35(mm)	
	LÂMPADA: FITA DE LED 14.4W/m / 3000K / 24V - 9,6m 17.01.16 - CÓDIGO: FB	/
FORNECEDOR: LEMCA ILUMINAÇÃO	LINHA: LED FIT KYOTO C/ DIFUSOR POLICARBONATO LEITOSO	
MOD.: --- / ACAB.: ALUMÍNIO EXTRUTURA ANODIZADO	APLICAÇÃO: EMBUTIR /	
DIMENSÃO: 44x35(mm)	LÂMPADA: FITA DE LED 14.4W/m / 4000K / 24V - 26,7m 17.01.17 - CÓDIGO:	
GA / FORNECEDOR: LEMCA ILUMINAÇÃO	LINHA: FITA LED	MOD.: --- / ACAB.: ---
	APLICAÇÃO: SOBREPOR / DIMENSÃO: 44x35(mm)	LÂMPADA: FITA DE LED
(SMD3528) 9.6W/m / 3000K /870lm + DRIVER - 5rolo 17.01.14 - CÓDIGO: HA	/ FORNECEDOR: DRESSWAAL	
LINHA: DRESSLAMP MOD.: --- / ACAB.: ALUMÍNIO BRANCO	APLICAÇÃO:	
EMBUTIDA / DIMENSÃO: 10150x450(mm)	LÂMPADA: FONTE LUMINOSA LED 4000 K - 2unid. 18.01.01 -	
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	MARCA: DECA COD: P.909F.17 ACAB.: BRANCO	
CAIXA ACOPLADA: CD.00F.17(ACIONAMENTO DUO)	ASSENTO: AP.01.17 FLEXIVEL: 4606.C.040	
KIT INSTALAÇÃO: 1200.C.KIT.PCD	ANEL DE VEDAÇÃO: AV.90.01	
- 11unid 18.01.02 - CUBA DE EMBUTIR QUADRADA	MARCA: DECA COD: L.415.17 ACAB.:	
BRANCO	SIFÃO: 1685.CC100.112	
VÁLVULA DE ESCOAMENTO: 1602.C - 11unid 18.01.03 - MICTÓRIO		
MARCA: DECA COD: M.713.17 ACAB.: BRANCO	CJ.INSTALAÇÃO: FM.713.01	VÁLVULA: 2570.C
- 4unid 18.01.04 - BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA E ASSENTO		MARCA: CELITE COD: 31360
ACAB.: BRANCO ASSENTO: INCLUSO FLEXIVEL: 4606.C.040(DECA)	KIT INSTALAÇÃO: 3009759000100	
ANEL DE VEDAÇÃO: 3009510010100	- 2unid 18.01.05 - LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA	
MARCA: CELITE COD: 31055 ACAB.: BRANCO		
SIFÃO: B5000R0CRB	VÁLVULA DE ESCOAMENTO: 1602.C (DECA) - 2unid 18.01.05 -	
TANQUE COM COLUNA	MARCA: DECA COD: TQ.03.17 ACAB.: BRANCO	
COLUNA: CT.25.17	SIFÃO: 1680.C.114 KIT INSTALAÇÃO: FT.11.01	
DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	VÁLVULA DE ESCOAMENTO: 1605.C.114 - 1unid 18.03.01 - TORNEIRA	
FLEXIVEL: 4606.C.040 - 11unid 18.03.02 - TORNEIRA DE FEC. AUTOMÁTICO C/ ALAVANCA	MARCA: DECA COD: 1173.C	
MARCA: DECA COD: 1173.C.CONF	FLEXIVEL: 4606.C.041 - 2unid 18.03.03 - REGISTRO DE	
GAVETA	MARCA: DECA LINHA : ASPEN	
ACABAMENTO DE REGISTRO	COD: 4900.C35.PQ	- 18unid 18.03.04 -
REGISTRO DE PRESSÃO	MARCA: DECA LINHA : ASPEN	
ACABAMENTO DE REGISTRO	COD: 4900.C35.PQ	- 4unid
18.03.05 - TORNEIRA DE MESA P/ COZINHA	MARCA: DECA COD: 1167.C35	
FLEXIVEL: 4606.C.040 - 1unid 18.03.06 - CUBA DE INOX		
MARCA: FRANKE LINHA: ESSENZA	MODELO: 50152	
VÁLVULA DE DESCARTE C/ LADRÃO: INCLUSA	- 1unid 18.03.07 - TORNEIRA DE TANQUE	
COM AREJADOR	MARCA: DECA COD: 1154.C37	- 1unid 18.03.08 -


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


CHUVEIRO DUCHA

COR: BRANCA MODELO: DPPO.DHB.772BR

MARCA: HYDRA LINHA: POLO HYBRID

- 2unid

18.03.09 - CAIXA DE GORDURA EM AÇO INOX MARCA: SOLUÇÕES INOX

DIMENSÃO: 400x400x300(mm) - 1unid. 18.05.01 - Dispenser para papel higiênico - comodato - 13unid 18.05.01 - Dispenser para papel higiênico mictório - comodato - 4unid 18.05.02 - Dispenser para toalha de papel - comodato - 7unid 18.05.03 - Dispenser para sabonete líquido - comodato - 7unid 18.05.02 - Dispenser para toalha de papel - comodato - 1unid 18.05.03 - Dispenser para álcool em gel - comodato - 1unid 18.07.01 - BARRA DE APOIO RETA 800(mm)

MARCA:

CRISMOE MODELO: ONESELF COD.:21.05.093.042.08 ACAB.: CROMO BRILHANTE - 4unid 18.07.02 - BARRA

DE APOIO RETA 600(mm) MARCA: CRISMOE MODELO: ONESELF

COD.:21.05.092.042.08 ACAB.: CROMO BRILHANTE - 2unid 18.07.03 - BARRA DE APOIO RETA 450(mm)

MARCA: CRISMOE MODELO: ONESELF COD.:21.05.090.042.08 ACAB.: CROMO BRILHANTE

- 2unid 18.07.04 - BARRA DE APOIO LAT. P/ LAVATÓRIO 300(mm) MARCA:

CRISMOE MODELO: ONESELF COD.:21.28.002.042.08 ACAB.: CROMO BRILHANTE - 2unid 18.07.05 -

COLETOR DE LIXO REDONDO C/ TAMPA (8L) MARCA: ARTPLAN COD.: 1089

ACAB.: AÇO POLIDO TAMPA: FLIP-TOP DIMENSÃO:200x250(mm) - 13unid

18.07.06 - COLETOR DE LIXO REDONDO C/ TAMPA (25L) MARCA: ARTPLAN

COD.: 1081 ACAB.: AÇO POLIDO TAMPA: FLIP-TOP DIMENSÃO: 240x500(mm)

- 4unid 18.07.07 - COLETOR DE LIXO REDONDO C/ TAMPA (50L) MARCA: ARTPLAN

COD.: 1033 ACAB.: AÇO POLIDO TAMPA: S/ TAMPA DIMENSÃO: 300x700(mm)

- 5unid 18.07.08 - COLETOR DE LIXO QUADRADO C/ TAMPA (100L) MARCA:

ARTPLAN COD.: 1188 ACAB.: AÇO POLIDO TAMPA: SEMI ABERTA DIMENSÃO:

410x410x700(mm) - 10unid 18.09.01 - Espelho 6(mm) de espessura, 4 cantos lapidados, Dimensão: 1050x900x6(mm) -

0,95m<sup>2</sup> 18.09.02 - Espelho 6(mm) de espessura, 4 cantos lapidados, Dimensão: 2400x900x6(mm) - 4,32m<sup>2</sup> 18.09.03 - Espelho6(mm) de espessura, 4 cantos lapidados, Dimensão: 1900x900x6(mm) - 3,42m<sup>2</sup> 18.09.04 - Espelho 6(mm) de espessura, 4 cantos

lapidados com fundo em compensado e fixador metálico (tipo pitão cromado), Dimensão: 1200x900x6(mm)(seguindo NBR 9050) -

1,08m<sup>2</sup> 18.11.01 - Bancada de pia em granito Branco Itaunas, com 1 abertura (350X350(mm)), (150x150(mm)); frontão(h=300(mm)), compr.:1580(mm) e saia (h=150(mm)), compr.:1600(mm) ; Dimensão:1050x550(mm) - 1,29m<sup>2</sup> 18.11.02 - Bancada

de pia em granito Branco Itaunas, com 3 aberturas (350X350(mm), 1 abertura (150x150(mm); frontão (h=300(mm)),compr.:

2930(mm) e saia (h=150(mm)), compr.: 2950(mm) ; Dimensão: 2400x550(mm) - 2,645m<sup>2</sup> 18.11.03 - Bancada de pia em granito

Branco Itaunas, com 2 aberturas (350X350(mm)), 1 abertura (150x150(mm)); frontão (h=300(mm)), compr.:2430(mm) e saia

(h=150(mm)), compr.:2450(mm) ; Dimensão: 1900x550(mm) - 2,145m<sup>2</sup> 18.11.04 - Bancada de pia em granito Branco Itaunas, com1 abertura (440X320(mm); frontão (h=300(mm)) compr.:3060(mm) ; Dimensão: 1900x600(mm) - 2,06m<sup>2</sup> 18.11.05 - Bancada de pia

em granito Branco Itaunas, com 3 aberturas (350X350(mm), 1 abertura (150x150(mm); frontão (h=300(mm)),compr.: 2930(mm) e

saia (h=150(mm)), compr.: 2950(mm) ; Dimensão: 2400x550(mm) - 2,65m<sup>2</sup> 18.11.06 - Bancada de pia em granito Branco Itaunas,

com 2 aberturas (350X350(mm)), 1 abertura (150x150(mm)); frontão (h=300(mm)), compr.:2430(mm) e saia (h=150(mm)),

compr.:2450(mm) ; Dimensão: 1900x550(mm) - 2,15m<sup>2</sup> 19.01.01 - PERSIANA ROLÔ COR:

CINZA DIM.: 1700x1400(mm) MARCA: HUNTER DOUGLAS

LINHA: SHEER SCREEN MODELO: RSCF03K32

COR: POLIÉSTER COR AMARELO REF.

CAVALETTI (AMARELO 258) DIM.: 450x450(mm) - 4unid 19.01.03

- MESA PEBOLIN COR: PRETO DIM.: 1360x790x920(mm)

MODELO: TOTÓ ELITE

MARCA: KLOPF OFICIAL M013CH - 2unid 19.02.01 - MESA DE TÊNIS DE MESA OU PING PONG KLOPF 1001 - 1unid 20.02.01 - Catraca

controle de acesso com barreiras deslizantes em vidro automática - 1unid. 20.02.02 - Suporte triarticulado com inclinação para TV



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000001067949**



de 32" a 70"

MARCA:

MULTIVISÃO

MODELO: MI6BA - 4unid.

20.02.03 - Impressora laser mesa

MARCA: KYOCERA

MODELO: ECOSYS P3055DN - 4unid. 20.02.04 - Suporte para fixação de projetor no teto - 1unid.

20.02.05 - Geladeira tipo expositor de bebidas

COR: BRANCO

MARCA: METALFRIO

MODELO: 235L VB25R - 1unid. 20.02.06 -

Máquina de snack e refrigerante

COR: BRANCO - 1unid. 20.02.07 - Máquina de café de coluna

COR: BRANCO - 1unid. 20.02.08 - Microondas 31 Litros

COR: BRANCO

MARCA: ELECTROLUX

MODELO:

MEP 41 - 2unid. 20.02.09 - Forno elétrico grill de bancada 44 Litros

MARCA: FISCHER

MODELO: 1323 -

1unid. 20.02.10 - Purificador de água

COR: BRANCO

MARCA: BRASTEMP - 1unid. 20.02.11 - Máquina de café de mesa

MARCA: NESPRESSO

MODELO:

ZENIUS - 1unid. 20.03.01 - Smart TV J5290 40" FHD

MARCA: SAMSUNG

MODELO: UN40J5290AGXZD - 10unid. 20.03.02 - QLED TV UHD 4K 2019 Q60 55"

MARCA: SAMSUNG

MODELO: QN55Q60RAGXZD - 2unid. 20.03.03 - QLED TV UHD 4K 2019 Q60 65"

MARCA: SAMSUNG

MODELO: QN65Q60RAGXZD - 1unid. 20.03.04 - QLED TV UHD 4K 2019 Q60 82"

MARCA: SAMSUNG

MODELO: QN82Q60RAGXZD - 1unid. 20.03.05 - MONITOR 50"

CONFORME ESPECIFICAÇÃO SPECTRA - 20unid. 20.03.06 - Projetor multimídia - 1unid. 20.03.07

- Tela retrátil para projetor

COR: PRETO

DIM.: 2350x1320(mm) - 1unid. 20.03.08 - Sonofletores embutidos no forro

COR: PRETO

Especificação a ser definida pelo fornecedor - 3unid. 21.03.01 - Mesa reunião com estrutura em tubo e alumínio, tampo em mdp 25(mm), com caixa de tomada - tampo bp branco, estrutura epoxi branco, peças união pintura epoxi branca

DIM.: 2400x1400x730(mm)

MODELO: Linha trevi

MARCA:

NOVARA - 2unid. 21.02.01 - Mesa dupla composta por 2 conjuntos de 02 pés metálicos com estrutura em tubo redondo e peça de união em alumínio, tampo em mdp 25(mm), com perfil de alumínio central e tampas para acesso de fiação em alumínio - tampo em branco gofrato. estrutura epoxi grafite, peças união pintura epoxi branca

DIM. DO MÓDULO:

1200x1400x730(mm) MODELO: Linha trevi

MARCA: NOVARA - 40unid. 21.02.02 - Mesa simples

composta por 02 pés metálicos com estrutura em tubo redondo e peça de união em alumínio, tampo em mdp 25(mm), com perfil de alumínio central e tampas para acesso de fiação em alumínio - tampo em branco gofrato. estrutura epoxi grafite, peças união pintura epoxi branca

DIM.: 1200x700x730(mm)

MARCA: NOVARA -

DIM.: 1200x700x730(mm) MODELO: Linha trevi

MODELO: Linha trevi

1unid. 21.02.03 - Mesa nowos com painel de aço

DIM.: 1800x1000x760(mm)

MARCA: ELLAN

- 5unid. 21.02.04 - Divisor frontal em vidro

8(mm) incolor DIM.: 1050x8x300+50embutido(mm)

MODELO: Linha trevi

MARCA: NOVARA - 40unid. 21.03.01 - Assento operativa com regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, braços com regulagem de altura, base em aço cor preto com capa de nylon injetado preto, encosto em tela na cor preta (300) e assento revestido em tecido politex (plx) na cor cinza escuro (404), rodízio para carpete - superfícies plásticas na cor carbon - MODELO: VÉLO 42101

MARCA: CAVALETTI - 86unid. 21.04.01 - assento operativa com regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, braços com regulagem de altura, base em aço cromado com capa de nylon injetado, encosto em


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

tela na cor azul (303) e assento revestido em tecido politex (plx) na cor cinza escuro (404), rodízio para carpete - superfícies plásticas na cor cinza claro - **MODELO VÉLO 42101** MARCA: CAVALETTI - 10unid. 21.04.02 - assento operativa com regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, braços com regulagem de altura, base em aço cromado com capa de nylon injetado, encosto em tela na cor grafite (308) e assento revestido em tecido politex (plx) na cor cinza escuro (404), rodízio para carpete - superfícies plásticas na cor cinza claro -**MODELO VÉLO 42101** MARCA: CAVALETTI - 14unid. 21.04.03 - Assento operativa com regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, braços com regulagem de altura, base em aço cromado com capa de nylon injetado, encosto em tela na cor amarelo (305) e assento revestido em tecido politex (plx) na cor cinza escuro (404), rodízio para carpete - superfícies plásticas na cor cinza claro - **MODELO VÉLO 42101** MARCA: CAVALETTI - 20unid. 21.05.01 - Sofá cais - módulo estofado 1200x700(mm) e módulo estofado com mesinha G 1200x700(mm) - encosto em entrelaçado cor palha e assentos em couro sintético cor caoba - acabamento preto com pés metálicos preto MARCA: FERNANDO JAEGER - 1unid. 21.05.02 - Sofá hb reunião composto por biombo revestido em haven (hav) na cor asfalto (563), com mesa acoplada e tampo 25(mm) laminado melaminico na cor branco, assentos em haven (hav) na cor concreto (562) e base em aço com pintura epoxi branca, com sapatas injetadas em polipropileno - DIM.: 2060x1430x1360(mm) **MODELO: Linha talk 36565** MARCA: CAVALETTI - 2unid. 21.05.03 - Sofá módulo reto em madeira com espuma, assento densidade 33 e encosto densidade 26, com sapata de borracha macia, revestido de haven (hav) na cor concreto (562) - DIM.: 1300x652x820(mm) **MODELO: Linha spin 36813** MARCA: CAVALETTI - 8unid. 21.05.04 - Conjunto high back composto por encosto revestido em haven (hav) na cor savana (557) com assento revestido em haven (hav) na cor asfalto (563), base em aço com pintura epoxi prata, com sapatas injetadas em polipropileno DIM.: 1460x730x1360(mm) **MODELO: Linha spin 36812** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.06.01 - Poltrona astor alta - revestida em diagonal na cor grão, estrutura em aço carbono (tubo e barra chata) com pintura eletrostática a pó na cor preto e apoio de braços em madeira maciça com acabamento em verniz poliuretano DIM.: 720x940x1000(mm) MARCA: FERNANDO JAEGER - 2unid. 21.06.02 - Poltrona fixa 1 lugar em concha única. estrutura cromada, haven (hav) na cor concreto (562) - **MODELO: Linha spot 36040** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.06.03 - Poltrona fixa 1 lugar em concha única. estrutura cromada, haven (hav) na cor vermelho (505) - **MODELO: Linha spot 36040** MARCA: CAVALETTI - 2unid. 21.07.01 - Banco toras - modelo copo - em madeira garapeira - dimensões altura 500(mm) MARCA: FERNANDO JAEGER - 2unid. 21.07.02 - Banco kinzo 3 lugares - pés em cumaru e assento em garapeira DIM.: 1360x320x460(mm) MARCA: FERNANDO JAEGER - 1unid. 21.07.03 - Puff quadrado revestido em poliéster (pol) na cor vermelho real (192) DIM.: 445x445x460(mm) **MODELO: Linha fun** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.07.04 - Puff quadrado revestido em poliéster (pol) na cor tangerina (172) DIM.: 445x445x460(mm) **MODELO: Linha fun** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.07.05 - Puff quadrado revestido em poliéster (pol) na cor amarelo (258) DIM.: 445x445x460(mm) **MODELO: Linha fun** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.07.06 - Puff quadrado revestido em poliéster (pol) na cor verde (048) DIM.: 445x445x460(mm) **MODELO: Linha fun** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.07.07 - Puff quadrado revestido em poliéster (pol) na cor azul (091) DIM.: 445x445x460(mm) **MODELO: Linha fun** MARCA: CAVALETTI - 1unid. 21.07.08 - Banqueta bla em pintura cor preta DIM.: 480x480x760(mm) **MODELO: Linha guardare** MARCA: CIPOH - 12unid. 21.08.01 - Armário baixo com 3 portas de abrir em branco gofrato - puxador cava e 1 nível de prateleira COR: Branco gofrato DIM.: 1400x500x730(mm) **MODELO: Linha guardare** MARCA: NOVARA - 8unid. 21.08.02 - Armário baixo com 4 portas de abrir em branco gofrato - puxador cava e 1 nível de prateleira COR: Branco gofrato DIM.: 1600x500x730(mm) **MODELO: Linha guardare** MARCA: NOVARA - 4unid. 21.08.03 - Lockers 04 portas sem fechadura, com alça para cadeado COR: Preto DIM.: 350x450x1820(mm) **MODELO:**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



20250001067949

NK1334

MARCA: NILKO - 6unid. 21.08.04 - Lockers de aço com banco

COR: Branco

DIM.: 600x450x1820(mm)

MODELO: NK1718

MARCA: NILKO - 4unid. 21.08.05 - Lockers 05 portas sem fechadura, com alça para cadeado

COR: Azul

DIM.: 300x450x1820(mm)

MODELO: NK1305

MARCA: NILKO - 1unid. 21.08.06 - Lockers 05 portas sem fechadura, com alça para cadeado

COR: Azul fluorescente

DIM.: 300x450x1820(mm)

MODELO: NK1305

MARCA: NILKO - 1unid. 21.08.07 - Lockers 05 portas sem fechadura, com alça

para cadeado

COR: Azul sky

DIM.: 300x450x1820(mm)

MODELO: NK1305

MARCA: NILKO - 1unid. 21.08.08 - Estante metálica de aço

COR: Grafite

DIM.: 900x450x1820(mm)

MODELO: NK2101

MARCA: NILKO - 2unid. 21.08.09 - Mesa de apoio

COR: Branco

MODELO: CE LIGHT

MARCA:

TETO - 1unid. 21.08.10 - Mesa lateral

DIM.: 280x280x505(mm)

MODELO: Flick metal

MARCA:

FERNANDO JAEGER - 3unid. 21.08.11 - Mesa com dois pés metálicos e tampo para fiação

COR: Branco

DIM.: 1300x900x730(mm)

MODELO: X

branco bp

MARCA: TETO - 4unid. 21.08.12 - Bancada com estrutura cor preta em aço e tampo em mdf

DIM.: 1400x800x900(mm)

MODELO: Mesa trapézio

MARCA: CIPOH - 2unid. "22.01.01 - Painel

madeirado em mdf lâmina dourada (eucatex) com portas de acesso para quadros e hidrantes existentes e iluminação embutida (perfil led fit kyoto i com difusor em policarbonato leitoso 3000k/14.4w/m (fornecedor: lemca iluminação ou similar.) Parte superior com comunicação visual a ser definida pelo cliente DIM.: 8500x570x4860(mm) - 1unid." "22.01.02 - Prateleiras (3mm) em mdf frapê (arauco) DIM.: 1150x520(mm) - 4unid." "22.01.03 - 1 barra metálica cromada para cabideiro DIM.: 1150(mm) - 1unid."

"22.01.04 - Banco almofadado azul em poliéster cor azul (ref. cavaletti azul (091)) DIM.: 1250x520(mm) - 2unid." "22.01.05 - Arquibancada em mdf carvalho (masisa) com 9 almofadas em poliéster cor cinza (ref. cavaletti cinza (168)) e com 5 caixas de tomada 4x2 com 2 pontos fêmeas em cada DIM.: 3400x4720(mm) - 1unid." "22.01.06 - Armário em mdf branco bp com 4 portas, 1 torre de nichos e 1 torre com portas e nichos para equipamentos elétricos DIM.: 3180x600x2450(mm) - 1unid." "22.01.07 - Ripado no forro em mdf frapê (arauco) com espessura de 25x25(mm) e espessamento de 25(mm) DIM.: 2440x850(mm) - 2unid."

"22.01.08 - Aparador para tv em mdf carvalho (masisa), com parte interna do nicho em formica vermelho cardeal (I 101) + divisor metálico chapa metálica perfurada (furos redondos - disposição alternada 9,53(mm) - 3/8"" / distância entre centros 13(mm) - área aberta 48%) e fechamento em mdf carvalho (masisa) DIM.: 1500x850x500(mm) - 1unid." "22.01.09 - Banco em mdf concreto decor (arauco) com almofadas e encostos em poliéster cor tangerina (172), vermelho real (192) e cinza (168) ref. cavaletti DIM.: 8160x520x450(mm) - 1unid." "22.01.10 - Banco em mdf concreto decor (arauco) com almofadas e encostos em poliéster cor verde (048), azul (091) e cinza (168) ref. cavaletti DIM.: 8160x520x450(mm) - 1unid." "22.01.11 - bancos em mdf concreto decor (arauco) com almofadas e encostos em poliéster cor amarelo (258), tangerina (172) e cinza (168) ref. cavaletti DIM.: 8090x520x450(mm) - 1unid." "22.01.12 - Mesa de reunião em mdf branco neve lacca (eucatex), com tampas para acesso de pontos eletricos/rede/hdmi/ em alumínio na cor branca DIM.: 3200x1400x730(mm) - 1unid." "22.01.13 - Aparador em mdf branco neve lacca (eucatex), com 6 portas e prateleiras internas DIM.: 4050x500x730(mm) - 1unid." "22.01.14 - Painel para tv em mdf branco neve lacca (eucatex), com vidro (10mm) branco e iluminação embutida nas laterais DIM.: 1400x2600(mm) - 2unid." "22.01.15 - Mesa de reunião em mdf branco neve lacca (eucatex), com tampas para acesso de pontos eletricos/rede/hdmi/ em alumínio na cor branca DIM.: 7200x1400x730(mm) - 1unid." "22.01.16 - Aparador em mdf branco neve lacca (eucatex), com 6 portas e prateleiras internas DIM.: 3850x500x730(mm) - 1unid." "22.01.17 - Floreira com vegetação artificial em mdf branco bp DIM.: 1400x200x730(mm) - 9unid."

"22.01.18 - Floreira com vegetação artificial em mdf branco bp DIM.: 960x280x730(mm) - 1unid." "22.01.19 - Floreira com vegetação artificial em mdf branco bp DIM.: 1400x280x730(mm) - 1unid." "22.01.20 - Painel para tv em mdf branco bp, com vidro

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

(10mm) branco DIM.: 2220x950(mm) - 4unid." 23.01.01 - Fornecimento e instalação de fechamento em estrutura metálica recoberto com chapa metálica dobrada e pintura epóxi na cor amarela, conforme projeto - 1vb 23.01.02 - Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão em estrutura metálica e fechamento em chapa perfurada, com pintura epóxi na cor amarela, conforme projeto - 15,6m 23.01.03 - Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado (8mm), com jateamento com simbologia, dobradiça e trinco cromado, seguindo projeto. Dimensão: 500x1000x8(mm) - 6unid. "24.01.01 - CM-01 ADESIVO (ARTE A DEFINIR) NA FACE FRONTAL DO LOCKER ADESIVO APPLICADO SOBRE METAL 1.82X0.90m - 2unid." "24.01.02 - CM-02 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X1.70m - 2unid." "24.01.03 - CM-03 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X0,775m - 2unid." "24.01.04 - CM-04 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X2,17m - 2unid." "24.01.05 - CM-05 COMUNICAÇÃO PARA PORTAS DOS HIDRANTES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE VIDRO 0,20X1,13m - 8unid." "24.01.06 - CM-06 PAPEL DE PAREDE PARA SALA DE ALEITAMENTO PAPEL DE PAREDE - ARTE CHEVRON, NAS CORES BRANCA, CINZA, AMARELA E AZUL 2,75X1,74m - 1unid." "24.01.07 - CM-07 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X3,845m - 1unid." "24.01.08 - CM-08 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X6,897m - 1unid." "24.01.09 - CM-09 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X3,75m - 1unid." "24.01.10 - CM-10 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X3,75m - 1unid." "24.01.11 - CM-11 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DAS SALAS DE REUNIÕES ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 1,10X11,139m - 1unid." "24.01.12 - CM-12 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NO CORREDOR DAS SALAS DE REUNIÕES LETREIRO EM NEON COM A PALAVRA ""CONECTAR"" 0,20 m x 1,35 m - 1unid." "24.01.13 - CM-13 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NO CORREDOR DAS SALAS DE REUNIÕES LETREIRO EM NEON COM A PALAVRA ""EXCELÊNCIA"" 0,20 m x 1,60 m - 1unid." "24.01.13 - CM-14 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NO CORREDOR DAS SALAS DE REUNIÕES LETREIRO EM NEON COM A PALAVRA ""EXCELÊNCIA"" 0,20 m x 1,45 m - 1unid." "24.01.14 - CM-15 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NA ÁREA DE JOGOS (DESCOMPRESSÃO) ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE PINTURA 2,80 x 8,175 m - 1unid." "24.01.15 - CM-16 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE AO LADO DO ELEVADOR (DESCOMPRESSÃO) ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE PINTURA 1,40 x 2,30 m - 1unid." "24.01.16 - CM-17 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NO CORREDOR DAS SALAS DE REUNIÕES LETREIRO EM NEON COM A PALAVRA ""EXPERIÊNCIA"" 0,20 m x 1,45 m - 1unid." "24.01.17 - CM-18 COMUNICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS DA SALA DO EPI (DESCOMPRESSÃO) ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE DIVISÓRIA DE VIDRO 2,40 x 2,70 m - 1unid." "24.01.18 - CM-19 COMUNICAÇÃO PARA PAREDE NA RECEPÇÃO ADESIVO APPLICADO SOBRE MARCENARIA 2,36 x 8,50 m - 1unid." 24.01.19 - CM-20 LOGO MERCADO LIVRE NA RECEPÇÃO LOGO 0,70 x 2,70 m - 1unid. "24.01.20 - CM-21 PICTOGRAMA SANITÁRIO PNE ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 2unid." 24.01.21 - CM-22 PICTOGRAMA DML ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 1unid. 24.01.22 - CM-23 PICTOGRAMA ÁREA RESTRITA ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 2unid. 24.01.23 - CM-24 PICTOGRAMA CPD ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 2unid. 24.01.24 - CM-25 PICTOGRAMA DEPÓSITO ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 1unid. 24.01.25 - CM-26 PICTOGRAMA DEPÓSITO TI ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 1unid. "24.01.26 - CM-27 PICTOGRAMA SALA DE MONITORAMENTO ADESIVO DE RECorte APPLICADO SOBRE MDF - 1unid." 25.01.01 - Limpeza e organização constante da obra - 3mês 25.01.02 - CAÇAMBA de obra ATERRA (não recicláveis) incluindo transporte horizontal, vertical e bota fora) para retirada de entulho de OBRA CIVIL (este contrato) com DESCARTE NA CIDADE de São Paulo e apresentação, ao gerente de implantação (a ser definido), do recibo do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) e Licença de Operação do Receptor Final comprovando que o entulho foi depositado em área licenciada. - 20caç 25.01.03 - CAÇAMBA de obra ATERRA (não recicláveis) incluindo transporte horizontal, vertical e bota fora) para retirada de entulho de OBRA CIVIL (este contrato) com DESCARTE NA CIDADE de São Paulo e apresentação, ao



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



gerente de implantação (a ser definido), do recibo do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) e Licença de Operação do Receptor Final comprovando que o entulho foi depositado em área licenciada. - 0caç 25.01.04 - Separação do lixo gerado na demolição para correta destinação - 0vb 25.01.05 - Separação do lixo gerado pela obra, para correta destinação - 0vb 25.01.06 - Limpeza Final obra (grossa) - 1vb 25.01.07 - Limpeza Final obra (fina) - 1vb 25.01.08 - Limpeza Final (pós - marcenaria) - 1vb 26.01.01 - ELEVADOR - Elevador EL-H3 EL2000 / EL-H3 v. 2017 - 1unid 26.01.02 - PLATAFORMA MONTELE PL-200 - VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 1unid 26.01.03 - Fornecimento e aplicação de autonivelante para piso - 895,4m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA ERCILIA MARTINS CRUZ

Nº 525

Complemento: Parte Q

Cidade: LOUVEIRA

Bairro: VILA NOVA

UF: SP

CEP: 13290000

Coordenadas Geográficas: -23.08787652260161 -46.95014145369932

Número do RRT: 9191497

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/01/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

AVENIDA DAS NAçõES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA

Nº 3003

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903

Contrato:

Celebrado em 23/01/2020

Valor do contrato: R\$ 1.105.088,94

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/01/2020

Data de Fim: 31/05/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 475.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) 1.06 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra 1.07 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1.08 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra 1.09 - Kit de Primeiro socorros 1.10 - Extintores para Segurança da Obra - Água 1.11 - Extintores para Segurança da Obra - CO2 1.12 - Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) 1.13 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra 1.14 - Fornecimento de RRT para obra 1.15 - Projetos As built arquitetura e instalações 1.16 - Plotagens de Projetos 1.21 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros 1.26 - Seguro de Obra 1.31 - Limpeza Grossa Pós Obra 1.32 - Limpeza Fina Pós Obra 1.33 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1.34 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 1.39 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra 1.40 - Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra 1.41 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



1.46 - Demolir Alvenaria de passagem de infras 1.47 - Sacos de Entulho 1.48 - Transporte Horizontal 1.53 - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens "1.54 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante Líquido Piso Banheiro 92 Paredes Duchas 50 Piso Cozinha 8 Frente de Pia Cozinha 1,8 " "1.59 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 8 Duchas 2 Mictórios 3 Bacias Sanitárias 4 Lavatórios 3 Registros 1 Bebedouro 1 Pia Cozinha" "1.60 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 13 Ralos 2 Ralo Linear 2 Mictórios 3 Bacias Sanitárias 4 Lavatórios 1 Bebedouro 1 Pia Cozinha" 1.61 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK 1.62 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica 1.63 - Instalar Vaso Sanitário 1.64 - Instalar Chuveiro 1.65 - Instalar Mictório 1.66 - Instalar Torneira 1.67 - Instalar Bebedouro 1.68 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 1.73 - Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 1.74 - Torneira Copa Mesa Max Deca 1167.C34 1.75 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 1.76 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 1.77 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 1.78 - Assento para vaso sanitário 1.79 - Bacia para caixa acoplada Izy Deca P.111.17 1.80 - Kit de instalação de Vaso sanitário (Parafusos e deca anel) 1.81 - Mictório C/ Sifão Integrado Deca M.715.17 1.82 - Válvula Para Mictorio Eco Horizontal Decamatic Deca 2572.C 1.83 - Chuveiro Izy com Tubo de Parede Cromado - 1971.C.CT - DECA 1.84 - Misturador de Chuveiro com acabamento kim padrão Deca 1.85 - Kit Acabamento Ralo + Porta Grelha 1.86 - Ralo Linear Square 3,5m 1.87 - Acabamento Registro 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 1.92 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) 1.93 - Soleira de 90cm - Granito Preto São Gabriel 1.98 - Novos Pontos de elétrica (PISO) 1.99 - Novos Pontos de elétrica (TUG) 1.100 - Novos Pontos de elétrica (INTERRUPTORES) 1.101 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) 1.102 - Instalar / Remanejar Luminárias 1.103 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Passagem e infra para cabo HDMI / VGA) 1.104 - Instalação de Projetores ou Televisores 1.110 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5 OU 6 (AJUSTAR CATEGORIA)" 1.115 - SOLICITAR ORÇAMENTO PARA FORNECEDOR 1.120 - DETECTORES DE FUMAÇA - Confirmar com projeto específico 1.121 - Iluminação de Emergência - Confirmar com projeto específico 1.122 - Extintores - Confirmar com projeto específico 1.123 - Placas de Sinalização para incêndio - Confirmar com projeto específico 1.128 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) 1.129 - Lã para proteção acústica 1.134 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) 1.135 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) 1.136 - Lã para proteção acústica para paredes 1.137 - Reforço no Drywall 1.142 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 1.143 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Ibratim 1.144 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Marmorato 1.145 - Pintura de Laje - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 1.146 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas 1.151 - KIT Porta Pronta 82cm 1.156 - Divisória sanitária "1.161 - Porta: Vidro, abertura dupla 1,30m Vidro: Vidro Incolor Laminado Duplo Acústico Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto C/ Fechadura" 1.166 - Espelho Acabamento Reto 4mm "1.171 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM FOCO DIRECIONÁVEL - SPOT" 1.172 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA COM ACRÍLICO LEITOSO E ILUMINAÇÃO EM LED 25W 3000K- 2000LM, COM FONTE ACOPLADA. COR BRANCO, DO NICHO - 17 cm/ DIMENSÕES EXTERNAS DA PEÇA 19 cm x10 cm - Plafon "1.173 - LUM. SOBREPOR ""PERFIL 1710 - CATIVA ILUMINAÇÃO, EM ALUM. C/ PINT. ELET. COR PRETO, SEM DIFUSOR, 220cm DE COMPR., C/ 02 MÓDULOS LED 19W - 3000K - 2200lm/m PHILIPS, C/ FONTE 220V INTEGRADA \*INSTALADA POR CIMA DA TAMPA DO PERFILADO, CÓDIGO: P1710S2230" 1.174 - FITA DE LED FLEXÍVEL COM DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO NOS ESPELHOS, LED 3000K - DIMENSÕES : L-1cm / C- 500cm / H- 0,5 cm, LED LINEAR 60 led/ml 0,8A/ml. Fonte de alimentação 16 A (MÁXIMO 10M POR FITA), CÓDIGO: F63K - FORNECIDO EM KITS DE 10M 1.175 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR "PERFIL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



5555 - CATIVA ILUMINAÇÃO, EM ALUM. C/ PINT. ELETROST. BRANCA FOSCA, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, C/ 200cm DE COMPRIMENTO, C/ 02 TRECHOS DE FITA DE LED 15W/m, COR DE EMISSÃO: BRANCO 3000K, 1.200 LÚMENS/L/m, C/ FONTE 220V EM POSIÇÃO REMOTA, CÓDIGO: P5555P2030 1.176 - PROJETOR DE SOBREPOR "SMART 1600 - CATIVA ILUMINAÇÃO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCA, COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB, COM SUPORTE PARA PERFILADO, COM MÓDULO LED 18W 1600 LÚMENS 220V - 15 GRAUS - COR DE EMISSÃO: BRANCO 2700K "1.177 - LUMINÁRIA PENDENTE ""PERFIL 3530 - CATIVA ILUMINAÇÃO"", EM ALUMÍNIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCA, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, C/ FITA LED RGB DUPLA 14W/m, 1000 LÚMENS/m, C/ FONTE 220V EM POSIÇÃO REMOTA, C/ SUPORTES C/ CABOS DE AÇO P/ FIXAÇÃO EM LAJE \*INSTALADA POR BAIXO DOS PERFILADOS, CÓDIGO: P3530S12RGB" 1.182 - PISO PERTECH STICK COR: NOGUEIRA "1.183 - PISO VINÍLICO ACE DARK GREY - Confirmar Linha " 1.184 - Execução de PVA para regularização 1.185 - Rodapé 5cm Linha Moderna Santa Luzia 1.190 - TIJOLO PALIMANAN, HITAM 1.191 - Parede PORCELANATO PORTOBELLO STEEL CORTEN "1.192 - Parede PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC-HD, 60x60CM " 1.193 - Piso PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC-HD, 60x60CM " 1.198 - Gabinete para Copa 1,80 x 0,60 1.199 - Balcão recepção 3,20 x 0,60 1.200 - Palco Sala de Ginástica 4,00 x 2,00 x 0,20

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA MARIA CAMPOS - ATÉ 335/336

Nº 525

Complemento: Loja 13

Cidade: OSASCO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 06010060

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9191394

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/01/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 03499243000104

Nº 3003

AVENIDA DAS NAçõES UNIDAS 3003 MERCADO LIVRE LTDA

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: BONFIM

UF: SP

CEP: 06233903

Contrato:

Celebrado em 23/01/2020

Valor do contrato: R\$ 4.171.083,92

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/01/2020

Data de Fim: 31/05/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1500.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Canteiro 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) 1.06 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra 1.07 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1.08 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra 1.09 - Kit de Primeiro socorros 1.10 - Extintores para Segurança da Obra -


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Agua 1.11 - Extintores para Segurança da Obra - CO2 1.12 - Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) 1.13 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra 1.14 - Fornecimento de RRT para obra 1.15 - Locação de equipamentos 1.17 - Plotagens de Projetos 1.23 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros 1.28 - Seguro de Obra 1.43 - Limpeza Grossa Pós Obra 1.44 - Limpeza Fina Pós Obra 1.45 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1.46 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 1.51 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra 1.52 - Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra 1.53 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra 1.58 - Retirada de escada metálica 1.60 - Demolir Alvenaria com Ferramentas Pneumáticas 1.72 - Sacos de Entulho 1.73 - Transporte Vertical 1.74 - Transporte Horizontal 1.79 - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. 1.82 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido 1.87 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - ESGOTO DO JARDIM 1.87 - Caixa de gordura e conexão com o PV existente 1.87 - Furos na laje - TÉRREO 1.87 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - TERREO 1.88 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - TERREO 1.96 - Instalar Lavatório 1.97 - Instalar Torneira 1.99 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - MEZANINO 1.87 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - MEZANINO 1.88 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - MEZANINO 1.92 - Instalar Vaso Sanitário 1.94 - Instalar Chuveiro 1.95 - Instalar Mictório 1.96 - Instalar Lavatório 1.97 - Instalar Torneira 1.98 - Instalar Tanque 1.99 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 1.100 - Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais - TÉRREO 1.105 - Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 1.109 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 1.110 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 1.111 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 1.121 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - MEZANINO 1.105 - Chuveiro elétrico 1.105 - Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 1.106 - Cuba Deca Semi-Encaixe 365X330MM Com Deck L.733.17 1.109 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 1.110 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 1.111 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 1.112 - Assento para vaso sanitário 1.114 - Bacia para caixa acoplada Izzy Deca P.111.17 1.116 - Kit de instalação de Vaso sanitário (Parafusos e deca anel) 1.119 - Mictório C/ Sifão Integrado Deca M.715.17 1.120 - Válvula Para Mictorio Eco Horizontal Decamatic Deca 2572.C 1.121 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 1.126 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) 1.129 - Soleira - Granito Preto São Gabriel 1.136 - Verba 1.152 - Escopo de Ar-condicionado / Exaustão 1.162 - DETECTORES DE FUMAÇA - Orçar com a empresa responsável pela automação do condomínio 1.171 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) 1.173 - Fornecer e Executar Sanca de Iluminação "1.176 - FORRO MODULAR 62,5X625,5 CM EM GESENSSO ACARTONADO REVESTIDO COM PELICULA DE PVC - MARCA PLACO MODELO GYPREX" 1.182 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 10cm 1.182 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 20cm 1.183 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) - 15cm 1.185 - Lã para proteção acústica para paredes 1.186 - Reforço no Drywall 1.191 - TINTA ACRÍLICA SUVINIL COR CRÔMIO B161 1.192 - TINTA ACRÍLICA SUVINIL COR BRANCO "1.193 - TINTA ACRÍLICA SUVINIL EFEITO MÁRMORE TEXTURATTO PREMIUM ESPECIAL + COR CIMENTO D387" 1.194 - PINTURA TINTA SULVINIL COR GRAFITE LAPISIRA P756 1.199 - P1 - ALUMÍNIO - 0,90 1.200 - P2 - ABS VAI E VEM DUPLA - 1,30 1.201 - P3 - ALUMÍNIO - 0,90 1.202 - P4 - ABS - 1,20 1.203 - P5 - ALUMÍNIO DUPLA - 1,50 1.203 - P5 - ALUMÍNIO - 0,90 1.204 - P6 - ALUMÍNIO DUPLA - 2,30 1.203 - P8 - ABS - 1,00 1.203 - P9 - ABS VAI E VEM DUPLA - 1,20 1.204 - P10 - ALUMÍNIO DUPLA - 2,08 1.204 - P12 - MADEIRA - 0,90 1.204 - P13 - MADEIRA - 1,10 1.204 - P14 - ALUMÍNIO - 0,90 1.204 - P15 - ALUMÍNIO CORRER 1 FOLHA FIXA - 1,10 1.204 - P16 - ALUMÍNIO - 1,30 1.209 - Divisória sanitária 1.220 - Janela em vidro fixo = 1,60x2,00m 1.222 - Espelho Acabamento Reto 4mm 1.245 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, MODELO CHT02-E409, FABRICAÇÃO LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.247 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, MODELO CHT02-E209, FABRICAÇÃO LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.248 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MODELO CHT02-S218, FABRICAÇÃO LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.249 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MODELO CHT02-S209, FABRICAÇÃO LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.251 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, MODELO EF39-E10700830, FAB. LUMICENTER -



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001067949



SIMILAR - OU SIMILAR 1.252 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, MODELO EF39-E11900830, FAB. LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.254 - LUMINÁRIA DE SOBREPORR, MODELO EF43-S12000830, FAB. LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.250 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, MODELO LLN02-E1600830, FAB. LUMICENTER - SIMILAR - OU SIMILAR 1.252 - LUMINÁRIA TUBULAR REDONDA, VER MODELO NO PROJETO DE ARQUITETURA - SIMILAR - OU SIMILAR 1.253 - LÂMPADA DE FILAMENTO CARBOMNO RETRÔ VINTAGE COM SOQUETE E CABO - SIMILAR - OU SIMILAR 1.255 - PENDENTE ARAMADO, VER MODELO NO PROJETO DE ARQUITETURA - SIMILAR - OU SIMILAR 1.252 - PENDENTE, VER MODELO NO PROJETO DE ARQUITETURA - SIMILAR - OU SIMILAR 1.253 - PENDENTE LINEAR, VER MODELO NO PROJETO DE ARQUITETURA - SIMILAR - OU SIMILAR 1.254 - BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: - SIMILAR - OU SIMILAR 1.255 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W-3000K - SIMILAR - OU SIMILAR "1.260 - PISO CERÂMICO GAIL COLEÇÃO IND. GRESSIT(240X240X11)mmCOD 6024 - CINZA CLARO COD. 1000 - UTILIZAR ARGAMASSA KITCHEN 60200001 ESPECIFICA PARA ÁREA DE CALDEIRÕES" "1.261 - PISO CERÂMICO GAIL COLEÇÃO IND. GRESSIT(240X240X11)mmCOD 6024 - CINZA CLARO COD. 1000 + RODAPÉ DA MESMA LINHA" "1.262 - PORCELANATO PORTOBELLO RETIFICADO 90X90CM NORD NATURAL CEMENT ACETINADO PORTOBELLO" "1.263 - PORCELANATO ELIANE ESMALTADO ACETINADO BORDA BOLD SEVILHA CINZA 60X60CM" "1.264 - PORCELANATO ESMALTADO PORTOBELLO RESERVA CENTRAL PARK RET 11X120 CM" 1.260 - LADRILHO HIDRAULICO BAEPI CHZ-D50-T 1.261 - LADRILHO HIDRAULICO BAEPI CHZ-D78-B 1.262 - LADRILHO HIDRAULICO BAEPI CHZ-D50-B 1.263 - PORCELANATO PORTOBELLO JARDIM MIX 1.264 - PORCELANATO PORTOBELLO JARDIM MIX 60X60 CM 1.265 - PORCELANATO ESMALTADO PORTOBELLO STELLE CARBONE 80X80 CM 1.273 - CERÂMICA ELIANE METRO WHITE 20X10 CM 1.274 - CERAMICA PORTOBELLO WOODSTOCK BLEND LINHA ALL BRICKS 07X26 CM 1.275 - CERÂMICA ELIANE MODELO FORMA 33,5X45CM COR BRANCO REJUNTE 2MM NA COR CINZA CLARO "1.276 - PORCELANATO ESMALTADO PORTOBELLO STELLE CARBONE 80X80 CM" 1.276 - Rodapé - PORCELANATO PORTOBELLO RETIFICADO NORD NATURAL CEMENT ACETINADO PORTOBELLO "1.277 - Rodapé - PISO CERÂMICO GAIL COLEÇÃO IND. GRESSITCOD 6024 - CINZA CLARO COD. 1000 + RODAPÉ DA MESMA LINHA" "1.276 - Rodapé - PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA BOLD SEVILHA CINZA " "1.277 - Rodapé - PORCELANATO ESMALTADO PORTOBELLO RESERVA CENTRAL PARK RET" 1.273 - Base para civil

## ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MARIA CAMPOS - ATÉ 335/336

Nº 525

Complemento: Loja 1 e 4

Cidade: OSASCO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 06010060

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9164124

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 15/01/2020

Forma de registro: RETIFICADOR à 9164018

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

## DADOS DO CONTRATO

Contratante: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSES  
CPF/CNPJ: 09162855000193

AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO - ATÉ 698 - LADO PAR

Nº 580

Complemento: 4 andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BELA VISTA

UF: SP

CEP: 01318000

Contrato:

Celebrado em 18/07/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

Data de Início: 02/01/2020

Data de Fim: 02/03/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 939.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Proteção de carpete com lona preta - 734 - m<sup>2</sup> 1.05 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe / Cantoneira de papelão / mobiliário / elevadores - 1 - vb 1.06 - Execução de tapume com porta em divisória naval nova (h=2,10m V=4,25), para fechamento da entrada de acesso ao andar pela futura recepção - 11 - m<sup>2</sup> 1.07 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.08 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.13 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.18 - Limpeza Fina Pós Obra - 12 - DIÁRIAS 1.19 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.20 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 8 - UNIDADE 1.25 - Ajudante em Período Integral na Obra - 45 - dias 1.26 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 45 - dias 1.31 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 29,83 - m<sup>2</sup> 1.32 - Desmontagem de porta dupla (área técnica ar condicionado) - 2 - UNIDADE 1.33 - Sacos de Entulho - 200 - UNIDADE 1.34 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.35 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.40 - Regularizar laje existente para preparação de recebimento de pintura - 1 - VB 1.41 - Reinstalar Porta Dupla (Montada) com Ferragens - 2 - UNIDADE 1.42 - Enchimento de piso com base, argila expandida e contrapiso - 48,23 - m<sup>2</sup> 1.43 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido - 65,09 - m<sup>2</sup> 1.44 - Fornecimento de Seixo marrom comum nº 2 para rebaixar no piso - 7,36 - m<sup>2</sup> 1.49 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 8 - UNIDADE 1.50 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 3 - UNIDADE 1.51 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 7 - UNIDADE 1.52 - Drenos Para Ar condicionado - 0 - UNIDADE 1.53 - Instalar Torneira - 3 - UNIDADE 1.54 - Instalar Tanque - 1 - UNIDADE 1.55 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 11 - UNIDADE 1.60 - Cuba Mekal CS-40 Extra - 2 - UNIDADE 1.61 - Cuba Mekal CR-30 Extra - 1 - UNIDADE 1.62 - Torneira Copa Mesa Max Deca 1167.C59 - bica móvel - 2 - UNIDADE 1.63 - Torneira Deca Link 1167CLNK - bica móvel - 1 - UNIDADE 1.64 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 3 - UNIDADE 1.65 - Flexivel inox para ponto de água - 3 - UNIDADE 1.66 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 3 - UNIDADE 1.67 - Sifão flexível cromado - 3 - UNIDADE 1.72 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 9,1 - ml 1.77 - Novos Pontos de elétrica 110v - 556 - UNIDADE 1.78 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 2 - UNIDADE 1.79 - Instalar / Remanejar Luminárias - 255 - UNIDADE 1.80 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - 2 - UNIDADE 1.81 - Instalação de Projetores ou Televisores - 2 - UNIDADE 1.83 - Nobreak - 1 - vb 1.89 - Fornecimento e instalação dos racks furukawa de 44u aberto e materiais para implantação de distribuição. - 3 - UNIDADE "1.90 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 - 225 - UNIDADE" 1.91 - CFTV - - 1.92 - Fornecimento e instalação de NVR Dahua GRAV IP para até 16 canais, acompanhado de HD 4 TB SATA III 64MB 7200 ST 4000VX - 1 - UNIDADE 1.93 - Fornecimento e isntalação de cameras Dahua mini bullet 2.0M POE WDR IR lent 2.8 - 9 - UNIDADE 1.94 - Infraestrutura seca de 1" interligando as cameras até o CPD mais pontos de rede, de acordo com o projeto CE-02 - 1 - vb 1.95 - Ajustes das cameras e configuração do sistema - - 1.96 - Infraestrutura seca de 1" interligando o quadro das controladoras até as portas onde serão


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

instalados os controles de acordo com o projeto de elétrica - 0 - UNIDADE 1.97 - Entrega de um contato seco "NA" atuando através do alarme de incêndio, nos quadros das controladoras - 0 - UNIDADE 1.102 - SOLICITAR ORÇAMENTO PARA FORNECEDOR - 1 - vb 1.107 - DETECTORES DE FUMAÇA - Evertical - 7 - UNIDADE 1.108 - Iluminação de Emergência - 6 - UNIDADE 1.110 - Placas de Sinalização para incêndio - 1 - vb 1.115 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - 191,83 - m<sup>2</sup> 1.116 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 21,9 - m<sup>2</sup> 1.121 - Revestimento de pilar com placas de gesso - 10 - m<sup>2</sup> 1.122 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - 141,4 - m<sup>2</sup> 1.123 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) - 125,66 - m<sup>2</sup> 1.124 - Parede de gesso acartonado RF (RESISTENTE A FOGO) - 35,61 - m<sup>2</sup> 1.125 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) - Placa dupla - 101,61 - m<sup>2</sup> 1.126 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 405 - m<sup>2</sup> 1.127 - Reforço no Drywall - 2 - UNIDADE 1.132 - Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 1010,39 - m<sup>2</sup> 1.133 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 419,15 - m<sup>2</sup> 1.134 - Pintura de laje - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura - 613 - m<sup>2</sup> 1.135 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas - 13 - UNIDADE 1.140 - KIT Porta Dupla Pronta 62cm (existente) - 2 - UNIDADE 1.141 - KIT Porta Pronta 82cm - 5 - UNIDADE 1.142 - KIT Porta Pronta 92cm - (porta cega) - 6 - UNIDADE 1.143 - Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mm - 1 - UNIDADE "1.148 - Divisória industrial piso-teto com coluna para interruptores e vidro único centralizado temperado 10 mm. Acabamento: perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. - 7 - m<sup>2</sup> "1.149 - Painel total de vidro único Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto - 30 - m<sup>2</sup> "1.150 - Porta: com requadro de alumínio. Vidro: Vidro Temperado Incolor - Duplo Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto Fechadura: Fechadura La Fonte - 2 - UNIDADE" "1.151 - Fornecimento e isntalação de porta dupla de correr automática piso-teto de vidro, com visor lateral fixo de vidro. Automatizada com botoeira, sensor de presença ante esmagamento e interligada ao sistema de incêndio. Acabamento: laminado 6mm incolor Ref.: Vip Door Vão total: 425 x 265 cm, abertura de 200x 265 cm - 1 - UNIDADE" "1.152 - Fornecimento e isntalação de porta de vidro de correr folha única automática piso-teto, vão livre: 120 x 265 cm. Automatizada com botoeira, sensor de presença ante esmagamento e interligada ao sistema de incêndio. Acabamento: laminado 6mm incolor. Ref.: Vip Door - 2 - UNIDADE" 1.157 - Divisória Retrátil com acabamento em BP - 18 - m<sup>2</sup> 1.162 - Piso Elevado Metálico - 867 - m<sup>2</sup> "1.163 - "Revestimento dissipativo para piso elevado de 60 x 60 cm. Acabamento: laminado melaminico cor cinza argila." - 10 - m<sup>2</sup> "1.168 - Arandela H = 230 cm. Acabamento: metal com pintura cor branca e vidro. - 2 - UNIDADE" 1.169 - Luminária retangular de embutir de 119 x 24 / H= 4,1 cm para 2 x 54 W. Acabamento: Aço tratado com pintura branca e refletores em aluminio alto brilho. Ref.: Eluz 3073 ou similar. - 180 - UNIDADE 1.170 - Luminária de embutir de 61.8 x 61.8 x 8.5 cm para 2 lâmpadas LED com difusor recuado em acrilico. Acabamento: moldura em alumínio e pintura epoxi branca. Ref.: Eluz 3048 ou similar. 4000 k - 18 - UNIDADE 1.171 - Luminária de embutir led quadrada de 35 x 35 x 12 com difusor recuado em acrílico translúcido para 4 lâmpadas de 23W Fce. Ref.: Eluz 4242 ou similar. Luz branca 4000K. - 2 - UNIDADE 1.172 - Luminária de embutir de C 36.0 cm para 2 lâmpadas LED com difusor recuado em vidro temperado fosco. Acabamento: chapa de aço tratada e pintura epoxi branca. Ref.: Eluz 4682 ou similar - 4000K. - 4 - UNIDADE 1.173 - Lâmpada tubular LED 3000K de 120 cm - 25 - UNIDADE 1.174 - Lâmpada tubular LED 3000K de 60 cm - 3 - UNIDADE "1.175 - Luminaria quadrada LED Dicróica de C 9.2 cm com foco orintável. Acabamento: Pintura epoxi cor branca. Ref.: Eluz 4015 ou similar. 2700K. - 5 - UNIDADE" 1.176 - Luminária de sobrepor para piso deC 9.5 cm com lâmpada LED. Acabamento: Alumínio pintado preto epóxi e vidro temperado. Ref.: Eluz 7221 ou similar. 2700K - 16 - UNIDADE 1.181 - Instalação Carpete - 734,9 - m<sup>2</sup> 1.182 - Instalação Vinílico - 106 - m<sup>2</sup> "1.183 - Rodapé de 240 x 1.7 e H= 15 cm. Acabamento: poliestireno reciclado. Ref.: Santa Luzia 496 RP/BR. Prever material para instalação; cola, bucha T e pregos. - 323 - ml" "1.189 - Piso carga pesada de 30 x 30 cm e espessura de 6.3 mm. Junta de assentamento 5 mm. Acabamento: natural branco borda Bold. Ref.: Portobello Carga Pesada Plus Polar. cód.21706ET. - 17 - m<sup>2</sup>" 1.190 - Rodapé cerâmica de 30 x 60 cm ( 2 fiadas de azulejo) e espessura de 6.3 mm. Junta



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



de assentamento 5 mm. Acabamento: natural branco borda Bold. Ref.: Portobello Carga Pesada Plus Polar. cód.21718ET. - 12 - m² "1.195 - Persiana Rolô Tela Solar 3% Acionamento: Corrente Standard Cor: BRANCO - 125,2707 - m²"

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA TAMBORÉ

Nº 267

Complemento: 22 andar

Cidade: BARUERI

Bairro: TAMBORÉ

UF: SP

CEP: 06460000

Coordenadas Geográficas: -23.504451485429044 -46.844915091869126

Número do RRT: 9115897

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/12/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 8250852

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 59275792000150

AVENIDA GOIÁS - DE 1772/1773 A 2380/2381

Nº 1805

Complemento:

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

Bairro: BARCELONA

UF: SP

CEP: 09550050

Contrato:

Celebrado em 03/05/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/06/2019

Data de Fim: 31/10/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 2360.27 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2360.27 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 2360.27 m² - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 2360.27 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 2360.27 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2360.27 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.04 Mobilização / Canteiro 1 vb 1.05 Materiais de Proteção (Papelão, Ionas, etc.) 1 m² 1.06 Locação de Equipamentos específicos 1 m² 1.11 INCENDIO 1 vb 1.12 BOMBEIRO 1 vb 1.13 TOPOGRAFIA 1 vb 1.14 HIDRÁULICA 1 vb 1.15 ESTRUTURA 1 vb 1.16 PREFEITURA 1 vb 1.21 PROBLEMAS COM DOCUMENTAÇÃO 1 VB 1.26 Limpeza Fina Pós Obra 40 DIÁRIAS 1.31 Ajudante para Organização da Obra (1 Profissional) 3 MÊS 1.32 Ajudante para Organização da Obra (1 Profissional) 3 MÊS 1.33 Ajudante para Organização da Obra (1 Profissional) 3 MÊS 1.34 Ajudante para Organização da Obra (1 Profissional) 3 MÊS 1.35 Técnico de Segurança em período integral 3 MÊS 1.36 Mestre de Obras em Período Integral 3 MÊS 1.37 Engenheiro Residente em Período Integral 4 MÊS 1.38 Engenheiro Residente em Período Integral 4 MÊS 1.43 Seguro de Obra 1 vb 1.48 Demolições e ensacamento 250 DIÁRIAS 1.49 Retiradas / Descartes 45 UNIDADE 1.54 Marquises em Serralheria 3 UNIDADE 1.55 Modificação porta principal 1 UNIDADE 1.56 Verba para estrutura auxiliar 1 UNIDADE 1.61 Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido 600 m² 1.62 Polimento das Chapas Metálicas 1 VB 1.63 Enchimento de vão para docas 1 VB 1.64 Enchimento de vão ao redor das chapas metálicas 1 VB 1.65 Abertura e requadro de vãos das portas de entrada 1 VB 1.66 Abertura e Adaptação da porta principal em caixilhos 1 VB 1.67 Construção / Concretagem da Calçada 1 VB 1.68 Concretagem para camara fria 1 VB 1.69 Fiada de Bloco de concreto 217 ml 1.70 Construção de Alvenaria 118 m² 1.71 Embosso / Chapisco 236 m² 1.76 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm 46,5 m² 1.77 Parede de gesso acartonado RU, espessura final 100 mm 590 m² 1.78 Sanca de Gesso decorativa 80 m² 1.83 Massear Novas Alvenarias - Massa corrida



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento 1180 m<sup>2</sup> 1.84 Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento 1180 m<sup>2</sup> 1.85 Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demões de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1180 m<sup>2</sup> 1.86 Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demões de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1585 m<sup>2</sup> 1.91 REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA 11,5 M<sup>2</sup> 1.92 COMPLEMENTO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA 11,5 M<sup>2</sup> 1.97 Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 7 UNIDADE 1.98 ASSENTO PARA BACIA para caixa acoplada Izy Deca P.111.17 5 UNIDADE 1.99 Bacia para caixa acoplada Izy Deca P.111.17 5 UNIDADE 1.100 Caixa Acoplada 6 litros Izy-Ravena-Aspen Deca CD.00.17 5 UNIDADE 1.101 Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 7 UNIDADE 1.102 Mictório C/ Sifão Integrado Deca M.715.17 2 UNIDADE 1.103 Valvula Para Mictorio CONVENCIONAL 2 UNIDADE 1.104 Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 5 UNIDADE 1.105 Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 7 UNIDADE 1.106 Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 7 UNIDADE 1.107 CHUVEIRO ELÉTRICO 4 UNIDADE 1.108 Ralo 1x1.1/2 Deca 4 UNIDADE 1.109 Flexível Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 12 UNIDADE 1.110 MEIA-SABONETEIRA PARA CHUVEIROS 4 UNIDADE 1.111 TORNEIRA PARA LAVAGEM / Torneira Curta Lavatório Parede Link Deca 1174.C.LNK 5 UNIDADE 1.112 Misturador de mesa Mod. ST3030+MTC61M+BC008 Marca: TRIDENT (Para Cuba 340x400mm) 9 UNIDADE 1.117 Porta de abrir, em chapa de aço 1,10 x 2,10 m, com visor , inclusive dobradiças e fechadura - VAIVEM DUPLA 4 UNIDADE 1.118 Porta de abrir, em chapa de aço 1,10 x 2,10 m, com visor , inclusive dobradiças e fechadura - sanitários 4 UNIDADE 1.119 Porta de abrir, em chapa de aço 1,10 x 2,10 m, com visor , inclusive dobradiças e fechadura - VAIVEM SIMPLES 3 UNIDADE 1.120 Instalar molas (Dorma) na porta de saída do refeitório 4 UNIDADE 1.121 INSTALAÇÃO PORTAS DE VIDRO 3 UNIDADE 1.126 Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) 8 ml 1.127 Baguete de 90cm - Granito Preto São Gabriel 15 UNIDADE 1.132 Considerado todo escopo técnico descrito nas planilhas / Civil, Utilidade e Incêndio 1 UNIDADE 1.133 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1 UNIDADE 1.138 Sistema de detecção Wet Chemical 6 UNIDADE 1.139 Sistema de detecção de fumaça 50 UNIDADE 1.140 Iluminação de Emergência 50 UNIDADE 1.141 Extintores 20 UNIDADE 1.142 Placas de Sinalização para incêndio 1 vb 1.147 Fornecer e Instalar Porcelanato + Argamassa 561,9 m<sup>2</sup> 1.148 Fornecer e Instalar Cerâmica + Argamassa 93 m<sup>2</sup> 1.149 Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassa 142 m<sup>2</sup> 1.150 Instalar Piso Gail + Argamassa 513,2 m<sup>2</sup> 1.151 Instalar Rodapé Gail + Argamassa 362,8 m<sup>2</sup> 1.152 Instalar Parede Revestimento + Argamassa 930,85 m<sup>2</sup> 1.153 Fornecer e instalar piso vinílico para cobrir chapas metálicas 35 m<sup>2</sup> 1.154 Fornecer e instalar piso vinílico para cobrir problemas no piso 80 m<sup>2</sup> 1.159 PORCELANATO SALÃO - Porcelanato Acetinado Borda Reta Legno Cerejeira Madeira 25x104cm 479,91 m<sup>2</sup> 1.160 RODAPÉ PORCELANATO SALÃO - Porcelanato Acetinado Borda Reta Legno Cerejeira Madeira 25x104cm 142 ml 1.161 PORCELANATO VESTIÁRIO - Porcelanato York Bold Acetinado Cinza 60x60cm 82 m<sup>2</sup> 1.162 RODAPÉ PORCELANATO VESTIÁRIO - - Porcelanato York Bold Acetinado Cinza 60x60cm 39 ML 1.163 CERÂMICA - Piso Cerâmico Esmaltado Acetinado Borda Bold Branco 45x45cm 93 m<sup>2</sup> "1.164 FORNECIMENTO GM - 40801015011 - CANALETA 4080 CINZA CLARO 30x15X3 300X150X30X11 MM CINZA CLARO-KERAFLOOR INDSTR. 140 UNIDADE" "1.165 FORNECIMENTO GM - 40811015011 - CANALETA COM FURO 4081 CINZA CLARO 30x15X3 CINZA CLARO-KERAFLOOR INDSTR. 40 UNIDADE" "1.166 FORNECIMENTO GM - 57151015011 - APOIO PARA GRELHA CINZA CLARO IND. 30 X 11,6 A CINZA CLARO-KERAFLOOR INDSTR. 250 UNIDADE" "1.167 FORNECIMENTO GM - 57161015011 - APOIO PARA GRELHA CANTO 45Gr INTERNO ESQUERDO 5716 CINZA CLARO 30/10,9 X 11,6 X 3,5 250 UNIDADE" 1.168 FORNECIMENTO GM - 57171015011 - APOIO PARA GRELHA CANTO 45Gr INTERNO DIREITO 5717 CINZA CLARO 30/10,9 X 11,6 X 3,5 150 UNIDADE 1.169 FORNECIMENTO GM - Piso 300x300x9mm - CERÂMICA SÃO LUIZ 564,52 M<sup>2</sup> 1.170 FORNECIMENTO GM - Canto de rodapé - ÂNGULO INTERNO E EXTERNO - CERÂMICA SÃO LUIZ 186 PEÇA 1.171 FORNECIMENTO GM - Revestimento 30x60 branco Acetinado - CERÂMICA SÃO LUIZ 930,9 M<sup>2</sup> 1.172 FORNECIMENTO GM - Argamassa Industrial Tecnoflex - PISO 2600 KG 1.173 FORNECIMENTO GM - Argamassa Industrial Tecnoflex - PAREDE 4604


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


KG 1.174 FORNECIMENTO GM - Rejuntamento Resistance Aluminoso - PISO 281 KG 1.175 FORNECIMENTO GM - Rejuntamento Resistance Aluminoso - PAREDE 380 KG 1.180 AJUSTE DE FORRO PARA CONEXÃO COM FORRO EXISTENTE 180 m<sup>2</sup> 1.181 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - VESTIÁRIOS 81,84 m<sup>2</sup> 1.182 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - SALÃO 479,91 m<sup>2</sup> 1.183 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - COZINHA 513,2 m<sup>2</sup> 1.188 Serviços Elétricos 1.189 1.190 PROJETOS & ESTUDOS & LAUDOS 1.191 Projetos Elétricos em conformidade com - Memorial de Serviços Elétricos 1 vb 1.192 Memoriais de Cálculo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos 1 vb 1.193 Laudos Técnicos em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos 1 vb 1.194 1.195 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS 1.196 Remover quadro de força QGDF2 trifásico 220V, Plug-in, chave secc, e Trafo 20Kva 1 cj 1.197 Remover chaves plug-in e circuitos (cabos) ligados ao duto de força existente entre os eixos 11-12/B-C 18 cj 1.198 Remover instalações elétricas (cabos) e tomadas elétricas, voz e dados existentes nos 4 PITs entre os eixos A-B/10-11-12-13-14 8 cj 1.199 Remover quadro de força QT4 trifásico 220V, Plug-in, ch secc, e Trafo 60kVA 1 cj 1.200 Remover quadro de luz QL-3 trifásico 220V, Plug-in, ch secc, e Trafo 30kVA 1 cj 1.201 Remover quadros elétricos QLDQ+V e Quadro de Interruptores 1 cj 1.202 Remover quadro de força QTBN2 localizado no eixo B-14 (ligado ao NoBreak) 1 cj 1.203 Remover quadros de força de sistema de Ar condicionado a ser desativado QE-AC-2/78, 2/75, 2/76, 2/50, 2/84, 2/28, 2/30 7 cj 1.204 1.205 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 220-110V a Partir de quadros de distribuição 1.206 Fornecimento e instalação de Quadros de força / tomadas para equipamentos trifásicos 220V e monofásicos 220/110V. Prever para cada quadro de força: Trafo trifásico 75kVA, 40kVA, 125kVA e 300 kVA - 440/220V, ch plug-in, e ch secc. 6 cj 1.207 Fornecimento e instalação de Quadros de força para equipamentos de ar condicionado de pequeno porte e das camaras frigoríficas. Prever: Trafo trifásico 75kVA - 440/220V, ch plug-in, e ch secc. 1 cj 1.208 Plugues e Tomadas à Prova D'água Shock Tite STECK, Grau de proteção IP 65 e IP 67 e Correntes de 16 até 200A. Tomadas de sobrepor. Código de referencia plug mod. S-4279 tomada S-4209 1 vb 1.209 Tomada de embutir com tampa linha QUASAR da STECK 1 vb 1.210 Ponto de força para cortinas de ar 220V, locados nas portas (0,5 cv). 1 vb 1.211 Ponto de força para bebedouro. 1 vb 1.212 Fornecimento e instalação de aquecedor de passagem elétrico tipo Aquecedor Central 4t-Ap 220v Cardal (inclusive o aquecedor) para aquecimento de água nas torneiras de lavagem. 1 vb 1.213 Fornecimento e instalação de circuitos que devem prover cabos, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, fixações, suportes para atender 20 pontos que incluem 8 pontos para TV com suportes pendurais e fixações nos tetos e colunas especificados em projeto, sistemas de WIFI abrangendo toda a área do restaurante, e sonorização ambiente incluindo instalação e fixação de: Alto falantes no forro que serão interligados ao receiver (fornecer e instalar) no escritório administrativo do restaurante. Prover eletrodutos e cabos para imagem e som. 20 cj 1.214 1.215 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 440V e 220V trifásico 1.216 Fornecimento e instalação de circuito 220V trifásicos potência de 62kW, com ch plug-in e ch secc/fus, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, fixações e suportes. 2 cj 1.217 Fornecimento e instalação de circuito 440V trifásicos potência de 36kW à 38kW, com ch plug-in e ch secc/fus, cabos, eletrodutos, eletrocalhas, fixações e suportes. 4 cj 1.218 Fornecimento e instalação de circuito 220V trifásicos potência de 10kW à 19kW , cabo, eletrodutos, eletrocalhas, fixações e suportes. 14 cj 1.219 Fornecimento e instalação de circuito 220V trifásicos potência de 45,6kW, , cabos, eletrodutos, eletrocalhas, fixações e suportes. 2 cj 1.220 1.221 DUTO DE FORÇA 800A 1.222 Fornecimento e instalação de Duto de força blindado, não ventilado, Icc 55kA, cobre 1000 A, para instalação interna acima do forro, barramento com 4 barras internas (RST + Terra) de 800 A, IP54 com caixa inicial para alimentação por cabos e tampa final. Referência: BEGHIM com 12m de comprimento, instalar em plataforma existente entre os eixos 12-14/C-B, fixações e suportes 1 cj 1.223 Alimentação elétrica 3F+T 440V entre o novo disjuntor da subestação 83 e o novo duto de força de 800 A, cabos com isolamento EPR , 0,6/1 kV , 6#240mm<sup>2</sup> + 1 # 240mm<sup>2</sup> contendo eletrocalha, passagens embutidas no piso entre os prédios e fixações. 1 cj 1.224 Fornecimento e instalação de um disjuntor TRIFÁSICO 800A mod NW08H1 - extraível - SCHNEIDER . O Disjuntor será instalado na subestação 83 gaveta DJ10. Prever parametrização do disjuntor, estudo de seletividade e estudo "ArcFlash". 1 cj 1.225 1.226 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1.227 Iluminação Geral: Escopo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos - Área do salão do restaurante,



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

almoxarifados, escritórios, buffet, (áreas que não produzem vapor). 1.228 Fornecimento e instalação de Luminária de embutir, para forro quadrado, em led 26W, 140 lum/W, 3700 lum, 4000k, 617x617mm, modelo: RC263B/LED37S/840/PSU/SQR/WH/AR da Philips 108 pç 1.229 Caixa Fixo Perfil c/ Tomada 2P+T p/ Ligação de Luminaria Ref. Marvitec (pç) 1 vb 1.230 Perfilado Perfurado de 38x38mm c/ Tampa - Ref. Marvitec (m) 1 vb 1.231 Cabo isolação PVC, antichama 750 V, Prysmian 1.232 # 4 mm<sup>2</sup> (m) 1 vb 1.233 # 2,5 mm<sup>2</sup> (m) 1 vb 1.235 Iluminação de Emergência: Escopo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos. 1.236 Bloco autônomo de emergência c/ LED auto brilho ref. Aereon 30 pç 1.237 Caixa Fixo Perfil c/ Tomada 2P+T p/ Ligação de Luminaria Ref. Marvitec (pç) 1 vb 1.238 Eletroduto rígido galvanizado tipo pesado rosado 1.239 diâmetro 3/4" 1 vb 1.240 diâmetro 1" 1 vb 1.241 # 2,5 mm<sup>2</sup> (m) 1 vb 1.242 # 4 mm<sup>2</sup> (m) 1 vb 1.243 Iluminação em áreas colaborativas e específicas do salão do restaurante, definidas em layout, escopo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos. 1.245 Fornecimento e instalação de Quadro de Luz para distribuição de iluminação. Prever para cada quadro de luz: Botoeiras de comando, Trafo trifásico 30kVA - 440/220V, ch plug-in, e ch secc.e CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL micrologix 1100 modelo 17631 16BBB. 2 cj 1.246 1.247 SPDA & ATERRAMENTO 1.248 Sistema de Aterramento: Escopo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos. 1.249 Cabo de cobre nu tempera mole 35 mm<sup>2</sup> (m) 1 vb 1.250 1.251 SISTEMA DE DADOS & VOZ (VoIP) 1.252 Sistema de distribuição de Pontos denominados VoIP- "Voice Over Internet Protocol": escopo em conformidade com o Memorial de Serviços Elétricos. 1.253 Eletroduto de aço galv. com rosca tipo pesado diam. 1" 1 vb 1.254 1.255 Omissos 1.256 Infraestrutura para som ambiente 20 vb 1.257 Infraestrutura para CFTV 12 ptos 1.258 Infra para TV 8 ptos 1.259 Interligação da SE83 e QTA 1 cj 1.260 Interligação do gerador ao QTA - Não incluso - Considerado existente 0 cj 1.265 Câmara frigorífica para Congelados 1 UNIDADE 1.266 Câmara frigorífica para Carnes 1 UNIDADE 1.267 Câmara frigorífica para Laticínios 1 UNIDADE 1.268 Câmara frigorífica para Verdura 1 UNIDADE 1.269 Câmara frigorífica de Lixo 1 UNIDADE 1.270 Duas áreas de Preparo de Alimentos e uma de preparados 1 UNIDADE 1.271 Chapa de proteção Xadrez 98 m<sup>2</sup> 1.272 Áreas de preparo refrigeradas 1 UNIDADE 1.277 ESCOPO AR-CONDICIONADO 1 VB 2.04 Escopo Elétrico para Lanchonete 1 UNIDADE 2.09 Escopo Hidráulico para Lanchonete 1 VB 2.14 Porta de abrir, em chapa de aço 1,10 x 2,10 m, com visor, inclusive dobradiças e fechadura - Saída refeitório 3 UNIDADE 2.19 ESCOPO AR-CONDICIONADO 1 VB 2.24 Cuba Deca Semi-Encaixe 365X330MM Com Deck L.733.17 6 UNIDADE 2.25 ASSENTO PARA BACIA para caixa acoplada Izzy Deca P.111.17 5 UNIDADE 2.26 Bacia para caixa acoplada Izzy Deca P.111.17 5 UNIDADE 2.27 Caixa Acoplada 6 litros Izzy-Ravena-Aspen Deca CD.00.17 5 UNIDADE 2.28 Torneira Lavatório Mesa Fechamento Automático Deca 1173.C 6 UNIDADE 2.29 Mictório C/ Sifão Integrado Deca M.715.17 2 UNIDADE 2.30 Válvula Para Mictório CONVENCIONAL 2 UNIDADE 2.31 Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 3 UNIDADE 2.32 Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 6 UNIDADE 2.33 Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 6 UNIDADE 2.34 Ralo 1x1.1/2 Deca 3 UNIDADE 2.35 Flexível Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 12 UNIDADE 2.36 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA. Lavatório De Coluna Vogue Plus Deca L.51.17 / Coluna para Lavatório Deca C.10.17 1 UNIDADE "2.37 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA. 1 UNIDADE" 2.38 BARRA DE APOIO-DEFIC. FÍSICO 3 UNIDADE 2.43 Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) 8 ml 2.44 Baguete de 90cm - Granito Preto São Gabriel 15 UNIDADE 2.50 Fornecer e Instalar Porcelanato + Argamassa 29 m<sup>2</sup> 2.51 Fornecer e Instalar Cerâmica + Argamassa 100 m<sup>2</sup> 2.53 Instalar piso vinílico 150 m<sup>2</sup> 2.54 Instalar Rodapé em PS 53 ml 2.59 Parede de gesso acartonado RU, espessura final 100 mm 181 m<sup>2</sup> 2.65 FORNECIMENTO GM - CERÂMICA - Piso Cerâmico Esmaltado Acetinado Borda Bold Branco 45x45cm 172,9 m<sup>2</sup> 2.66 PORCELANATO VESTIÁRIO - Porcelanato York Bold Acetinado Cinza 60x60cm 82 m<sup>2</sup> 2.67 RODAPÉ PORCELANATO VESTIÁRIO 77,37 ML 2.68 CERÂMICA - Piso Cerâmico Esmaltado Acetinado Borda Bold Branco 45x45cm 92,33 m<sup>2</sup> 2.73 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - VESTIÁRIOS 200 m<sup>2</sup> 2.74 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - COZINHA 27 m<sup>2</sup> 3.05 Alarme pessoa presa 9 Portas 3.06 Adequação do AC para salão 1 VB

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA GOIÁS - DE 1772/1773 A 2380/2381

Nº 2769



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Complemento:

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

Bairro: BARCELONA

UF: SP

CEP: 09550050

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9108235

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Worley Parsons Engenharia  
CPF/CNPJ: 11050205000289

RUA DO PASSEIO

Nº 56

Complemento: 13 andar setor 1 do passeio corporate

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20021290

Contrato:

Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 27/01/2020

Data de Fim: 31/03/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 782.02 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 15 - UNIDADE 1.05 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - vb 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - vb 1.07 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 - vb 1.08 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.09 - Projetos As built arquitetura e instalações - 1 - vb 1.10 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - 717,13 - m<sup>2</sup> 1.11 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.16 - Projeto Elétrico - 1 - vb 1.17 - Projeto Hidráulico - 1 - vb 1.18 - Projeto Ar-Condicionado - 1 - vb 1.19 - Projeto Combate a Incêndio - 1 - vb 1.20 - Projeto Cabeamento estruturado - 1 - vb 1.25 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.26 - Limpeza Fina Pós Obra - 18 - DIÁRIAS 1.27 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.28 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 12 - UNIDADE 1.33 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 45 - dias 1.34 - Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 45 - dias 1.39 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.44 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 43,935 - m<sup>2</sup> 1.45 - Sacos de Entulho - 50 - UNIDADE 1.46 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.47 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.52 - Instalar Carpete - 510,532 - m<sup>2</sup> 1.53 - Instalar Piso Vinílico - 271,491 - m<sup>2</sup> 1.54 - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - 380,8 - ml 1.59 - Carpete em Placa Cinza Escuro - 222,2 - m<sup>2</sup> 1.60 - Carpete em Placa Cinza Claro - 288,332 - m<sup>2</sup> 1.61 - Piso vinílico - 5mm Concreto - 260,436 - m<sup>2</sup> 1.62 - Piso vinílico - 5mm Madeirado - 11,055 - m<sup>2</sup> 1.63 - Rodapé de MDF 10cm branco liso - 399,84 - ml 1.68 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água (Copa e Filtros Staff) - 5 - UNIDADE 1.69 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 1 - UNIDADE 1.70 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 11 - UNIDADE 1.71 - Drenos Para Ar condicionado (CPD) - 2 - UNIDADE 1.72 - Instalar Torneira - 1 - UNIDADE 1.73 - Instalação de


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 4 - UNIDADE 1.78 - Cuba de Embutir Brilhante para Cozinha Básica Prática 40x34x14,5cm  
 Cromada - 1 - UNIDADE 1.79 - Torneira para Cozinha de Mesa Bica Alta Gali Cromada - Docol - 1 - UNIDADE 1.80 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 1 - UNIDADE 1.81 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - 1 - UNIDADE 1.82 - Flexível para cubas, Deca - 1 - UNIDADE 1.83 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PL - 1 - UNIDADE 1.88 - Quadro Geral - Adequação - 2 - unid 1.89 - Quadro Geral - Novo - 2 - unid 1.90 - Quadro estabilizado para CPD - 1 - unid 1.91 - Alimentador para quadro estabilizado - CPD (Verificar com o cliente o equipamento existente ou a ser adquirido - Esta sendo considerado NO BREAK de 5KVA) - Equipamento de Nobreak não incluso - 30 - m 1.92 - Novos Pontos de elétrica - staff - 4 pontos p/ posição - considerado 2 pontos estabilizados - 416 - UNIDADE 1.93 - Novos Pontos de elétrica - gerentes - 4 pontos p/ posição - considerado 2 pontos estabilizado - 24 - UNIDADE 1.94 - Novos Pontos de elétrica - diretores - 4 pontos p/ posição - considerado 2 pontos estabilizado - 12 - UNIDADE 1.95 - Novos Pontos de elétrica - impressoras - 8 - UNIDADE 1.96 - Novos Pontos de elétrica - copa - 6 - UNIDADE 1.97 - Novos Pontos de elétrica - salas de reunião - 14 - UNIDADE 1.98 - Novos Pontos de elétrica - recepção - 4 - UNIDADE 1.99 - Novos Pontos de elétrica - uso geral - 15 - UNIDADE 1.100 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 2 - UNIDADE 1.101 - Instalar / Remanejar Luminárias - 100 - UNIDADE 1.102 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - 11 - UNIDADE 1.103 - Instalação de Projetores ou Televisores - Televisores e Projetores deverão ser fornecidos pelo cliente - 11 - UNIDADE 1.104 - Fornecimento e instalação de caixas de som ambiente instalada no forro no Staff - Arandela Som Ambiente Jbl Selenium 6co1q Par 6 Polegadas + Receiver - 8 - UNIDADE 1.109 - Instalação de Piso Elevado Metálico h = 15cm - 717,13 - m² 1.114 - Luminária piso - 2 - UNIDADE 1.115 - Iluminação em fita de Led - 4 - UNIDADE 1.116 - Luminária pendente industrial - COPA - 3 - UNIDADE "1.121 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 - - " 1.122 - Novos Pontos de elétrica - staff - 2 pontos p/ posição - 208 - UNIDADE 1.123 - Novos Pontos de elétrica - gerentes - 2 pontos p/ posição - 12 - UNIDADE 1.124 - Novos Pontos de elétrica - diretores - 2 pontos p/ posição - 6 - UNIDADE 1.125 - Novos Pontos de elétrica - impressoras - 4 - UNIDADE 1.126 - Novos Pontos de elétrica - copa - 2 - UNIDADE 1.127 - Novos Pontos de elétrica - salas de reunião - 25 - UNIDADE 1.128 - Novos Pontos de elétrica - recepção - 2 - UNIDADE 1.129 - Novos Pontos de elétrica - wi-fi - 4 - UNIDADE 1.130 - Novos Pontos de elétrica - uso geral - 10 - UNIDADE 1.131 - Fornecimento e instalação de leitores biométricos - 5 - UNIDADE 1.136 - Instalação de Equipamento VAV (fornecido pelo condomínio) -Previsão a se confirmar com projeto técnico de Ar condicionado - 4 - UNIDADE 1.137 - Fornecimento e Instalação de Equipamento VAV (Novos) - Previsão a se confirmar com projeto técnico de Ar condicionado - 8 - UNIDADE 1.138 - Instalação de difusores (fornecido pelo condomínio) - Previsão a se confirmar com projeto técnico de Ar condicionado - 1 - vb 1.139 - Balanceamento do sistema - Previsão a se confirmar com projeto técnico de Ar condicionado - 1 - vb 1.140 - Equipamento Split 3 TRs com funcionamento em Backup - Previsão a se confirmar com projeto técnico de Ar condicionado - 1 - UNIDADE 1.145 - Instalação de forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 510,532 - m² 1.150 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm - 249,1 - m² 1.151 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm - 16,5 - m² 1.152 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 265,6 - m² 1.153 - Reforço no Drywall - 15 - UNIDADE 1.158 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 531,2 - m² 1.159 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento - 531,2 - m² 1.160 - Pintar Alvenarias e



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Forro - Tinta Suvinal / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 531,2 - m<sup>2</sup> 1.161 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinal / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 457,74 - m<sup>2</sup> 1.162 - Pintura da laje - Tinta Suvinal / Coral colorida Inclusa - 271,491 - m<sup>2</sup> "1.167 - Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural - 11,025 - m<sup>2</sup> 1.168 - Porta de vidro simples de correr - 2 - UNIDADE 1.169 - Porta em BP Madeirado - 10 - UNIDADE 1.174 - Lousa de Vidro Imantada 2,20 x 1,20m - 5 - UNIDADE "1.179 - Persiana Rolô Tela Solar 3% Acionamento: Corrente Standard Cor: BRANCO - 104,5875 - m<sup>2</sup> 1.184 - Fornecimento e instalação do sistema de detecção - Previsão Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 1 - vb 1.185 - Iluminação de Emergência - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 6 - UNIDADE 1.186 - Extintores - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 5 - UNIDADE 1.187 - Placas de Sinalização para incêndio - Previsão a se confirmar com projeto técnico de incêndio - 1 - vb 1.192 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - (Frontão h=10cm / Sem Saia) - COPA - 3,5 - m<sup>2</sup> 1.197 - Móvel modulado - Armário baixo para lixeiras / Nicho geladeira / Armários inferior "gabinete" abaixo da pia com portas retráteis - COPA - 1 - UNIDADE 1.198 - Conjunto Phone boot p/ 4 pessoas - 2 - UNIDADE 1.199 - Balcão Recepção - 1 - UNIDADE 1.200 - Revestimento em madeira para salas de reunião - 75,95 - m<sup>2</sup> 1.205 - Mesa Plataforma para STAFF 1200x700x740 - Conforme padrão existente com divisória de vidro - 104 - UNIDADE 1.206 - Mesa Plataforma para GERENTE + Armário de apoio lateral - Conforme padrão existente - 6 - UNIDADE 1.207 - Gaveteiro volante - Conforme padrão existente - 104 - UNIDADE 1.208 - Mesa Plataforma para DIRETOR - Conforme padrão existente - 3 - UNIDADE 1.209 - Mesa de reunião 2,40 x 1,20m 8 Posições - com credenza - 2 - UNIDADE 1.210 - Mesa de reunião 3,20 x 1,20m 10 Posições - com credenza - 1 - UNIDADE 1.211 - Mesa de reunião 3,20 x 1,60m 12 Posições - com credenza - 1 - UNIDADE 1.212 - Mesa redonda de reunião diâmetro 1,20m. 4 Posições - 5 - UNIDADE 1.213 - Armário corredor - 1 - UNIDADE 1.214 - Prateleira metálica - Depósito - 4 - UNIDADE 1.219 - Pufe Exagonal - 3 - UNIDADE 1.220 - Cadeira Emmes - 8 - UNIDADE 1.221 - Sofá copa - 3 - UNIDADE 1.222 - mesa quadrada para copa - 4 - UNIDADE 1.223 - mesa redonda copa - 1 - UNIDADE 1.224 - Poltrona recepção - 4 - UNIDADE 1.225 - sofá para reunião informal - 1 - UNIDADE 1.226 - Poltrona para reunião informal - 4 - UNIDADE 1.227 - Mesa de centro para reunião informal - 2 - UNIDADE 1.228 - Pufe recamier - 2 - UNIDADE 1.233 - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 - Staff - 114 - UNIDADE 1.234 - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 - Reuniões - 38 - UNIDADE 1.235 - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva fixa 16006 - Apoio - 36 - UNIDADE 1.240 - logotipo 0,14X2,20m - 1 - UNIDADE

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA DAS MARRECAS

Nº 20

Complemento: 13 Setor I

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20031120

Coordenadas Geográficas: -22.912675439350267 -43.17700249001667

Número do RRT: 9056414

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 06/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: REPASSA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

CPF/CNPJ: 18203481000106

Nº 383

RUA LOPES CHAVES

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BARRA FUNDA

UF: SP

CEP: 01154010


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Contrato:

Celebrado em 06/12/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/12/2019

Data de Fim: 31/03/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 3089.90 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 3089.90 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 3089.90 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 3089.90 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) 20 UNIDADE 1.05 Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) 35 dia 1.06 Maquinário específico: (Aidaime) 35 dia 1.07 Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra 1 vb 1.08 Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1 vb 1.09 Kit de Primeiro socorros 2 UNIDADE 1.10 Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) 1 vb 1.11 Fornecimento de RRT para obra 1 vb 1.12 Projetos As built arquitetura e instalações 1 vb 1.13 Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura 3089,899 m<sup>2</sup> 1.14 Plotagens de Projetos 1 vb 1.19 Seguro de Obra 1 vb 1.25 Projeto Elétrico 1 vb 1.26 Laudo Estrutural 1 vb 1.31 Limpeza Grossa Pós Obra 1 vb 1.32 Limpeza Fina Pós Obra 20 DIÁRIAS 1.33 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1 vb 1.34 Limpeza de tintas das janelas 1 vb 1.35 Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 20 UNIDADE 1.40 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra 60 dias 1.41 Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra 45 dias 1.46 Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas 52,98 m<sup>2</sup> 1.47 Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas 16,14 m<sup>2</sup> 1.48 Demolição de piso para criação de doca de entrada de carros 26,88 m<sup>2</sup> 1.49 Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) 23 UNIDADE 1.50 Retirar Bancada 2 UNIDADE 1.51 Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba 16 UNIDADE 1.52 Retirar Vaso Sanitário 17 UNIDADE 1.53 Raspar piso para retirar revestimentos existentes 1 vb 1.54 Retirar Metais 99 UNIDADE 1.55 Sacos de Entulho 300 UNIDADE 1.56 Transporte Vertical 1 vb 1.57 Transporte Horizontal 1 vb 1.62 Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. 35 m<sup>2</sup> 1.63 Regularizar Contrapiso Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - ÁREA DE ACESSO AOS CARROS TÉRREO 26,88 m<sup>2</sup> 1.64 Regularizar Contrapiso - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - ÁREA DE ESCRITÓRIO / ESTÚDIOS TÉRREO 159,8 m<sup>2</sup> 1.65 Descascar parede - Decorativo 22 m<sup>2</sup> 1.66 Descascar parede e aplicar manta - Previsão 1 vb 1.69 Enchimento do piso para nivelamento - copa 5,7 m<sup>3</sup> 1.70 Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens 21 UNIDADE 1.71 Considerar alvenaria de fechamento da lateral 8 m<sup>2</sup> 1.76 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 24 UNIDADE 1.77 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 5 UNIDADE 1.78 Fechar Ponto de Água 2 UNIDADE 1.79 Reparo em instalações hidráulicas com vazamentos 1 vb 1.80 Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica 1 vb 1.81 Instalar Vaso Sanitário 13 UNIDADE 1.82 Instalar Bancada 1 UNIDADE 1.83 Instalar Lavatório 8 UNIDADE 1.84 Instalar Torneira 8 UNIDADE 1.85 Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 89 UNIDADE 1.86 Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais 1 UNIDADE 1.91 Lavatório Suspenso Ls-30 Lorenway Lorenz Branco - Lorenzetti 8 UNIDADE 1.92 Cuba Tramontina Redonda 30 Inox Prime Alto Brilho 94010/206 2 UNIDADE 1.93 Torneira Copa Mesa Max Deca 1167.C34 2 UNIDADE 1.94 Torneira Lavatorio Mesa Almagro Cromado Prata Karson 11 UNIDADE 1.95 Sifão Universal com saída Extensível Metálico 14 UNIDADE 1.96 Válvula de Escoamento para Lavatório 7/8"x35mm com Aba 55mm Cromada 11 UNIDADE 1.97 Assento Sanitário Universal Premium Convencional Branco 13 UNIDADE 1.98 Bacia com caixa acoplada 13 UNIDADE 1.99 Kit de instalação de Vaso sanitário (Parafusos e deca anel) 13 UNIDADE 1.100 Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 13 UNIDADE 1.105 Bancada em Granito Preto verde ubatuba Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - Descompressão 7,5 ml 1.110 Novos Pontos de elétrica 110v/ 220v - Estações de trabalho 464 UNIDADE 1.111 Novos Pontos de elétrica 110v/ 220v - Reuniões 11 UNIDADE 1.112 Novos Pontos de elétrica 110v/ 220v - Copas 3



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



UNIDADE 1.113 Novos Pontos de elétrica 110v/ 220v - Gerais 15 UNIDADE 1.114 Novos Pontos de elétrica 110v/ 220v - Estúdios 127 UNIDADE 1.115 Adequação de quadro de entrada de energia 1 UNIDADE 1.116 Quadros Elétricos Novos 3 UNIDADE 1.117 Alimentadores 3 UNIDADE 1.118 Eletrocalhas infra elétrica 165 m 1.119 Instalar / Remanejar Luminárias 295 UNIDADE 1.120 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) 2 UNIDADE 1.121 Instalação de Projetores ou Televisores - sem fornecimento do equipamento 2 UNIDADE "1.127 Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5 - CONSIDERADO APENAS WI-FI SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS 14 UNIDADE" 1.132 Iluminação de Emergência - Previsão a se confirmar com projeto de Incêncio 15 UNIDADE 1.133 Placas de Sinalização para incêndio - Previsão a se confirmar com projeto de Incêncio 1 vb 1.138 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) 517,09 m<sup>2</sup> 1.140 Reforço no Drywall 10 UNIDADE 1.145 Forro modular em PVC para Sanitários e Copa 135,091 m<sup>2</sup> 1.150 Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 1134,18 m<sup>2</sup> 1.151 Repintura de laje - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 600 m<sup>2</sup> 1.152 Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 1502,2175 m<sup>2</sup> 1.158 Porta dupla de ferro para acesso aos estúdios 1 UNIDADE 1.160 KIT Porta Pronta 82cm - sanitários terreo 17 UNIDADE 1.161 KIT Porta Pronta 92cm 3 UNIDADE 1.162 Porta para novo acesso 1 UNIDADE "1.167 Painel total de Divisória Naval Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto 275,268 m<sup>2</sup>" 1.172 Divisória de Vidro único 6mm - Com perfil simples 23,52 m<sup>2</sup> 1.173 Porta de correr em Vidro único 8mm - Com perfil simples 3 UNIDADE 1.174 Espelho para PNE 1 UNIDADE 1.175 Espelho para banheiros 15 UNIDADE 1.180 Luminária Industrial Prismática 191 UNIDADE 1.181 Luminária Pendente 107 UNIDADE 1.182 Luminárias decorativas - descompressão 50 ml 1.183 Plafon LED Redondo / Quadrado - 20x20cm 6w 50 UNIDADE 1.188 Porcelanato PHD56110 56x56cm 135,091 m<sup>2</sup> 1.193 Plataforma de trabalho - 6 posições 16 UNIDADE 1.194 Plataforma de trabalho - 4 posições 15 UNIDADE 1.195 Plataforma de trabalho - 2/3 posições 20 UNIDADE 1.196 Mesa de reunião (Plataforma Dupla) - 10 posições 1 UNIDADE 1.197 Mesa de reunião - 6 posições 2 UNIDADE 1.198 Mesa de reunião redonda 1m 3 UNIDADE 1.199 Bancada para Descompressão 6 UNIDADE 1.200 Torre de locker c/ 5 portas 57 UNIDADE 1.207 Nichos de caixote para microondas 1 vb 1.208 Conjunto Booth com fechamento em "caixa de OSB" 2 UNIDADE 1.213 Arquibancada med. 7,40x1,50m com dois patamares em alvenaria 1 vb 1.214 Painel parede e laje para arquibancada 1 vb 1.215 Gabinete para copa 2,00m 1 UNIDADE 1.216 bancada para copa 3,0m 1 UNIDADE 1.221 Troca de vidros quebrados 1 vb

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO

Nº 220

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BARRA FUNDA

UF: SP

CEP: 01135020

Coordenadas Geográficas: -23.526889180797422 -46.650286391328876

Número do RRT: 9029539

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 29/11/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: ATOS BRASIL LTDA.  
CPF/CNPJ: 64943665000898

RUA WERNER SIEMENS 111

Nº 111

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: LAPA DE BAIXO

UF: SP

CEP: 05069900

Contrato:

Celebrado em 28/11/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/11/2019

Data de Fim: 31/01/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1550.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) 10 UNIDADE 1.05 Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) 7 dia 1.06 Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra 1 vb 1.07 Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1 vb 1.08 Sinalizações / Placas de Identificação da Obra 1 vb 1.09 Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) 1 vb 1.10 Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra 1 vb 1.11 Fornecimento de RRT para obra 1 vb 1.12 Projetos As built arquitetura e instalações 1 vb 1.13 Plotagens de Projetos 1 vb 1.18 PCMAT 1 vb 1.19 Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros 1 UNIDADE 1.24 Seguro de Obra 1 vb 1.29 Projeto Elétrico 1 vb 1.30 Projeto Hidráulico 1 vb 1.31 Projeto Ar-Condicionado 1 vb 1.32 Projeto Combate a Incêndio 1 vb 1.33 Projeto Cabeamento estruturado 1 vb 1.38 Limpeza Grossa Pós Obra 1 vb 1.39 Limpeza Fina Pós Obra 10 DIÁRIAS 1.40 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1 vb 1.41 Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 10 UNIDADE 1.46 Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra 30 dias 1.47 Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra 5 dias 1.48 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra 30 dias 1.53 Demolir Forro 640,98 m<sup>2</sup> 1.54 Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas 14,391 m<sup>2</sup> 1.55 Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas 161,97 m<sup>2</sup> 1.56 Retirar Bancada 1 UNIDADE 1.57 Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba 1 UNIDADE 1.58 Retirar Metais 1 UNIDADE 1.59 Retirar Divisorias Simples 54 m<sup>2</sup> 1.60 Retirar Divisorias Dupla 46,764 m<sup>2</sup> 1.61 Sacos de Entulho 921,105 UNIDADE 1.62 Transporte Vertical 1 vb 1.63 Transporte Horizontal 1 vb 1.68 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 6 UNIDADE 1.69 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 2 UNIDADE 1.70 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - ESTIMATIVA 32 UNIDADE 1.71 Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica 3 vb 1.72 Instalar Bancada 2 UNIDADE 1.73 Instalar Torneira 2 UNIDADE 1.74 Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 6 UNIDADE 1.79 Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 2 UNIDADE 1.80 Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 2 UNIDADE 1.81 Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 2 UNIDADE 1.82 Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 4 UNIDADE 1.87 Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - AMBULATÓRIO / TRIAGEM 2 ml 1.88 Baguete de 90cm - Granito Preto São Gabriel 2 UNIDADE 1.93 Novos Pontos de elétrica 110v - MESA 562 UNIDADE 1.94 Novos Pontos de elétrica 110v - PISO 33 UNIDADE 1.95 CAIXA DE PISO 22 UNIDADE 1.96 Novos Pontos de elétrica 110v - FORRO 22 UNIDADE 1.97 Novos Pontos de elétrica 110v - PAREDE 53 UNIDADE 1.98 Instalar / Remanejar Luminárias 152,93375 UNIDADE 1.99 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) 20 UNIDADE 1.100 Instalação de Projetores ou Televisores 20 UNIDADE 1.105 Remanejamento de pontos de dados 230 vb 1.110 Remanejamento de difusores para atendimento do novo layout - consdeirando área que ficará sem forro 1 vb 1.115 DETECTORES DE FUMAÇA - ESTIMATIVA 20 UNIDADE 1.116 Iluminação de Emergência - ESTIMATIVA 20 UNIDADE 1.117 Extintores - ESTIMATIVA 10 UNIDADE 1.118 Placas de Sinalização para incêndio 1 vb 1.123 Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) 230,791 m<sup>2</sup> 1.124 FORRO SONEX ILLTEC NUVEM DIMENSÃO 60X60 30 UNIDADE 1.125 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 1250 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - COMPLEMENTO DE ÁREAS DANIFICADAS POR DEMOLIÇÕES 306,97 m<sup>2</sup> 1.130 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD) 177,42 m<sup>2</sup> 1.131 Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE) 8,46 m<sup>2</sup> 1.132 Parede de gesso



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



acartonado RF (RESISTENTE A FOGO) 6,63 m<sup>2</sup> 1.133 LÃ para proteção Acústica para paredes 192,51 m<sup>2</sup> 1.134 Reforço no Drywall 11 UNIDADE 1.139 Massear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 615,811 m<sup>2</sup> 1.140 Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 1230,18 m<sup>2</sup> "1.145 Painel total de vidro duplo Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto 55,742 m<sup>2</sup>" 1.146 Reaproveitamento de divisórias de vidro existentes 40 m<sup>2</sup> "1.147 P01 - Porta comum folha única em laminado melamínico BP Linha Original Duratex Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto Fechadura: Fechadura La Fonte 12 UNIDADE" "1.148 P-02 - Porta comum folha única em laminado melamínico BP Linha Original Duratex Perfis: Alumínio anodizado natural fosco ou Preto Fechadura: Fechadura La Fonte 4 UNIDADE" 1.153 Divisória Retrátil em vidro simples 23,49 m<sup>2</sup> 1.158 Regularização de Piso Elevado 1557,48 m<sup>2</sup> 1.163 LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 18,5W 33 UNIDADE 1.164 PENDENTE DISK - CONSIDERADO UTILIZAÇÃO DE 10 PENDENTES EXISTENTES 5 UNIDADE 1.165 PLAFON LED 62,5X62,5 7 UNIDADE 1.166 PENDENTE KALI 3 UNIDADE 1.167 PENDENTE OZ - DUELUCI 4 UNIDADE 1.168 PENDENTE L06 4 UNIDADE 1.169 PERFIL FIT ATENAS 2,48 M 1.170 ARANDELA A DEFINIR 4 UNIDADE 1.175 Revestimento Metro White Esmaltado brilhante (10cm x 20cm) 16,6914 m<sup>2</sup> 1.176 Porcelanato retificado 60x60cm - Concreto 20,702 m<sup>2</sup> 1.181 Revestimento acústico OWA - Nexacustic 32,0 ripado branco 42,876 m<sup>2</sup> 1.182 Revestimento acústico inovawall Lady - Tecido Creative 73,143 m<sup>2</sup> 1.183 Revestimento em papel de parede a definir 41,094 m<sup>2</sup>

---

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS

Nº 12901

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP

CEP: 04578000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8985511

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/11/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

---

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Latas Indústria de Embalagens de Alumínio do Brasil LTDA  
CPF/CNPJ: 24168115000310

RUA MINISTRO JESUÍNO CARDOSO - DE 221/222 AO FIM

Nº 454

Complemento: Conjunto 51, 52, 53 e 54

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04544051

Contrato:

Celebrado em 14/11/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 21/11/2019

Data de Fim: 01/02/2020

---

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 325.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 7 UNIDADE 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5/10kg) - 10 dia 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Branca / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 VB 1.07 - Materiais de


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 vb 1.08 - Fornecimento de RRT para obra - 1 vb 1.13 - PCMAT - 1 vb 1.14 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - 1 vb 1.19 - Limpeza Grossa - 30 dias 1.20 - Limpeza Fina Pós Obra - 8 DIÁRIAS 1.21 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 vb 1.22 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 7 UNIDADE 1.27 - Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - 15 dias 1.28 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 dias 1.33 - Seguro de Obra - 1 vb 1.38 - Sacos de Entulho - 250 UNIDADE 1.39 - Demolição de paredes em dry wall - 106,85 m<sup>2</sup> 1.40 - Retirada de divisória de vidro - 15,37 UNIDADE 1.41 - Retirada de piso porcelanato - 11 UNIDADE 1.42 - Retirada de piso vinílico - 23 m<sup>2</sup> 1.43 - Retirada de louças e metais dos sanitários PNE, FEM., MASC., COPA e DML (reaproveitamento) - 1 vb 1.44 - Retirada de bancadas e cubas dos sanitários e da copa (descarte) - 3 UNIDADE 1.45 - Transporte Vertical - 1 vb 1.46 - Transporte Horizontal - 1 vb 1.51 - Execução de enchimento de piso para receber porcelanato nos novos sanitários: 17,00m<sup>2</sup> - 17 m<sup>2</sup> 1.52 - Reforço no piso elevado para arquivo deslizante - 1 vb 1.57 - Instalar Porcelanato + Argamassa - 37 m<sup>2</sup> 1.58 - Instalar Rodapé de Porcelanato + Argamassa - 35 ml 1.59 - Instalar Cerâmica + Argamassa - 18 m<sup>2</sup> 1.60 - Instalar Carpete a remanejar - 43 m<sup>2</sup> 1.61 - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - 12 ml 1.66 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 4 UNIDADE 1.67 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 4 UNIDADE 1.68 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 6 UNIDADE 1.69 - Fechamento Drenos Para Ar condicionado - 1 UNIDADE 1.70 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 1 vb 1.71 - Instalar Vaso Sanitário - 4 UNIDADE 1.72 - Instalar Mictório - 2 UNIDADE 1.73 - Instalar Bancada - 2 UNIDADE 1.74 - Instalar Lavatório - 4 UNIDADE 1.75 - Instalar Torneira - 4 UNIDADE 1.76 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Válvulas / Ralo) - 16 UNIDADE 1.77 - Executar Remanejamento Hidrante - 1 UNIDADE 1.78 - Verba para reparos em tubulações sanitárias - 1 vb 1.83 - Novos Pontos de elétrica 110v - 97 UNIDADE 1.84 - Remanejamento de pontos de elétrica 110v - 102 UNIDADE 1.85 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 2 UNIDADE 1.86 - Instalar / Remanejar Luminárias - 47 UNIDADE 1.87 - Instalar telas de projeção (infraestrutura + instalação dos equipamentos - Sem fornecimento) - 1 UNIDADE 1.88 - Aterramento de condensadoras - (considerado ligação entre quadros e condensadoras) - 1 vb 1.89 - Adequação de sensor de presença de sanitário feminino e masculino. - 1 vb 1.94 - Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura elétrostatica a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (62,5x62,5)cm. - 10 UNIDADE 1.95 - Kit: 4 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - 10 UNIDADE 1.100 - Luminária quadrada de embutir (XE 4433/132) - 9 UNIDADE 1.101 - Luminária quadrada de embutir (Dorah-E-PQ) - 4 UNIDADE 1.102 - Luminária pendente modelo cúpula 48 branco (345452) - 2 UNIDADE 1.107 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 77 m<sup>2</sup> 1.112 - Desmontagem e remontagem de forro - 1 vb 1.113 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - Instalação e revisão dos reforços (Banheiros / sala reunião diretoria / sala reunião presidência) - 28 m<sup>2</sup> 1.114 - Parede de gesso acartonado ST (Standard), espessura final 100mm - 10 m<sup>2</sup> 1.115 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 10 m<sup>2</sup> 1.116 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final - 48 m<sup>2</sup> 1.117 - Reforço no Drywall - Instalação Porta (Banheiro Feminino / Banheiro Masculino) / Instalação Porta de correr banheiros - 2 UNIDADE 1.118 - Verba para abertura e adição de reforços para as portas - 1 vb 1.119 - Reforço para forro para salas de treinamento - 1 vb 1.124 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 212 m<sup>2</sup> 1.125 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento - 212 m<sup>2</sup> 1.126 - Pintura de Alvenarias novas - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 212 m<sup>2</sup> 1.127 - Pintura de Alvenarias Existentes- Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

937,411 m<sup>2</sup> 1.132 - Divisória de Vidro único 6mm - Com perfil simples (Substituição para o vidro de 10mm) - 18,43 m<sup>2</sup> 1.133 - Reinstalação de divisórias existentes (reinstalação do vidro existente de 10mm) - 15,37 m<sup>2</sup> 1.134 - Divisórias sanitárias - 15,642 m<sup>2</sup> 1.135 - Lousa de vidro com película para progressão 2,20x1,70m - CORTESIA - 1 vb 1.140 - Cerâmica Le Mans branco - 37x57cm - 18 m<sup>2</sup> 1.141 - Porcelanato Bauhaus Retificado 60x60cm - 25 m<sup>2</sup> 1.142 - Porcelanato Blanc branco 52x52cm - 12 m<sup>2</sup> 1.143 - Carpete em placa - Palindrome 102538 - (interface) - 3 m<sup>2</sup> 1.144 - Carpete em placa - Alliteration 9719 - (interface) - 5 m<sup>2</sup> 1.145 - Carpete em placa - Monochrome 101857 - (interface) - 25 m<sup>2</sup> 1.146 - Rodapé em MDF branco (h=10cm) - 12 ml 1.147 - Rodapé em Porcelanato Bauhaus (10x60cm) - 35 ml 1.152 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C - 1 UNIDADE 1.153 - Lavatório L39.17 c/ coluna - 1 UNIDADE 1.154 - Cuba L843 Deca - 2 UNIDADE 1.155 - Mictório 08280 Celite - 1 UNIDADE 1.156 - Bacia com caixa acoplada Azalea 91353 Celite - 1 UNIDADE 1.157 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1175.C - 2 UNIDADE 1.158 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 8 UNIDADE 1.159 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - 3 UNIDADE 1.160 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 3 UNIDADE 1.165 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 10 ml 1.165.2 - Instalar Soleiras dos banheiros (mesma pedra existente) - 13 ml 1.170 - Verba para adequação de trechos de rodapé existentes - 1 vb 1.175 - Inversão de abertura de porta do CPD - 0 UNIDADE 1.176 - Remanejamento de portas existentes - 1 vb 1.181 - Remanejamento arquivo deslizante 5,30x2,20m - 1 UNIDADE 1.186 - Verba para recorte e adequação de piso elevado CPD - 1 vb 1.191 - Remanejamento de armário alto 1,55x2,20m - 1 UNIDADE 1.192 - Regularizar painel em marcenaria - Considerado verba para refixação do painel - 1 UNIDADE 1.193 - Verba para regularização da mesa da recepção - 1 UNIDADE 1.194 - Verba para reparos da mesa de reunião incluso laca e lateral de armário - 1 vb 1.195 - Verba para reparos rodapé do gabinete da copa - 1 vb 1.200 - Movimentação de mesas de staff - 36 UNIDADE 1.205 - Bancada em MDF hidrofugo branco med. 610x0,50m - 1 UNIDADE 1.210 - Revisão Persianas - 1 vb 1.215 - Remanejamento/novo ponto de detector de fumaça (não indirecável) - 7 UNIDADE 1.220 - Verba para adesivos - m<sup>2</sup> estimado - 20 m<sup>2</sup> 1.225 - Adequação de ar condicionado - 1 vb 1.226 - Regularização de exaustão em sanitários - 1 vb "1.226.2 - Fornecimento das máquinas de ar condicionado 2 CASSETES: Evaporadora tipo cassette ARNU24GTPA2 1 SPLIT: Evaporadora tipo Hi Wall - ARNU12GSBA2 - 1 vb"

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA MINISTRO JESUÍNO CARDOSO - DE 221/222 AO FIM

Nº 454

Complemento: Conjunto 51, 52, 53 e 54

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04544051

Coordenadas Geográficas: -23.59224999999998 -46.680249999999944

Número do RRT: 8952989

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/11/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: RANKMYAPP SOFTWARE E SERVICOS DE INTERNET LTDA.  
CPF/CNPJ: 23993916000195

RUA GUARACIABA

Nº 266

Complemento: APT 135

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CHÁCARA CALIFÓRNIA

UF: SP

CEP: 03404000

Contrato:

Celebrado em 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/11/2019

Data de Fim: 31/01/2020

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



2.4.1 - Execução de obra de interiores , 304.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 304.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 304.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 304.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)10UNIDADE 1.05Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg)

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ANDAIME, OU OUTRA FERRAMENTA ELÉTRICA.14dia 1.06Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra1vb 1.07Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe1vb 1.08Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra1vb 1.09Fornecimento de RRT para obra1vb 1.10Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura285,00m<sup>2</sup> 1.11Plotagens de Projetos1vb 1.16Seguro de Obra1vb 1.21Limpeza Grossa Pós Obra1vb 1.22Limpeza Fina Pós Obra 6DIÁRIAS 1.23Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza1vb 1.24Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa )8 UNIDADE 1.29Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra15 dias 1.30Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra30 dias 1.35Demolir Forro285,00m<sup>2</sup> 1.36Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas75,43m<sup>2</sup> 1.37Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas149,92m<sup>2</sup> 1.38Retirar Porta Completa (Folha / Batente / Guarnição)11UNIDADE 1.39Retirar Rodapés e Rodadetes57,25ml 1.40Retirar Bancada2UNIDADE 1.41Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba6UNIDADE 1.42Retirar Vaso Sanitário4UNIDADE 1.43Retirar Metais30UNIDADE 1.44Retirar Piso Vinílico46,55m<sup>2</sup> 1.45Retirar Carpete223,23m<sup>2</sup> 1.46Sacos de Entulho900,00UNIDADE 1.47Transporte Vertical1vb 1.48Transporte Horizontal1vb 1.53Novos Pontos de elétrica 110v / 220v286UNIDADE 1.54Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)2UNIDADE 1.55Instalar / Remanejar Luminárias100UNIDADE 1.56Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso)6UNIDADE 1.57Instalação de Projetores ou Televisores6UNIDADE 1.62Parede de gesso acartonado ST (STANDARD)94,658m<sup>2</sup> 1.63LÂ para proteção Acústica para paredes94,658m<sup>2</sup> 1.64Reforço no Drywall5UNIDADE 1.69Maspear / Lixar / Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura 189,32m<sup>2</sup> 1.70Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura337,68m<sup>2</sup> 1.71Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas6UNIDADE 1.72Pintar condutores de azul1vb 1.77KIT Porta Pronta 82cm5UNIDADE 1.78KIT Porta Pronta de Correr 92cm2UNIDADE 1.93Piso vinílico - 2mm 266,92m<sup>2</sup> 1.94Execução de PVA para regularização266,92m<sup>2</sup> 1.95Rodapé em MDF 5cm144,73ml 1.100Cavaletti Flip - Poltrona Executiva Giratória 43103 - STAFF80UNIDADE 1.105"Persiana Rolô Tela Solar 3% Açãonamento: Corrente Standard Cor: BRANCO"86,825m<sup>2</sup> 1.110Plataforma dupla - (1,00 x 1,20m - Por estação de trabalho)80UNIDADE 1.111Mesa redonda de reunião BETA 50 - diâmetro 1m. 4 Posições4UNIDADE 1.112Mesa de reunião - 2,40 x 1,20m 8 Posições1UNIDADE 1.117Armário para impressora 2,70x0,501UNIDADE 1.118Bancada fixada na parede (5,20x0,35) 1UNIDADE 1.119Bancada fixada na parede (1,15x0,35) 2UNIDADE 1.120Bancada fixada na parede - 2° ANDAR2UNIDADE 1.125Logotipo - Mdf com pintura automotiva (1,00m x 1,00m)1UNIDADE 1.130Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.30,00m<sup>2</sup> 1.131Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido (Sanitários)17m<sup>2</sup> 1.136Fechar Ponto de Entrada de água3UNIDADE 1.137Fechar Ponto de Esgoto2UNIDADE 1.138Drenos Para Ar condicionado7UNIDADE 1.139Instalar Vaso Sanitário4UNIDADE 1.140Instalar Mictório2UNIDADE 1.141Instalar Torneira5UNIDADE 1.142Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Valvulas)27UNIDADE 1.147Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 - Copa1UNIDADE 1.148Torneira Copa Mesa Max Deca 1167.C341UNIDADE 1.149Cuba Deca Semi-Encaixe 365X330MM Com Deck L.733.174UNIDADE 1.150Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C4UNIDADE 1.151Sifão Para Lavatório 5UNIDADE 1.152Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PL45UNIDADE 1.153Assento para vaso sanitário4UNIDADE 1.154Bacia para caixa acoplada Izy



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Deca P.111.174UNIDADE 1.155Kit de instalação de Vaso sanitário (Parafusos e deca anel)4UNIDADE 1.156Mictório C/ Sifão Integrado Deca M.715.172UNIDADE 1.157Valvula Para Mictorio Eco Horizontal Decamatic Deca 2572.C2UNIDADE 1.158Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ5UNIDADE 1.163Bancada em Branco Siena - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)4,36ml 1.168Máquina Split Hiwall - 18000 btus2UNIDADE 1.169Máquina Split Hiwall - 12000 btus1UNIDADE 1.170Máquina Split Hiwall - 9000 btus5UNIDADE 1.171Infraestrutura para instalar equipamento Split (Até 5m de Tubulação)8UNIDADE 1.176Divisória de Vidro único 6mm - Com perfil simples12,19m² 1.177Fornecimento de Porta Dupla de Vidro único Piso Teto vidro em 6mm 2UNIDADE 1.178Espelho Acabamento Reto 4mm2m² 1.183Porcelanato retificado 60x60cm - Concreto26,54m² 1.191Phonebooth Mod. High Back (1 Lado) - Linha Leo (Até 1,40m)3UNIDADE 1.192Sofá Modular - Linha Spin (Até 1,40m) - Reto4UNIDADE 1.193Puff Saco2UNIDADE 1.194Mesa quadrada Baixa - Diam: 0,75x0,75 (Diversas cores)2UNIDADE

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA LUÍS COELHO - LADO ÍMPAR

Nº 223

Complemento: 3º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CONSOLAÇÃO

UF: SP

CEP: 01309001

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8788630

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 30/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**Contratante: TAPPS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.  
CPF/CNPJ: 12321503000148

RUA SAPETUBA - LADO PAR

Nº 166

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BUTANTÃ

UF: SP

CEP: 05510000

Contrato: 0001

Celebrado em 23/09/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 04/10/2019

Data de Fim: 20/12/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1328.00 m² - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1328.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1328.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1328.00 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1328.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01SERVIÇOS PRELIMINARES 1.02 DESCRIÇÃO 1.03 1.04Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)

1.05Maquinário específico: (Martelete 5kg) 1.06Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra

1.07Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1.08Sinalizações / Placas de Identificação da Obra 1.09Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra 1.10Fornecimento de RRT para obra

1.11Projetos As built arquitetura e instalações 1.12Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura 1.13Plotagens de Projetos

1.14SUBTOTAL 1.15DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1.16DESCRIÇÃO 1.17 1.18PCMAT 1.19Ajuste e



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros 1.20SUBTOTAL 1.21LIMPEZA 1.22DESCRIÇÃO 1.23 1.24Limpeza Grossa Pós Obra 1.25Limpeza Fina Pós Obra 1.26Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1.27Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 1.28SUBTOTAL 1.29EQUIPE DE OBRA 1.30DESCRIÇÃO 1.31 1.32Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra 1.33Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra 1.34SUBTOTAL 1.35SEGURO DE OBRA 1.36DESCRIÇÃO 1.37 1.38Seguro de Obra 1.39SUBTOTAL 1.40DEMOLIÇÃO 1.41DESCRIÇÃO 1.42 1.43Demolir Alvenaria com Ferramentas Pneumáticas 1.44Demolir Forro existente 1.45Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) 1.46Retirar Bancadas 1.47Remover carpete forração e vinilico existente 1.48Remover porcelanato existente dos banheiros para nova adequação 1.49Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba 1.50Retirar Metais 1.51Abertura do piso/parede para passagem de Infraestrutura elétrica e dados 1.52Sacos de Entulho 1.53Transporte Vertical 1.54Transporte Horizontal 1.55SUBTOTAL 1.56CIVIL 1.57DESCRIÇÃO 1.58 1.59Fechamento aberturas para passagem de Infraestrutura elétrica e dados 1.60Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. 1.61Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquido 1.62SUBTOTAL 1.63INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 1.64DESCRIÇÃO 1.65 1.66Instalar Porcelanato + Argamassa 1.67Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassa 1.68Instalar Carpete 1.69Instalar Piso Vinílico 1.70Instalar Rodapé de MDF até 10cm 1.71SUBTOTAL 1.72HIDRÁULICA 1.73DESCRIÇÃO 1.74 1.75Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 1.76Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 1.77Instalar Bancada 1.78Instalar Lavatório 1.79Instalar Torneira 1.80Instalar Bacia Sanitária 1.81Instalar Mictórios 1.82Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 1.83SUBTOTAL 1.84ELÉTRICA 1.85DESCRIÇÃO 1.86 1.87Novos Pontos de elétrica 110v - Considerando 4 tomadas por mesa 1.88Novos Pontos de elétrica 110v uso comum 1.89Painel geral de distribuição (novo) PGBT - 1º PAV 1.90Painel geral de distribuição (novo) PGBT - 2º PAV 1.91Painel geral de distribuição (novo) QF-NB - 1º PAV 1.92Painel geral de distribuição (novo) QF-NB - 2º PAV 1.93INFRAESTRUTURA SISTEMAS (CFTV, Controle de acesso, multimidia e WIFI). 1.94infra estrutura de iluminação 1.95Instalar / Remanejar Luminárias 1.96INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.97ATERRAMENTO RACKS e sala de CPD 1.98Infra + cabos HDMI 1.99SUBTOTAL 1.100GESSO 1.101DESCRIÇÃO 1.102 1.103Fornecer e Executar Forro Modular (Drywall) 1.104Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm 1.105LÃ de rocha - 32 Kg/m³ 1.106Reforço no Drywall 1.107SUBTOTAL 1.108PINTURA 1.109DESCRIÇÃO 1.110 1.111Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento das alvenarias (novas e existentes): Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de mosaicoamento 1.112Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Mosaicoamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento 1.113Pintar Novas de Alvenarias - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1.114Lixar Novos Forro - Lixa Inclusa - Lixamento de novos forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de mosaicoamento 1.115Pintar Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura colorida em todos forros (novos e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1.116Pintura da Laje - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura preta na laje (novos e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1.117SUBTOTAL 1.118DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS 1.119DESCRIÇÃO 1.120 1.121"painel total de vidro ÚNICO Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce" 1.122Porta de correr dupla: com requadro de alumínio. 1.123Porta de correr de vidro 1.124Porta de abrir de vidro 1.125Porta de abrir de BP 1.126Porta corta-fogo 1.127Espelhos para wc's 1.128Divisórias sanitárias em TS 1.129SUBTOTAL 1.130LUMINÁRIAS FUNCIONAIS 1.131DESCRIÇÃO 1.132 1.133Luminária embutida 60x60cm 1.134Luminária de embutir quadrada 1.135Luminária sobrepor - Plafon 1.136SUBTOTAL 1.137CARPETE / VINÍLICOS / REVESTIMENTOS 1.138DESCRIÇÃO 1.139 1.140Piso vinílico Concret Clean 1.141Piso vinílico Concret Dark 1.142Telha Container 1.143Porcelanato Cinza 1.144Tapete logotipo tapps 1.145Tapete Emoji 1.146Carpete exagonal 1.147Rodapé MDF Branco 1.148Rodapé Porcelanato retificado 1.149SUBTOTAL 1.150PROJETOS COMPLEMENTARES 1.151DESCRIÇÃO 1.152



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



20250001067949

1.153Projeto Elétrico 1.154Projeto Hidráulico 1.155Projeto AR-condicionado 1.156Projeto Combate a Incêndio 1.157Projeto Cabeamento estruturado 1.158SUBTOTAL 1.159LOUÇAS E METAIS 1.160DESCRIÇÃO 1.161 1.162Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C 1.163Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ 1.164Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 1.165Válvula escoamento Tampa plástica p/ lavatório, cubas Deca 1602.C.PLA 1.166Válvula escoamento p/ Mictório 1.167Kit de fixação para bacias sanitárias 1.168Kit de fixação para mictório 1.169Bacia Sanitária c/ caixa acoplada - 1.170Cubas - Deca 1.171Mictório c/ sifão integrado - Deca 1.172Grelha p/ ralo de banheiro 1.173SUBTOTAL 1.174MARMORARIA 1.175DESCRIÇÃO 1.176 1.177Bancada em Granito Preto São Gabriel - 0,90 x 0,50 m (Frontão h=10cm / Com Saia de 15 cm) - BANHEIROS 1.178Bancada em Granito Preto São Gabriel - 2,03 x 0,50 m (Frontão h=10cm / Com Saia de 15 cm) - BANHEIROS 1.179Bancada em Granito Preto São Gabriel - 2,49 x 0,50 m (Frontão h=10cm / Com Saia de 15 cm) - BANHEIROS 1.180SUBTOTAL 1.181DADOS / VOZ 1.182DESCRIÇÃO 1.183 1.184Incluso: Cabeamento / Conector / Patch panel / Patch cord 1.185"Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 " 1.186SUBTOTAL 1.187AR-CONDICIONADO 1.188DESCRIÇÃO 1.189 1.190Climatização dos ambientes no 1º e 2º pavimentos - Considerando split no CPD 1.191SUBTOTAL 1.192PERSIANAS 1.193DESCRIÇÃO 1.194 1.195"Persiana Rolô Tela Solar Coleção: SHEER SCREEN 03 - OBRA Acionamento: Corrente Standard Cor: BRANCO - Blackout" 1.196SUBTOTAL 1.197DETECÇÃO DE INCÊNDIO 1.198DESCRIÇÃO 1.199 1.200Detector de incêndio (Quantidade estimada) 1.201SUBTOTAL 1.202COMUNICAÇÃO VISUAL 1.203DESCRIÇÃO 1.204 1.205Adesivo logotipo TAPPS 1.206Gigantografia 1.207SUBTOTAL 1.208LOUSAS DE VIDRO (DESINSTALAR E REINSTALAR) 1.209DESCRIÇÃO 1.210 1.211Desinstalar/ Instalar lousas de vidro 1.212SUBTOTAL 1.213DIVISÓRIAS LOUSA 1.214DESCRIÇÃO 1.215 1.216Divisória Retrátil c/ lousa de vidro 2,20mx1,20m 1.217SUBTOTAL 1.218MUDANÇA 1.219DESCRIÇÃO 1.220 1.221Readequação elétrica dos móveis 1.222Mudança das mesas 1.223Mudança geral + usuários 1.224SUBTOTAL 1.225MARCENARIA 1.226DESCRIÇÃO 1.227 1.228Móvel modulado - Armário baixo para lixeiras / Nicho geladeira / Nichos microondas / Armários inferior "gabinete" abaixo da pia - COPA 1.229Balcão da recepção 1.230Arquibancada em 2 níveis 1.231Arquibancada em 3 níveis 1.232Estantes com prateleiras 1.233Estantes para celulares 1.234Fórmica lousa para War Room 1.235SUBTOTAL 1.236PAISAGISMO 1.237DESCRIÇÃO 1.238 1.239Composição de plantas (Espécies à definir) 1.240SUBTOTAL 1.241CONTROLE DE ACESSO - 2 andares 1.242DESCRIÇÃO 1.243 1.244LEITOR BIOMETRICO + SENHA TOUCH SCREEM +125KHZ IP65 1.245FECHADURA ELETROIMA FS150 12V C/KIT ELITE BRANCO S/SENSOR 1.246ACIONADOR ABERTURA INOX SOBREPOR C/ CAIXA BT 3000 IN 1.247ACIONADOR DE EMERGENCIA REARMAVEL AS2010 1.248FONTE AC/DC 12,8V 3A - EF 1203+ 1.249QUADRO 1.250Cabos de Instrumentação para DI/DO/AI/AO (2x 0,75 mm² mínimo) 1.251Cabos de sinal para DI/DO/AI/AO (7x 0,75 mm² mínimo) 1.252Acessórios de fixação e miscelâneas 1.253Mão de obra especializada 1.254SUBTOTAL 1.255MOBILIÁRIO DECORATIVO 1.256DESCRIÇÃO 1.257 1.258Cadeira ICE 1.259Booth para Staff 1.260Mesa quadrada do booth 1.261SUBTOTAL 1.262MOBILIÁRIO FUNCIONAL 1.263DESCRIÇÃO 1.264 1.265"mesa reunião 2400 x 1200 x 740 COM 1 CAIXAS DE CONECTIVIDADE. Tampos em MDP 25 mm c/ Fita Reta 2 mm. Caixa de conectividade com pontos de elétrica e dados. Estrutura formada por Tubos metálicos 50 x 50 mm interligados na parte superior por Tubos 40 x 20 mm e acabamento em pintura epóxi-pó." 1.266MESA REFEITÓRIO - 2000 x 800 x 740. Tampo superior em MDP c/ acabamentos em fita reta 2 mm todo contorno. Assento em MDP 18 mm c/ acabamentos em fita reta 1 mm em todo contorno. Estrutura Metálica em tubo metalon 50 x 30. 1.267"mesa alta. Dim 1450x500x1000h. Tampos em MDP 25 mm c/ Fita Reta 2 mm. Estrutura formada por Tubos metálicos 50 x 50 mm interligados na parte superior por Tubos 40 x 20 mm e acabamento em pintura epóxi-pó." 1.268"mesa reunião redonda - dim. Ø1200 x 740. Tampo em MDP 25mm c/ acabamentos em fita reta 2 mm todo contorno. Pé Metálico c/ sapatas em aço repuxado, colunas em tubo metalon, calha de saque lateral para subida de fios e niveladores." 1.269"mesa reunião redonda - dim. Ø1000 x 740. Tampo em MDP 25mm c/ acabamentos em fita reta 2 mm todo contorno.

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

Pé Metálico c/ sapatas em aço repuxado, colunas em tubo metalon, calha de saque lateral para subida de fios e niveladores." 1.270SUBTOTAL 1.271DIVISÓRIAS LOUSA 1.272 DESCRIÇÃO 1.273 1.274Divisória Retrátil sala de reunião 1.275SUBTOTAL

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº 1306

Complemento: 1º E 2º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451914

Coordenadas Geográficas: -23.44382609565584 -46.52099220430143

Número do RRT: 8654986

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/08/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**Contratante: CATENO GESTÃO DE CONTAS DE PAGAMENTO S/A  
CPF/CNPJ: 20247380000170

ALAMEDA XINGU 512 GAMA SAÚDE S/A

Nº 512

Complemento: 27 ANDAR CJ. 2702

Cidade: BARUERI

Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL

UF: SP

CEP: 06455914

Contrato: 001

Celebrado em 27/08/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 03/09/2019

Data de Fim: 11/10/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 804.20 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 804.20 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 804.20 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 804.20 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 804.20 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.01SERVIÇOS PRELIMINARES 1.02DESCRIÇÃO 1.03 1.04Maquinário específico: (Martelete 5kg) 1.05Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra 1.06Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe 1.07Sinalizações / Placas de Identificação da Obra 1.08Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra 1.09Fornecimento de RRT para obra 1.10Projetos As built arquitetura e instalações 1.11Plotagens de Projetos 1.13LIMPEZA 1.14DESCRIÇÃO 1.15 1.16Limpeza Grossa Pós Obra 1.17Limpeza Fina Pós Obra 1.18Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1.19Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) 1.21EQUIPE DE OBRA 1.22DESCRIÇÃO 1.23 1.24Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra 1.26SEGURO DE OBRA 1.27DESCRIÇÃO 1.28 1.29Seguro de Obra 1.31DEMOLIÇÃO 1.32DESCRIÇÃO 1.33 1.34Demolição Forro Modular 1.35Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas 1.36Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) 1.37Retirar Rodapés 1.38Retirar Divisorias Dupla 1.39Retirar Carpete 1.40Sacos de Entulho 1.41Transporte Vertical 1.42Transporte Horizontal 1.44CIVIL 1.45DESCRIÇÃO 1.46 1.47Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido 1.49INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 1.50DESCRIÇÃO 1.51 1.52Instalar Tijolinho + Argamassa 1.53Instalar Carpete 1.54Cola para instalação galão com 5KG 1.55Instalar Piso Vinílico 1.56Cola para


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

instalação galão com 5KG 1.57Instalar Rodapé de MDF até 10cm 1.59HIDRÁULICA 1.60DESCRIÇÃO 1.61 1.62Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - Pia copa e bebedouro 1.63Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - Pia copa 1.64Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK 1.65Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica 1.66Instalar Bancada 1.67Instalar Torneira 1.68Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) 1.70ELÉTRICA 1.71DESCRIÇÃO 1.72 1.73Novos Pontos de elétrica 110v 1.74Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) 1.75Instalar / Remanejar Luminárias 1.76Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) 1.77Instalação de Projetores ou Televisores 1.79FORRO MODULAR 1.80DESCRIÇÃO 1.81 1.82Tabeira de Gesso 1.82Reinstalação de Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos. 1.83Fornecer e Executar Forro - Nuvem 1.85GESSO 1.86DESCRIÇÃO 1.87 1.88Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm 1.89Septo de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm 1.90LÃ para proteção Acústica para paredes 1.91Reforço no Drywall 1.93PINTURA 1.94DESCRIÇÃO 1.95 1.96Mashear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseeamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento 1.97Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseeamento 1.98Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1.99Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1.100Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. 1.102DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS 1.103DESCRIÇÃO 1.104 1.105"Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Perfil Simples" 1.106"Painel total de vidro Simples - Sextavado Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Perfil Simples" 1.107Película Fosca - h=1,50m 1.108"Porta industrial preta marctex. Perfis: Alumínio anodizado natural fosco" 1.110LUMINÁRIAS DECORATIVAS 1.111DESCRIÇÃO 1.112 1.113Luminária linear pendente - SMART P 80X1180mm 1.114Kit: 2 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k 1.116LUMINÁRIAS FUNCIONAIS 1.117DESCRIÇÃO 1.118 1.119Kit: 2 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - Para troca preventiva das luminarias existentes 1.121CARPETE / VINÍLICOS / REVESTIMENTOS 1.122DESCRIÇÃO 1.123 1.124Carpete em Placa 50x50 - Essence 8012 1.125Carpete em Placa 50x50 - Essence 6408 1.126Carpete em Placa 50x50 - Torsó 9505 1.127Piso vinílico Ash 1,20x0,20m - 3mm 1.128Grama Sintética 1.129Tijolinho 0,07x0,23m 1.130RODAPÉ MDF 10CM BRANCO 1.132PROJETOS COMPLEMENTARES 1.133DESCRIÇÃO 1.134 1.135Projeto Elétrico Até 1000m² 1.136Projeto Ar-Condicionado Até 1000m² 1.137Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² 1.138Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m² 1.140LOUÇAS E METAIS 1.141DESCRIÇÃO 1.142 1.143Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 1.144Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 1.145Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA 1.146Cuba Tramontina 3 Polida 14 Prof.3.5 40x34x15(Lxaxp) Ref.:07898 1.148MARMORARIA 1.149DESCRIÇÃO 1.150 1.151Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - COPA 1.153DADOS / VOZ 1.154DESCRIÇÃO 1.155 1.156Incluso: Cabeamento / Conector / Patch panel / Patch cord 1.157"Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado - considerando remanejamento de 50% do existente Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6" 1.159AR-CONDICIONADO 1.160DESCRIÇÃO 1.161 1.162Remanejamento difusores, conforme novo layout 1.164DETECÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

DE INCÊNDIO 1.165 DESCRIÇÃO 1.166 1.167 Readequação dos detectores - Quantidade estimada 1.168 Extintores 1.169 Placas de Sinalização para incêndio 1.171 COMUNICAÇÃO VISUAL 1.172 DESCRIÇÃO 1.173 1.174 Logotipo Cateno 2,20x1,20m 1.175 Lousa adesivada 10mx1,6m 1.176 Película Adesiva copa 7,25m x 1,60m 1.177 Película Impressão copa 10,09x2,60m 1.178 Película Impressão game 3,60x2,60m 1.180 SERRALHERIA 1.181 DESCRIÇÃO 1.182 1.183 Telha metálica estruturada com pintura preta 1.185 MARCENARIA 1.186 DESCRIÇÃO 1.187 1.188 "MA03 - Armário baixo (poli impressão) em MDF Azul a definir, com oito portas de abrir equipadas com uma prateleira interna, dobradiças com amortecimento ao fechar e puxadores chanfrado." 1.189 "MA04 - Armário abaixo da pedra composto por armário (lixeira) em MDF Grafite a definir, com oito portas de abrir sendo quatro com portinhola basculante e quatro com uma prateleira interna, ambas equipadas com dobradiças com amortecimento ao fechar e puxadores em cava de alumínio no tom grafite Neo Componente. (Obs. Lixeira plástica não inclusa)" 1.190 "MA05 - Banco em MDF Azul a definir, com assento e encosto estofados em tecido a definir. (Obs. Tecido fornecido pelo cliente. Espuma densidade 33 e mão de obra do tapeceiro inclusos)" 1.191 MA06 - Móvel baixo tipo rack em MDF Branco com detalhes em MDF colorido. 1.192 "MA07 - Bancada alta em U invertido em MDF Branco TX, sem gavetas na espessura do tampo, com reforço em metalon e trava central para sustentação." 1.193 "MA08 - Bancada alta em U invertido em MDF Branco TX, sem gavetas na espessura do tampo, com reforço em metalon e trava central para sustentação." 1.194 MA10 - Base em MDF Madeirado a definir composta por vidro serigrafado de azul cód a definir 1.195 "MA11 - Quatro conjuntos compostos por dois bancos e uma mesa, sendo: um banco em MDF Cinza a definir. um banco em MDF Azul a definir. mesa em MDF Branco TX com caixa de conectividade." 1.196 "Banco ripado tipo staff em Madeira Maciça Ypê Cumaru envernizado com Varnish Acrylic GL10 IVE Italiana. (Obs. Futon com espuma densidade 33 e mão de obra do tapeceiro inclusos. Tecido fornecido pelo cliente)" 1.198 PAISAGISMO 1.199 DESCRIÇÃO 1.200 1.201 MA12 - Doze caixas para plantas em fibra Italiana. 1.202 Plantas (Espécies à definir) 1.204 MOBILIÁRIO DECORATIVO 1.205 DESCRIÇÃO 1.206 1.207 Mesa redonda baixa - Mesa Club 1.208 Mesa redonda alta - Mesa Drops Bistrô 1.209 Banqueta Jacobsen Butterfly 1.210 Mesa Lateral ped Cavaletti 1.211 Bag puffs corsin menta/corsin mirtilo elétrico 1.212 Puff Set Round Corsin preto / branco 1.213 Muy Sofá 03 lugares 1.214 Mesa de centro dexter 1.215 Banqueta 1.216 Futon 40x40 1.217 Tapete redondo fio alto algodão dim. 1,50m 1.218 Cadeira safira 1.219 Sofá Lug Rock 1.220 Mesa Pebolim 1.221 Mesa drops 80x80 1.223 CADEIRAS 1.224 DESCRIÇÃO 1.225 1.226 Cadeira Cavaletti 1.227 Cadeira (Salas de reunião) Cavaletti 1.229 MOBILIÁRIO FUNCIONAL 1.230 DESCRIÇÃO 1.231 1.232 MA01 Armário baixo impressora/café gerentes 1,05x0,60m com 02 portas 1.233 MA02 Armário baixo salas de reunião 1,15x0,60m 1.234 MA09 Armário baixo café/bebedouro staff 2,60x0,70m com 06 portas 1.235 Remanejamento de mobiliário

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

ALAMEDA XINGU 512 GAMA SAÚDE S/A

Nº 512

Complemento: ANDAR 16º TORRE MÉDIA

Cidade: BARUERI

Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL

UF: SP

CEP: 06455914

Coordenadas Geográficas: -23.504736053307937 -46.85425798590399

Número do RRT: 8505609

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/07/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Revista e Eventos Infra.

CPF/CNPJ: 02965355000140

AVENIDA JABAQUARA - DE 0603 A 1001 - LADO ÍMPAR

Nº 99

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: MIRANDÓPOLIS

UF: SP

CEP: 04045001



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Contrato:

Celebrado em 01/07/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 19/07/2019

Data de Fim: 24/07/2019

---

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

---

1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 12.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Execução de projeto

---

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

---

RUA FREI CANECA - ATÉ 879 - LADO ÍMPAR

Nº 569

Complemento: 5º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CONSOLAÇÃO

UF: SP

CEP: 01307001

Coordenadas Geográficas: -21.162610980293156 -47.79285230835591

Número do RRT: 8395941

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 24/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

---

**DADOS DO CONTRATO**

---

Contratante: AVEVA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
CPF/CNPJ: 10265898000183

RUA LAURO MULLER, 116 AGF SHOPPING RIO SUL

Nº 116

Complemento: salas 2202, 2203, 2204 e 2205

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: BOTAFOGO

UF: RJ

CEP: 22290972

Contrato: 0001

Celebrado em 19/06/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/07/2019

Data de Fim: 02/09/2019

---

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

---

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 421.72 m<sup>2</sup> - metro quadrado;Descrição: 1.04Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra)UNIDADE10 1.05Materiais de Suporte para Equipe de Obra:  
Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obraVB1 1.06Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepeVB1 1.07Sinalizações / Placas de Identificação da Obravb1 1.08Kit de Primeiro socorrosUNIDADE10 1.09Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obravb1 1.10Fornecimento de RRT para obravb1 1.11Projeto e Desenvolvimento de Arquiteturam²411 1.12Plotagens de Projetosvb1 1.17PCMATvb1 1.18Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros UNIDADE 1 1.23Limpeza Grossa Pós Obravb1 1.24Limpeza Fina Pós Obra DIÁRIAS10 1.25Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.26Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) UNIDADE 5 1.31Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra dias 45 1.32Acompanhamento Técnico -Técnico de


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Segurança em Período Integral na Obra dias 4 1.33Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 45 1.38Seguro de Obravb1 1.43Verba para abertura e fechamento de infrasvb1 1.44Demolir Forro para instalação de forro modularm<sup>2</sup>410,84 1.45Sacos de EntulhoUNIDADE400 1.46Transporte Verticalvb1 1.47Transporte Horizontalvb1 1.52Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.m<sup>2</sup>410,84 1.53Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquidom<sup>2</sup>4,49 1.58Instalar Piso Carpetem<sup>2</sup>287 1.59Instalar Piso Vinílico m<sup>2</sup>135 1.60Instalar Rodapé de MDF até 10cmml308,86 1.65Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE3 1.66Fornecer e Executar Novo Ponto de EsgotoUNIDADE1 1.68Drenos Para Ar condicionado - AC CPDUNIDADE2 1.69Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulicavb1 1.70Instalar BancadaUNIDADE1 1.71Instalar TorneiraUNIDADE1 1.72Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas)UNIDADE4 1.77Novos Pontos de elétrica 110v - ESTAÇÕES DE TRABALHO 3 TOMADAS POR MESAUNIDADE156 1.78Novos Pontos de elétrica 110v - IMPRESSORASUNIDADE10 1.79Novos Pontos de elétrica 110v - USO GERAL E TVUNIDADE15 1.80Novos Pontos de elétrica 110v - SALAS DE REUNIÃOUNIDADE20 1.81Novos Pontos de elétrica 110v - MICROONDAS / GELADEIRA / MAQUINA DE CAFÉ / BEBEDOURO / VENDING MACHINEUNIDADE6 1.82Novos Pontos de elétrica 110v - RELÓGIO DE PONTOUNIDADE3 1.83Novos Pontos de elétrica 110v - ACESS POINTUNIDADE4 1.84Novos Pontos de elétrica 220v - RACK TOMADA STECKUNIDADE3 1.85Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte). Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)UNIDADE1 1.86Instalar / Remanejar LumináriasUNIDADE200 1.87Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso)UNIDADE10 1.88Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE10 1.98Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m<sup>2</sup>243 1.99Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mmm<sup>2</sup>71,158 1.100Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mmm<sup>2</sup>8,937 1.101LÃ para proteção Acústica para paredesm<sup>2</sup>69,5 1.102Reforço no DrywallUNIDADE14 1.107Maspear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom<sup>2</sup>850 1.108Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom<sup>2</sup>850 1.109Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm<sup>2</sup>850 1.114Divisória retrátil m<sup>2</sup>12,5 1.119Fornecimento e Execução de piso elevado em MDF com revestimento melamínico para CPD / Sala técnica - Placas com 60x60m<sup>2</sup>5,61 1.124Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura elétrostatica a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (62,5x62,5)cm.UNIDADE165 1.125Kit: 2 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000kUNIDADE165 1.126Plafon LED Quadrado / Redondo - 20x20cm 18wUNIDADE32 1.131Pendente Bilboque Marrom 1UNIDADE9 1.132Pendente Bilboque Marrom 2UNIDADE3 1.133Lâmpada de filamento UNIDADE12 1.138Piso carpete - Cinza clarom<sup>2</sup>173,8 1.139Piso carpete - Cinza escurom<sup>2</sup>117,7 1.140Piso carpete - Roxo m<sup>2</sup>24,2 1.141Piso vinílico - 5mm (Cor a definir)m<sup>2</sup>148,5 1.142RODAPÉ MDF 5cmml308,86 1.147Projeto Elétrico Até 1000m<sup>2</sup>vb1 1.148Projeto Ar-Condicionado Até 1000m<sup>2</sup>vb1 1.149Projeto Combate a Incêndio Até 1000m<sup>2</sup>vb1 1.150Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m<sup>2</sup>vb1 1.155Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34UNIDADE1 1.156Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQUNIDADE1 1.157Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112UNIDADE1 1.158Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLAUNIDADE1 1.159Cuba Tramontina Redonda 30 Inox Prime Alto Brilho 94010/206UNIDADE1 1.164Bancada em Granito Cinza - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)m12,6 1.170Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planiilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT -


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

6 "UNIDADE144 1.175Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mmUNIDADE1 1.180RECEPÇÃO - Balcão em marcenaria branca + detalhe em fórmica coloridaUNIDADE1 1.181RECEPÇÃO - Aparador de apoio café (1,70 x 0,45m)UNIDADE1 1.182RECEPÇÃO - Armário baixo abaixo da recepcionista (2,20 x 0,40m)UNIDADE1 1.183COPA - Bancada altaUNIDADE1 1.184COPA - Mesa baixa UNIDADE1 1.185COPA - Aparador baixoUNIDADE1 1.186COPA - Gabinete abaixo da bancada( 2,40 x 0,60m) UNIDADE1 1.187LOUNGE - Aparador altoUNIDADE1 1.188SALA DE REUNIÃO 05 - Aparador altoUNIDADE1 1.189SALA DE REUNIÃO 04 - Painel cego em marcenaria com abertura lateral + aberturas frontais para equipamentoUNIDADE1 1.190SALA DE TREINAMENTO - Armário baixo (07 portas)UNIDADE1 1.191CPD - Prateleiras em "L"UNIDADE2 1.192DEPÓSITO - Prateleiras em "L"UNIDADE3 1.197Plataforma dupla - STAFF - 1,50 x 1,20mUNIDADE17 1.198Plataforma única - GERENTES - 1,70 x 0,60mUNIDADE8 1.199Plataforma única - TREINAMENTO - 1,10 x 0,60mUNIDADE9 1.200Gaveteiro volante - GERENTESUNIDADE8 1.201Mesa Reunião 2,50x1,20mUNIDADE2 1.202Mesa Reunião 3,50x1,20mUNIDADE1 1.203Mesa Reunião redonda - D= 1,20mUNIDADE1 1.204Armário Alto 0,80x0,45mUNIDADE12 1.205Armário Baixo 1,20 x 0,40mUNIDADE5 1.210"SALAS DE REUNIÃO - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 SRE SL Executiva Giratória Encosto em tela Braços SL Mecanismo SRE Aranha de Nylon

"UNIDADE24 1.211"RECEPCIONISTA - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 SRE SL Executiva Giratória Encosto em tela Braços SL Mecanismo SRE Aranha de Nylon "UNIDADE1 1.212"TREINAMENTO - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 SRE SL Executiva Giratória Encosto em tela Braços SL Mecanismo SRE Aranha de Nylon "UNIDADE9 1.213"STAFF - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 "UNIDADE42 1.218RECEPÇÃO - Mesa Club UNIDADE1 1.219RECEPÇÃO - Poltrona CoccinelaUNIDADE2 1.220LOUNGE - Tapete 2,40 x 2,30mUNIDADE1 1.221LOUNGE - Poltron a Lite UNIDADE2 1.222LOUNGE - Sofá DylanUNIDADE1 1.223LOUNGE - Luminária de piso UNIDADE1 1.224LOUNGE - Mesa de Centro DexterUNIDADE1 1.225LOUNGE - Mesa alta drops bistrôUNIDADE2 1.226LOUNGE - Banqueta Brusque UNIDADE8 1.227COPA - Banqueta alta BarueriUNIDADE6 1.228COPA - Cadeira Iron Tólix FoscaUNIDADE4 1.229COPA - Banco madeira ripadoUNIDADE1 1.230COPA - Futon quadradoUNIDADE4 1.231COPA - Puff redondoUNIDADE2 1.232SALA DE REUNIÃO 01 - Mesa LateralUNIDADE1 1.233SALA DE REUNIÃO 01 - Win PoltronaUNIDADE2 1.234SALA DE REUNIÃO 4 - Poltrona AmazonUNIDADE6 1.235SALA DE REUNIÃO 4 - Mesa LateralUNIDADE1 1.240Vaso Retangular UNIDADE3 1.241VASO REDONDOUNIDADE9 1.246Instalação de mini VRV de 4 Hp'svb1 1.247Infra UNIDADE2 1.248Remanejamento de evaporados de ar condicionado - estimativavb1 1.253Porta de BP amadeirado - CORRERUNIDADE15 1.254Porta de BP amadeirado - ABRIRUNIDADE6 1.255"Instalação de divisória de Vidro duplo: VIDRO POLARIZADO Privacy Glass 10mm - incluso embalagem e transformador Composição: Laminado com composto Privacy Glass. ( Incolor 3mm + Privacy + Incolor 3mm ) Espessura total aproximada: 8mm."m²92 1.256"Instalação de divisória de Vidro duplo: CAIXILHOS, MONTANTES + UMA FACE EM VIDRO Painel total de vidro duplo junta seca. Espessura: 92mm Quadro: sem vidro Quadro: Vidro Laminado 08mm Incolor Persiana: sem persiana Película: sem película Perfis: Alumínio natural fosco"m²92 1.257FRETE VIDRO POLARIZADO + MONTANTESvb1 1.258Lousas de vidroUNIDADE16

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

PRAIA DO FLAMENGO

Nº 154

Complemento: partes 1 e 2 do salão 701

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: FLAMENGO

UF: RJ

CEP: 22210906

Coordenadas Geográficas: -22.92999251817763 -43.17442973079797

Número do RRT: 8260313

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/05/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001067949



120250001067949

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

## DADOS DO CONTRATO

Contratante: RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CPF/CNPJ: 03573863000146

AVENIDA PAULISTA - DE 612 A 1510 - LADO PAR  
Nº 1048

Complemento: ANDAR 1 CONJ 11 ANDAR 11 CONJ 111/112

Cidade: SÃO PAULO Bairro: BELA VISTA UF: SP CEP: 01310100

**Contrato:** \_\_\_\_\_ **Celebrado em** 13/05/2019

**Valor do contrato:** R\$ 0,00      **Tipo do Contratante:** Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/05/2019 Data de Fim: 30/06/2019

## **ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Descrição:** 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 10 - UNIDADE 1.05 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - VB 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - VB 1.07 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 - vb 1.08 - Kit de Primeiro socorros - 1 - UNIDADE 1.09 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb 1.10 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.11 - Projetos As built arquitetura e instalações - 1 - vb 1.12 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - 350 - m<sup>2</sup> 1.13 - Plotagens de Projetos - 14 - vb 1.18 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - 1 - UNIDADE 1.19 - PCMAT - 1 - vb 1.24 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.25 - Limpeza Fina Pós Obra - 8 - DIÁRIAS 1.26 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.27 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 6 - UNIDADE 1.32 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 20 - dias 1.33 - Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - 3 - dias 1.34 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 20 - dias 1.39 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.44 - Demolir Forro - 26,1 - m<sup>2</sup> 1.45 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - 127,9025 - m<sup>2</sup> 1.46 - Retirar Carpete Pompeia - 280 - m<sup>2</sup> 1.47 - Transporte carpete Pompeia - 1 - vb 1.48 - Retirar Rodameio - 67,6 - ml 1.49 - Sacos de Entulho - 502,6025 - UNIDADE 1.50 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.51 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.56 - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens - 1 - UNIDADE 1.61 - Instalar Carpete - 275,98 - m<sup>2</sup> 1.62 - Instalar Rodameio de MDF - 74,36 - ml 1.67 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 2 - UNIDADE 1.68 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 4 - UNIDADE 1.69 - Drenos Para Ar condicionado - CPD - 1 - UNIDADE 1.70 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 3 - vb "1.75 - Novos Pontos de elétrica 110v - 28 posições (3 pontos) - Pool de impressão (2Pontos) - 2 diretores (3 pontos) - Café (2 pontos) - Sala de reunião grande/projetor (10 pontos) - Salas de reunião (3 pontos cada) - Recepção (3 pontos) - Espera (3 pontos) - Controle de ponto (1 ponto) - WiFi (2 pontos) - Pontos de uso geral 15 (Pontos) - 152 - UNIDADE" "1.76 - Novos Pontos de elétrica 220v - Ar condicionado - CPD - 4 - UNIDADE" 1.77 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 1 - UNIDADE 1.78 - Instalar / Remanejar Luminárias - ESTIMATIVA - 10 - UNIDADE 1.79 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - 10 -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



UNIDADE 1.80 - Instalação de Projetores ou Televisores - 10 - UNIDADE 1.85 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 27,5 - m<sup>2</sup> 1.86 - Fornecer placas de forro modular - 10 - caixa 1.91 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - 27,5 - m<sup>2</sup> 1.92 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm, - 157,07597 - m<sup>2</sup> 1.93 - Parede de gesso acartonado RF (RESISTENTE A FOGO), espessura final 100 mm, CPD - 14,42925 - m<sup>2</sup> 1.94 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 157,07597 - m<sup>2</sup> 1.95 - Complemento em drywall para pé direito da divisória - 12 - ml 1.96 - Sêpto de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm, com proteção acústica. - 19,195 - ml 1.97 - Reforço no Drywall - 25,091 - ml 1.102 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 655,44044 - m<sup>2</sup> 1.103 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento - 655,44044 - m<sup>2</sup> 1.104 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 655,44044 - m<sup>2</sup> 1.105 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 780,4082 - m<sup>2</sup> 1.106 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. - 5 - UNIDADE 1.107 - Pintura de Rodapés : Processo de duas demãos de pintura em todo rodapé existente, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. - 212,168 - ml 1.112 - Desmontagem, transporte e montagem de divisórias duplas com 7 portas existentes. - Paulista - 46,2642 - m<sup>2</sup> 1.113 - Desmontagem, transporte e montagem de divisórias duplas com 4 portas existentes. - Pompéia - 32,15 - m<sup>2</sup> 1.118 - PENDENTE para as salas de reunião grande e média - 6 - UNIDADE 1.119 - TRILHO para logo da recepção - 6 - m 1.120 - SPOT PARA TRILHO para recepção - 6 - UNIDADE 1.121 - LUMINÁRIA DE MESA ITAIM para recepção - 1 - UNIDADE 1.122 - LUMINÁRIA DE PISO M ITAIM para espera - 2 - UNIDADE 1.123 - LUMINÁRIA DE PISO G ITAIM para espera - 2 - UNIDADE 1.128 - Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura elétrostatica a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (62,5x62,5)cm. ESTIMATIVA - 10 - UNIDADE 1.129 - Kit: 4 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - 10 - UNIDADE 1.130 - Plafon LED Quadrado / Redondo - 20x20cm 18w - 5 - UNIDADE 1.135 - RODAPÉ MDF SEMELHANTE AO EXISTENTE - 19,569 - ml 1.140 - Cadeira Mobly - À definir - 69 - UNIDADE 1.141 - Cadeira Mobly - À definir - 12 - UNIDADE 1.142 - Cadeira Mobly - À definir - 4 - UNIDADE 1.143 - Montagem de cadeiras - 85 - UNIDADE 1.144 - Administração da entrega posicionamento / pagamento / retirada de resíduos - 85 - UNIDADE 1.149 - Projeto Elétrico - 1 - vb 1.150 - Projeto Ar-Condicionado - 1 - vb 1.151 - Projeto Combate a Incêndio - 1 - vb 1.152 - Projeto Cabeamento estruturado - 1 - vb "1.158 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 1 EM CADA STAFF / IMPRESSORAS / DIRETORES / SALAS DE REUNIÃO G M P / RECEPÇÃO / CONTROLE DE PONTO - FURUKAWA - 44 - UNIDADE" 1.163 - Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mm - 1 - UNIDADE 1.168 - Máquina AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO PELO CLIENTE - - 1.169 - Infraestrutura para instalar equipamento Split (Até 5m de Tubulação) - Incluso Instalação - 1 - UNIDADE 1.170 - Acrescimo de 2 saídas de ar e remanejamento e saída existente. - Estimativa - 1 - vb 1.171 - Manutenção de ar condicionado existente - Estimativa - 1 - vb "1.176 - Persiana Rolô Tela Solar Coleção: SHEER SCREEN 03-OBRA Acionamento: Corrente Standard Cor: BRANCO - Estimativa - 24,57 - ml" 1.181 -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

DETECTORES DE FUMAÇA - Estimativa - 2 - UNIDADE 1.186 - Logotipo Recepção - Aço escovado - 1 - vb 1.187 - Logotipo Porta - Mdf com pintura automotiva (0,60m x 0,60m) - 1 - vb 1.188 - Película Fosca para divisória de vidro - 18,0495 - m<sup>2</sup> 1.189 - Película Colorida para divisória de vidro - 18,0495 - m<sup>2</sup> 1.190 - Película impressão para parede com laminação - 14,9725 - m<sup>2</sup> 1.191 - Nome nas portas - 13 - UNIDADE 1.192 - Adesivo para portas dos lockers - 8 - m<sup>2</sup> 1.197 - Fornecimento e instalação de Painel de Madeira 15mm colado na parede - MDF Padrão - 5,5 - m<sup>2</sup> 1.198 - Bate-Cadeira (20cm de altura) - 74,36 - ml 1.199 - Gabinete para WC Feminino (1,75 x 0,65 x 0,55 m) com armazenamento para lixeira - 1 - vb 1.200 - Gabinete para WC Masculino (1,74 x 0,65 x 0,55 m) com armazenamento para lixeira - 1 - vb 1.201 - Gabinete superior para Copa (1,35 x 0,35 x 0,55 m) - 1 - vb 1.202 - Gabinete para Copa (1,35 x 0,65 x 0,55 m) - 1 - vb 1.203 - Armário para DML (0,96 x 1,80 x 0,21 m) - 1 - vb 1.204 - Pool para café recepção (2,00 x 2,75 x 0,6 m) - 1 - vb 1.205 - Pool para café staff (2,40 x 2,75 x 0,60 m) - 1 - vb 1.206 - Armário para impressoras (1,60 x 2,0 x 0,60 m) - 1 - vb 1.207 - Lockers com 28 portas (8 colunas com 4 portas) - 28 - portas 1.208 - Balcão da recepção (2,00 x 1,10 x 0,70 m) - 1 - vb 1.209 - Armário aparador para sala de reunião grande - 1 - UNIDADE 1.210 - Gabinete para copa com nicho para frigobar - 1 - vb 1.215 - Plataforma dupla BETA 50 1,10x0,60m - 14 - UNIDADE 1.216 - Mesa de gerência BETA 50 com auxiliar 1,60x0,70m + 0,80x0,50m - 2 - UNIDADE 1.217 - Mesa de reunião BETA 50 2,00 x 1,10m 6 Posições - 4 - UNIDADE 1.218 - Mesa de reunião BETA 50 1,60 x 1,10m 4 Posições - 4 - UNIDADE 1.219 - Mesa de reunião BETA 50 3,20 x 1,20m 10 Posições - 1 - UNIDADE 1.224 - Frigobar Philco PH85 68 Litros - 1 - UNIDADE 1.225 - Kit FRQ 600 Expert Branco + Refil CZ+7 - 2 - UNIDADE 1.226 - POLTRONA - 3 - UNIDADE 1.227 - Mesa de centro - 1 - UNIDADE 1.228 - Mesa bistrô - 1 - UNIDADE 1.229 - Banquetas - 4 - UNIDADE 1.230 - Mesa de apoio externa - 4 - UNIDADE 1.231 - Banco externo - 1 - UNIDADE 1.232 - Cadeiras externas - 8 - UNIDADE 1.233 - Suporte de parede para TVs - 5 - UNIDADE 1.234 - Projetor Epson PowerLite S27 - 1 - UNIDADE 1.235 - Smart TV LG ou SAMSUNG 32" para salas de reunião - 5 - UNIDADE 1.236 - Desinstalar / transportar Projetor multimídia localizado na Pompéia - 1 - UNIDADE

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA FIDÊNCIO RAMOS

Nº 308

Complemento: 4º andar torre B conjunto 44

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA OLÍMPIA

UF: SP

CEP: 04551010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8104253

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/04/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: SOAEXPERT IT CONSULTING LTDA  
CPF/CNPJ: 16559315000103

Nº 327

AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS - LADO ÍMPAR

Complemento: ANDAR 9 CONJ 84 PORTA 94

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PARAÍSO

UF: SP

CEP: 04004050

Contrato:

Celebrado em 01/04/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 04/04/2019

Data de Fim: 06/06/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1213.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1213.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1213.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1213.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1213.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 30 - UNIDADE 1.05 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) - 5 - dia 1.06 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - VB 1.07 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - VB 1.08 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 - vb 1.09 - Kit de Primeiro socorros - 1 - UNIDADE 1.10 - Extintores para Segurança da Obra - Água - 1 - UNIDADE 1.11 - Extintores para Segurança da Obra - CO2 - 1 - UNIDADE 1.12 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb 1.13 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.14 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.19 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.20 - Limpeza Fina Pós Obra - 20 - DIÁRIAS 1.21 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.22 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - 15 - UNIDADE 1.27 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 60 - dias 1.28 - Acompanhamento Técnico - Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.29 - Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 60 - dias 1.34 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.39 - Demolir Forro - 398 - m<sup>2</sup> 1.40 - Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas - 11 - m<sup>2</sup> 1.41 - Retirada e armazenamento de placas de forro - 1000 - m<sup>2</sup> 1.42 - Retirar Rodapés e Rodatetos - 15 - ml 1.43 - Retirar Bancada - 2 - UNIDADE 1.44 - Retirar Metais - 10 - UNIDADE 1.45 - Sacos de Entulho - 100 - UNIDADE 1.46 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.47 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.52 - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - 6,6 - m<sup>2</sup> 1.53 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido - 6,6 - m<sup>2</sup> 1.58 - Instalar Porcelanato + Argamassa - 9 - m<sup>2</sup> 1.59 - Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassa - 15 - ml 1.60 - Instalar Pastilha + Argamassa - 149,316 - m<sup>2</sup> 1.61 - Instalar Carpete - 824,7 - m<sup>2</sup> 1.62 - Instalar Piso Vinílico - 148,16 - m<sup>2</sup> 1.63 - Telha metálica - 30 - m<sup>2</sup> 1.64 - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - 540 - ml 1.69 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 5 - UNIDADE 1.70 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 5 - UNIDADE 1.71 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 45 - UNIDADE 1.72 - Drenos Para Ar condicionado - 10 - UNIDADE 1.73 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 1 - vb 1.74 - Instalar Vaso Sanitário - 2 - UNIDADE 1.75 - Instalar Bancada - 2 - UNIDADE 1.76 - Instalar Lavatório - 2 - UNIDADE 1.77 - Instalar Torneira - 2 - UNIDADE 1.78 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 8 - UNIDADE 1.83 - Novos Pontos de elétrica 110v - 192 - UNIDADE 1.84 - Novos Pontos de elétrica 220v - 15 - UNIDADE 1.85 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 4 - UNIDADE 1.86 - Instalar / Remanejar Luminárias - 100 - UNIDADE 1.87 - Infra Estrutura para Áudio e Video (Cabo HDMI Incluso) - 8 - UNIDADE 1.88 - Instalação de Projetores ou Televisores - 8 - UNIDADE 1.93 - Adaptação do forro existente - 1 - vb 1.98 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - 261 - m<sup>2</sup> 1.99 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm - 272 - m<sup>2</sup> 1.100 - Septo de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm - 177 - ml 1.101 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 449 - m<sup>2</sup> 1.102 - Reforço no Drywall - 15 - UNIDADE 1.107 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 805 - m<sup>2</sup> 1.108 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento - 805 - m<sup>2</sup> 1.109 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 805 - m<sup>2</sup> 1.110 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 215 - m<sup>2</sup> 1.111 - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



do pintor. - 2 - UNIDADE "1.116 - Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce - 0 - m<sup>2</sup>" "1.117 - Painel total de vidro duplo. Espessura: 76mm Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - 97,85 - m<sup>2</sup>" "1.118 - Porta comum sem bandeira única de vidro duplo. Porta: com requadro de alumínio. Vidro: Vidro Temperado 06mm Incolor Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee - 5 - UNIDADE" "1.119 - Porta comum sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Laminado melamínico BP Linha Original Duratex Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee - 8 - UNIDADE" 1.120 - Divisória de Vidro único 6mm - Com perfil simples - 65,62 - m<sup>2</sup> 1.121 - Espelho Acabamento Reto 4mm - 2 - m<sup>2</sup> 1.122 - Fornecimento de Porta de Vidro único Piso Teto vidro em 6mm - 8 - UNIDADE 1.127 - Divisória Retrátil com acabamento em BP - 18 - m<sup>2</sup> 1.132 - Regularização de Piso Elevado - 1000 - m<sup>2</sup> 1.137 - Spot Sobrepor para forro de SISAL - 45 - UNIDADE 1.138 - Pendente Redondo - 10 - UNIDADE 1.139 - Pendente Linear para sala de reunião Maior - 2 - UNIDADE 1.140 - Plafon LED Quadrado / Redondo - 20x20cm 18w - 10 - UNIDADE 1.141 - Plafon LED Redondo / Quadrado - 10x10cm 6w - 60 - UNIDADE 1.146 - Carpete em Placa - WK - Linha Flash - 657,741 - m<sup>2</sup> 1.147 - Carpete em Placa - Desso - Cores Diversas - 200,55 - m<sup>2</sup> 1.148 - Piso vinílico - 5mm (Cor a definir) - 117,432 - m<sup>2</sup> 1.149 - Grama sintética - 32 - m<sup>2</sup> 1.150 - Tijolinho para hall de entrada - 149 - m<sup>2</sup> 1.151 - Porcelanato retificado 60x60cm Bauhaus cement acetinado Portobello - 11 - m<sup>2</sup> 1.152 - RODAPÉ MDF 10CM BRANCO E PRETO - 540 - ml 1.157 - AUDITÓRIO - - 1.158 - Poltrona Auditório modelo 12011 Retrátil com prancheta embutida - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 24 - un 1.159 - ITEM DESNECESSÁRIO - - 1.160 - Estofado (futon simples) para arquibancada com encosto 1800x500x500mm, com 50mm de espessura revestido no tecido padrão na cor a definir. - 10 - un 1.161 - Estofado (futon simples) para arquibancada com encosto 1000x500x500mm, com 50mm de espessura revestido no tecido padrão na cor a definir. - 3 - un 1.162 - PHONE BOOTH - - 1.163 - Mesa lateral laqueada - Diâmetro 45cm e Altura 70cm - 3 - un 1.164 - Puff Redondo revestido em corino - Cor a definir (Dimensões: 35x47cm ou 50x35cm) - 3 - un 1.165 - Poltrona Rodrigues com estrutura em madeira, encosto e assento estofados e revestidos em tecido a definir - 6 - un 1.166 - GAME ROOM - - 1.167 - Puff Redondo revestido em corino - Cor a definir (Dimensões: 35x47cm ou 50x35cm) - 6 - un 1.168 - Puff maça redonda com apoio para os pés - Revestimento em couro sintético - Cor a definir - 1 - un 1.169 - Sofá Choise com encosto removível - Módulo 1,00x1,10m - Revestimento em tecido linha E - Cor a definir - 2 - un 1.170 - STAFF/ TEAM CULTURE - - 1.171 - POLTRONA LITE PUNTO MOBILE Estrutura em tubo de aço, assento e encosto em compensado multilaminado estofado com espuma de alta densidade. TECIDO PADRÃO B POLTRONA SUBSTITUIDA POR EGG CHAIR EXISTENTE - 1 - un" 1.172 - Puff Redondo revestido em corino - Cor a definir (Dimensões: 35x47cm ou 50x35cm) - 26 - un 1.173 - Quadro com estrutura em aço carbono. Quadro: 70x100cm Altura total do quadro com o cavalete: 74x180cm - 6 - un 1.174 - Mesa lateral laqueada - Diâmetro 45cm e Altura 70cm - 2 - un 1.175 - Mesa Talk 11.801 - Melamínico \* padrão cavaletti (na cor XX), estrutura prata - MEDIDAS 460mm(L)x640mm(H) - 17 - un 1.176 - Poltrona Stern com base em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura assento/encosto em chapa de aço com espuma de poliuretano (D45/assento/braços e D33/encosto) e revestimento estofado. - 2 - un 1.177 - Banqueta Brusque com assento revestido em PU e base em aço pintado a pó. - 5 - un 1.178 - CADEIRA SAMOA - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, CORDA NAUTICA E MADEIRA TECA - 2 - un 1.179 - REUNIÕES - - 1.180 - Buffet Colonna 2600x500x750mm, tampo e laterais em laca e portas em madeira. (ALTERAÇÃO: Modelo com design similar feito por marcenaria) - 1 - un 1.181 - COPA/ CAFÉ/ ESPERA - - 1.182 - Cadeira Roma com estrutura metálica na cor preta, assento e encosto estofados com revestimento em tecido a definir - 6 - un "1.183 - Cadeira Roma com estrutura metálica na cor preta, assento e encosto estofados com revestimento em tecido a definir CADEIRAS SUBSTITUIDAS POR EXISTENTES - 8 - un" "1.184 - Banqueta Butterfly Retrô com estrutura metálica na cor preta, assento e encosto estofados com revestimento em tecido a definir BANQUETA SUBSTITUIDA PELA BOMBO PRETA EXISTENTE - 0 - un" 1.185 - BANQUETA SUBSTITUIDA PELA BOMBO PRETA EXISTENTE COMPLEMENTO - 6 - un 1.186 - Mesa Alta 2400x800x1050mm, tampo em MDP 25mm liso, estrutura metálica e pé trave com pintura eletrostática epoxi a pó na cor à definir. - 2 - un "1.187 - Mesa com base cromada ou preta - Tampo redondo de 80cm em madeira - Cor a definir (branco, preto ou Imbuia) MESA SUBSTITUIDA POR MESA EXISTENTE - 2 - un" 1.188 - Mesa com base cromada ou preta - Tampo quadrado de 80cm em madeira - Cor a definir (branco,



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



20250001067949

preto ou Imbuia) - 6 - un 1.189 - Mesa Bistrô com base cromada - Tampo redondo 70cm em madeira - Cor a definir (branco, preto e Imbuia) - 6 - un 1.190 - Banco Thierry - Estrutura metálica na cor preta e assento em madeira 30mm de reflorestamento - 4 - un 1.191 - HALL DE ENTRADA - - 1.190 - Banco Thierry - Estrutura metálica na cor preta e assento em madeira 30mm de reflorestamento - 1 - un 1.191 - SACADA - - 1.192 - CADEIRA SAMOA - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, CORDA NAUTICA E MADEIRA TECA - ITEM RETIRADO DEVIDO AOS EQUIP. AC - 3 - un 1.193 - DIRETORES - - "1.194 - POLTRONA LITE PUNTO MOBILE Estrutura em tubo de aço, assento e encosto em compensado multilaminado estofado com espuma de alta densidade. TECIDO PADRÃO B POLTRONA SUBSTITUIDA POR EGG CHAIR EXISTENTE - 2 - un" 1.195 - Puff Redondo revestido em corino - Cor a definir (Dimensões: 35x47cm ou 50x35cm) - 3 - un 1.196 - SOFÁ CASS - Tecido a definir - 2500mm - 1 - un 1.197 - Estante Albertina com pé goleira em aço carbono pintado preto e tampos em madeira maciça 30 mm 1530x1700x400mm - 3 - un 1.198 - Mesa de centro Columbia - Base bronze fosco e tampo em madeira Nogueira - 76,5x35cm - 1 - un 1.199 - DESIGN SPRINT - - 1.200 - Mesa lateral laqueada - Diâmetro 45cm e Altura 70cm - 1 - un 1.201 - Puff Redondo revestido em corino - Cor a definir (Dimensões: 35x47cm ou 50x35cm) - 2 - un 1.202 - Mesa Talk 11.801 - Melamínico \* padrão cavaletti (na cor XX), estrutura prata - MEDIDAS 460mm(L)x640mm(H) - 2 - un 1.203 - Banqueta Ubá com assento estofado revestido em tecido - Base em aço pintado a pó. - 3 - un 1.204 - Sofá Talk Canto Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 1 - un 1.205 - Sofá Talk Centro sem encosto Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 3 - un 1.206 - Poltrona Cavaletti 36040 Fixa - Estrutura Cromada - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 2 - un 1.207 - Poltrona Cavaletti 36050 Giratória - Estrutura Cromada - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 3 - un 1.208 - Mesa Alta 2400x800x1050mm, tampo em MDP 25mm liso, estrutura metálica e pé trave com pintura eletrostática epoxi a pó na cor à definir. - 1 - un 1.209 - MASSAGEM - - 1.210 - Poltrona Luna com estrutura em madeira, encosto e assento estofados com revestimento a definir - 1 - un 1.211 - Mesa de apoio para sala de massagem existente (Recepção existente) - 1 - un 1.216 - Projeto Arquitetura Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.217 - Projeto Elétrico Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.218 - Projeto Hidráulico Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.219 - Projeto Ar-Condicionado Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.220 - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.221 - Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb 1.226 - Cuba Deca Semi-Encaixe 365X330MM Com Deck L.733.17 - 4 - UNIDADE 1.227 - Bacia para caixa acoplada Ravena Deca P.909.17 - 3 - UNIDADE 1.228 - Caixa Acoplada 6 litros Izy-Ravenna-Aspen Deca CD.00.17 - 3 - UNIDADE 1.229 - Assento para Bacia - 3 - UNIDADE 1.230 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C - 3 - UNIDADE 1.231 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 4 - UNIDADE 1.232 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - 4 - UNIDADE 1.233 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 4 - UNIDADE 1.238 - Bancada em granito para copa - 3,49 - ml 1.239 - Baguete de 90cm - Granito Preto São Gabriel - 2 - UNIDADE 1.244 - Incluso: Cabeamento / Conector / Patch panel / Patch cord - - "1.245 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 6 (AJUSTAR CATEGORIA) - 78 - UNIDADE" 1.250 - Ajuste e adaptação das bocas de difusores / Balanceamento - 1 - vb 1.251 - Máquina LG / Samsung (Ou Similar - Qual houver disponibilidade) Split Hiwall - 18000 btus - 5 - UNIDADE 1.252 - Máquina LG / Samsung (Ou Similar - Qual houver disponibilidade) Split Hiwall - 12000 btus - 5 - UNIDADE 1.253 - Ajuste do sistema para áreas sem forro - 1 - UNIDADE 1.254 - Infraestrutura para instalar equipamento Split (Até 5m de Tubulação) - 8 - UNIDADE "1.259 - Persiana Rolô Tela Solar Coleção: SHEER SCREEN 03-OBRA Acionamento: Corrente Standard Cor: BRANCO - 397 - m<sup>2</sup>" 1.264 - DETECTORES DE FUMAÇA - Orçar com a empresa responsável pela automação do condomínio - 15 - UNIDADE 1.265 - Iluminação de Emergência - 10 - UNIDADE 1.266 - Extintores - 12 - UNIDADE 1.267 - Placas de Sinalização para incêndio - 1 - vb 1.272 - RE06 - Gigantografia - 22,248 - m<sup>2</sup> 1.273 - Fornecimento de imagens para Gigantografia - 1 - vb 1.274 - Placa - Ambiente - 17 - un 1.275 - Placa - Sala de reunião - 6 - un 1.276 - Adesivo Lixeiras - 8 - un 1.277 - Taxa de instalação - 1 - vb 1.278 - Instalação de LOGOTIPO - 2 - un 1.283 - Verba de Paisagismo para estudo posterior - 1 - vb 1.288 - Instalação de Lousa existente (Transporte / instalação) - 10 - UNIDADE 1.293 - MA15 = Banco modelado de 5800mm - - un 1.294 - MA16 = Banco

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

modelado de 4800mm - - un 1.295 - MA18 = Mesa modelada de 1800x1600mm - - un 1.296 - MA01 = Banco modelado de 26200+6400mm - - un 1.297 - MA04 = Banco de 2500mm - - 1.298 - MA06 = Arquibancada modelada de 2500mm - - un 1.299 - MA09 = Banco de 3200mm (sala de massagem) - - un 1.300 - MA07 = Banco de 2500mm - Copa pequena - - un "1.302 - MA02 = Banco de 3200mm com base de apoio - Hall entrada Para melhor layout - Banco de reflorestamento - - " 1.301 - MÓVEIS E GABINETES 7o ANDAR - - 1.303 - MA08 = Armário alto de 1600x2700mm - Pool de impressão - 1 - un 1.304 - MA03 = Gabinete inferior + Armário Superior , 2700mm - Copa - 1 - un "1.305 - MA05 = Móvel baixo de 3200mm - Game room - MÓVEL SUBSTITUIDO POR EXISTENTE - 1 - un "1.306 - MÓVEIS E GABINETES 8o ANDAR - - 1.307 - MA10 = Gabinete inferior + Armário Superior , 2700mm + Armário sob bancada curva - 1 - un 1.308 - MA11 = Arquibancada de 9000x8700mm - 1 - un 1.309 - MA12 = Mesa orgânica de ~5900mm - 1 - un 1.310 - MA21 = Mesa Estação de trabalho triangular lados 1500x 1500mm - 1 - un 1.311 - MA07 = Prateleiras para depósito - 1 - un 1.312 - MA03 = Gabinete inferior + Armário Superior , 2700mm - 1 - un 1.313 - MA20 = Mesa Reunião 1300x 3500mm - 1 - un 1.314 - - - 1.315 - REVESTIMENTOS E FORROS EM MARCENARIA - - 1.316 - MA17 = Forro / Painel - 1 - un 1.317 - FO06 - Forro Ripado em quadrantes 20x20 - 16 - m<sup>2</sup> 1.318 - ESTOFADOS - - 1.319 - Estofado Spin Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 1,20m - 8 - un 1.320 - Estofado Spin Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 0,65m - 3 - un 1.321 - Estofado Spin Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 1,30m - 2 - un 1.322 - Estofado Spin Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - 1,40m - 1 - un 1.323 - Estofado Spin Cavaletti - Revestimento em poliéster - Cor a definir - Curvo 45° Externo - 4 - un

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA AUGUSTA

Nº 2480

Complemento: 7º / 8º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CERQUEIRA CÉSAR

UF: SP

CEP: 01413100

Coordenadas Geográficas: -23.56295046616542 -46.66533261015051

Número do RRT: 8066379

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/03/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: ATENTO BRASIL S/A  
CPF/CNPJ: 02879250005642

LARGO SÃO BENTO

Nº 64

Complemento: 1º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 01029010

Contrato:

Celebrado em 26/03/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 26/03/2019

Data de Fim: 31/05/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**2.4.1 - Execução de obra de interiores , 217.08 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Acompanhamento de execução/ fiscalização e gerenciamento de projeto de layout interno corporativo. Serviços de execução da obra descritos abaixo: 1.1 - Projeto de Arquitetura Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.2 - Projeto de Instalações Elétricas Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.3 - Projeto de Instalações Hidráulicas Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.4 - Projeto de Instalações de Cabling Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.5 - Projeto Ar Condicionado Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.6 -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



Projeto de Incêndio Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 1.7 - Projeto de Acessibilidade Executivo e As Built - m<sup>2</sup> - 266,64 2.1 - ARTs Execução - cj - 7 2.2 - Seguro da obra - m<sup>2</sup> - 267 3.1 - Demolições/Remoção diversas - m<sup>2</sup> - 267 4.1 - Execução contra piso para regularização - m<sup>2</sup> - 267 4.2 - Execução preparação contrapiso/PVA para instalação de Piso Vinílico - m<sup>2</sup> - 221 4.3 - Fornecimento e instalação piso vinílico - m<sup>2</sup> - 221 4.5 - Fornecimento e instalação de rodapé poliestileno (todas as áreas) - conforme memorial - ml - 80 4.6 - Fornecimento e instalação piso cerâmico para sanitários/copa e circulação - m<sup>2</sup> - 45,64 5.1 - Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa standard nas 2 faces - m<sup>2</sup> - 32,26 7.1 - Forro removível, em placas de 62,5x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial) - m<sup>2</sup> - 210,95 10.1 - Emassamento de paredes - m<sup>2</sup> - 660 10.3 - Pintura acrílica nas paredes - cj - 2903,7096 12.1.1 - Infraestrutura para eletricidade - cj - 1 12.1.2 - Infraestrutura para cabeamento estruturado - cj - 1 12.1.3 - Infraestrutura para CFTV - cj - 1 12.2.1 - Luminárias internas, 1200 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCE - unidade - 53 12.4.1 - QDGE2 X QFAC.REF. 3°AND - cj - 1 12.5.1 - Tomadas Elétricas Normais (incluso infraestrutura completa e pontos simples) - pç - 17,8 12.5.2 - Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso infraestrutura completa e pontos duplos) - pç - 89 13.1.1 - Equipamentos para Operação (Splitão) - TR - 15 14.1 - Sistema de detecção e alarme de incêndio - m<sup>2</sup> - 211 14.2 - Hidrantes completos (Mangueiras, chaves, bicos, etc) - m<sup>2</sup> - 211 14.3 - Iluminação de emergência - m<sup>2</sup> - 211 14.4 - Extintores (inclusive na área dos conteineres - cj - 1 14.5 - Comunicação visual (placas de identificações) - cj - 2 14.6 - Sistema de Sprinkler (Adequação, desmontagem, montagem) - m<sup>2</sup> - 210,95 15.1.1 - Cable UTP 4x24 AWG - Categoria 6 - m - 4500 15.1.2 - Patch Panel de 24 portas angular - Categoria 6 - unidade - 5 15.1.3 - Conector RJ45 macho - Categoria 6 - unidade - 115,7 15.1.4 - Espelho de 4x2 - unidade - 9,9 15.1.5 - Patch Cord 1,5m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 230 15.1.6 - Patch Cord 2,5m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 115 15.1.9 - Organizador Horizontal de Cable de 19", 2U - unidade - 6 15.2.4 - Patch Cord óptico LC dúplex - 2,5 mt - Activación del BB - unidade - 2 15.4.3 - Kit consumíveis - cj - 1 15.5.1 - Certificação e teste de Cabeamento Estruturado - unidade - 115 16.1 - Comunicação Visual (Considerado placas indicativas de acessos/Adesivagem) - m<sup>2</sup> - 50 16.3 - Suporte metalicos para TVs - unidade - 4 16.5 - Lousa Fórmica - m<sup>2</sup> - 10 16.9 - Cabo HDMI 30m + conversor para VGA - unidade - 6 17.1.1 - Fornecimento e instalação de câmaras, de acordo com documento anexo ou similar a ser validada - unidade - 12 17.1.2 - Fornecimento e instalação de DVR, de acordo com documento anexo ou similar a ser validada - unidade - 1 20.1 - Limpeza Final - m<sup>2</sup> - 266,64 21.1 - Administração Central - cj - 1 21.2 - Tributos - cj - 1 21.3 - Lucros - cj - 1

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA

Nº 100

Complemento: Bloco A 4º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA CRUZEIRO

UF: SP

CEP: 04726170

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7992217

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 06/03/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7895415

Participação Técnica: INDIVIDUAL

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA  
CPF/CNPJ: 43823079001135

Nº 14

AVENIDA SENADOR FEIJÓ - ATÉ 144 - LADO PAR

Complemento: sala 62

Cidade: SANTOS

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 11015500

Contrato:

Celebrado em 24/01/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/02/2019

Data de Fim: 11/04/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 378.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 378.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 378.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 378.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 378.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 25.04 kW - quilowatt ;

Descrição: 1.01 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - UNIDADE - 5 1.02 - Maquinário específico: (Martelete 5kg / 10kg) - dia - 15 1.03 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - vb - 1 1.04 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - vb - 1 1.05 - Iluminação de apoio de obra (instalação provisória) - vb - 1 1.06 - Fornecimento de RRT para obra - vb - 1 1.07 - Projetos As built arquitetura e instalações - vb - 1 1.08 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - vb - 1 1.09 - Plotagens de Projetos - vb - 1 1.11 - Limpeza Grossa Pós Obra - vb - 1 1.12 - Limpeza Fina Pós Obra - DIÁRIAS - 10 1.13 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1 1.14 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - UNIDADE - 5 1.16 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - dias - 20 1.17 - Acompanhamento Técnico - Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 30 1.19 - Seguro de Obra - vb - 1 1.21 - Demolir Alvenaria com Ferramentas Pneumáticas - m<sup>2</sup> - 27,459 1.22 - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - UNIDADE - 3 1.23 - Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas - m<sup>2</sup> - 8,03 1.24 - Sacos de Entulho - UNIDADE - 290 1.25 - Transporte Vertical - vb - 1 1.26 - Transporte Horizontal - vb - 1 1.28 - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - m<sup>2</sup> - 22,08 1.29 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido - m<sup>2</sup> - 7,89 1.31 - Instalar piso cerâmico + Argamassa - m<sup>2</sup> - 13,16 1.32 - Instalar Rodapé Cerâmico + Argamassa - ml - 20,26 1.33 - Instalar Piso Vinílico - CPD - m<sup>2</sup> - 3,78 1.34 - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - ml - 8,22 1.36 - Novos Pontos de elétrica 110v CONSIDERANDO: - 318 Pontos para estações de trabalho - Staff (03 pontos por mesa); - 8 Pontos para estações de trabalho - Gerentes (02 pontos por mesa); - 3 Pontos para Recepção (03 pontos por mesa); - 2 Pontos para Espera de Recepção; - 7 pontos para impressoras e equipamentos; - 4 pontos para wifi - 8 pontos para sala de reunião maior - 3 pontos para sala de reunião menor (3 pontos por sala) - 1 ponto depósito - 1 ponto almoxarifado - 2 pontos uso geral espera/ recepção - 8 pontos para copa/cafá - 15 pontos para iluminação - UNIDADE - 380" 1.37 - Novos Pontos de elétrica 220v - PARA CPD - UNIDADE - 4 1.38 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - UNIDADE - 1 1.39 - Instalar / Remanejar Luminárias - UNIDADE - 78 1.40 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - UNIDADE - 2 1.41 - Instalação de Projetores ou Televisores - UNIDADE - 2 1.43 - Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura elétrostatica a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (62,5x62,5)cm. - UNIDADE - 48 1.44 - Kit: 4 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - UNIDADE - 48 1.45 - Plafon LED Quadrado / Redondo - 20x20cm 18w - UNIDADE - 301.46 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 2 pontos sanitário PNE - 1 ponto café - 1 ponto filtro - 2 pontos copa - UNIDADE - 6" 1.47 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 2 pontos sanitário PNE - 1 ponto copa - UNIDADE - 3" 1.48 - Instalar Vaso Sanitário PNE - UNIDADE - 1 1.49 - Instalar Bancada COPA - UNIDADE - 1 1.50 - Instalar Lavatório PNE - UNIDADE - 1 1.51 - Instalar Torneira COPA/PNE/DML - UNIDADE - 3 1.52 - Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) - UNIDADE - 9 1.53 - Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais - UNIDADE - 1 1.55 - Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 - UNIDADE - 1 1.56 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - UNIDADE - 2 1.57 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - UNIDADE - 2 1.58 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório, cubas Deca 1602.C.PLA - UNIDADE - 2 1.59 - Cuba Tramontina Redonda 30 Inox Prime Alto Brilho 94010/206 - UNIDADE - 1 1.60 - Vaso sanitário para PNE - UNIDADE - 1 1.61 - Barras de apoio para sanitário PNE - vb - 1 1.62 - Pia para sanitário PNE - UNIDADE - 1 1.63 - Torneira de lavatório para PNE - UNIDADE - 1 1.65 -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Painel total de vidro Simples - OPÇÃO COM FAIXA DE VIDRO DE 0,80m AO LADO DAS PORTAS Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce - m<sup>2</sup> - 10,08" 1.66 - Porta: com requadro de alumínio. Vidro: Vidro Temperado 06mm Incolor - Único Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee - UNIDADE - 5" 1.67 - Porta de entrada de correr: com requadro de alumínio. Vidro: Vidro Temperado 06mm Incolor - Único Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - UNIDADE - 4" 1.68 - Vidro para guichê - Recepção - vb - 1 1.69 - Espelho reto - 4mm COLADO - WC's (0,80m x 0,80m) - UNIDADE - 8 1.71 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - Copa - vb - 1" 1.72 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - Café - vb - 1" 1.74 - Fornecimento e instalação de forro modular (625 x 625m) - MATERIAL - m<sup>2</sup> - 386 1.75 - Fornecimento e instalação de forro modular (625 x 625m) - MÃO DE OBRA - m<sup>2</sup> - 386 1.77 - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - m<sup>2</sup> - 118,062 1.78 - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - Bandeiras dos vidros - ml - 9,68 1.79 - Parede de gesso acartonado RU (ÁREAS MOLHADAS), espessura final 100 mm - m<sup>2</sup> - 21,32 1.80 - Parede de gesso acartonado ST (RESISTENTE A FOGO), espessura final 100 mm - m<sup>2</sup> - 9,2924 1.81 - Reforço no Drywall - UNIDADE - 5 1.82 - Forro de gesso acartonado - Sanitários - m<sup>2</sup> - 7,5 1.84 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m<sup>2</sup> - 241,698 1.85 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - m<sup>2</sup> - 241,698 1.86 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m<sup>2</sup> - 688,244 1.87 - Resinagem do piso elevado em ardósia - m<sup>2</sup> - 362,5 1.89 - Piso Elevado Tipo Ardósia de 60 x 60 x 2 cm, calibradas dos dois lados. Altura variando de 8 A 20 cm. / Com apoio tendo sustentação de 850kg/m<sup>2</sup> de carga pontual e de 1250 kg/m<sup>2</sup> de carga distribuída. Altura variando de 8 A 20 cm. - m<sup>2</sup> - 367,77" 1.91 - Cerâmica branca 45x45cm - m<sup>2</sup> - 13,16 1.92 - Rodapé em cerâmica branca - ml - 20,26 1.93 - Piso vinílico - 5mm (Cor a definir) - m<sup>2</sup> - 3,78 1.94 - RODAPÉ MDF 5CM - ml - 8,22 1.96 - Resinagem do piso elevado em ardósia - m<sup>2</sup> - 362,5 1.98 - Projeto Elétrico Até 1000m<sup>2</sup> - vb - 1 1.99 - Projeto Hidráulico Até 1000m<sup>2</sup> - vb - 1 1.100 - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m<sup>2</sup> - vb - 1 1.101 - Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m<sup>2</sup> - vb - 1 1.103 - Incluso: Cabeamento / Conector / Patch panel / Patch cord - - 1.104 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5e CONSIDERANDO: - 106 Pontos para estações de trabalho - Staff (01 pontos por mesa); - 4 Pontos para estações de trabalho - Gerentes (01 pontos por mesa); - 1 Pontos para Recepção (01 ponto por mesa); - 5 pontos para impressoras e equipamentos; - 4 pontos para wifi - 8 pontos para sala de reunião - 2 pontos sala de reunião menor - 2 pontos controle de acesso - - " 1.105 - Pontos para CA - UNIDADE - 2 1.106 - Pontos para mesas - UNIDADE - 121 1.107 - Pontos para WIFI - UNIDADE - 4 1.108 - Pontos para Impressoras - UNIDADE - 5 1.109 - Caixa de Cabo CAT5 - Nexans - CAIXA - 14 1.110 - Patch Cord 1,5m - UNIDADE - 253 1.111 - Conector para mesas - UNIDADE - 253 1.112 - Etiquetas e documentações - vb - 1 1.114 - KIT Porta Pronta 92cm - PNE - UNIDADE - 1 1.115 - KIT Porta Pronta 82cm - ARQUIVO - UNIDADE - 1 1.116 - KIT Porta Pronta 82cm Correr - COPA - UNIDADE - 1 1.117 - KIT Porta Corta fogo 89cm - P90 com pintura eletrostática branca para alta temperatura, com certificado ABNT. - UNIDADE - 1 1.119 - Mudança Objetos Pessoais / Computadores (Embalagem em caixas) - UNIDADE - 117 1.120 - Transporte c/ Seguro - vb - 1 1.122 - Iluminação de Emergência - UNIDADE - 10 1.123 - Extintores - UNIDADE - 5 1.124 - Detector de fumaça - Remanejamento - UNIDADE - 16 1.126 - Logotipo - Mdf com pintura automotiva (1,20m x 0,30m) - UNIDADE - 1 1.128 - Banqueta para copa - UNIDADE - 5 1.129 - Bancos altos para área colaborativa - UNIDADE - 6

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ANA COSTA - DE 343 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 433


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

Complemento: Torre A - Conjunto 41 e Conjunto 42

Cidade: SANTOS

Bairro: GONZAGA

UF: SP

CEP: 11060003

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7950559

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/02/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

 Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
 CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

 Contratante: ATENTO BRASIL S/A  
 CPF/CNPJ: 02879250005642

LARGO SÃO BENTO

Nº 64

Complemento: 1º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 01029010

Contrato: 143

Celebrado em 19/02/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/02/2019

Data de Fim: 01/05/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 1139.08 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Acompanhamento de execução/ fiscalização e gerenciamento de projeto de layout interno corporativo. Serviços de execução da obra descritos abaixo: Projeto de ArquiteturaExecutivo e As Built - m<sup>2</sup> - 1002 Projeto de Instalações ElétricasExecutivo e As Built - m<sup>2</sup> - 1002 Projeto de Instalações HidráulicasExecutivo e As Built - m<sup>2</sup> - 1002 Projeto de Instalações de CablingExecutivo e As Built - m<sup>2</sup> - 1002 Projeto Ar CondicionadoExecutivo e As Built - m<sup>2</sup> - 1002 Projeto de IncêndioExecutivo e As Built (Aprovado pelo fornecedor do condomínio) - m<sup>2</sup> - 1002 ARTs Execução - cj - 1 Seguro da obra - m<sup>2</sup> - 1002 Demolições/Remoção diversas - m<sup>2</sup> - 1002 Execução contra piso para regularização - m<sup>2</sup> - 880 Execução preparação contrapiso/PVA para instalação de Piso Vinílico - m<sup>2</sup> - 920 Instalação piso vinílico - m<sup>2</sup> - 0 Fornecimento e instalação de soleiras de granito L=15cm - ml - 12 Fornecimento e instalação de rodapé poliestileno (todas as áreas) - conforme memorial - ml - 260 Fornecimento e instalação piso cerâmico para sanitários/circulação sanitários - m<sup>2</sup> - 75 Fornecimento e instalação piso elevado h=0,30 cm formicado CPD e TC, incluso chapa de aço galvazido abaixo do piso - m<sup>2</sup> - 17 Piso tátil em aço inox cromado chumbado no piso - ml - 20 Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa standard nas 2 faces - m<sup>2</sup> - 80 Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa Resistente a Umidade nas 2 faces - m<sup>2</sup> - 8 Divisória em vidro temperado 10mm com adesivos (conforme memorial) - m<sup>2</sup> - 125 Fornecimento e instalação de divisórias dos sanitários tipo Neocom, cor a definir - m<sup>3</sup> - 42 Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico porcelanato- Parede Sanitários/DML (Será fornecido o revestimento?) - m<sup>2</sup> - 260 Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico tipo metro-black + Mosaico - Paredes Break - m<sup>2</sup> - 30,2715 Forro removível, em placas de 125x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial) - m<sup>2</sup> - 122 Sanca metálica para instalação de luminárias, conforme 3D - m<sup>2</sup> - 80 Forro de gesso - m<sup>2</sup> - 60 Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - unidade - 2 Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - Com fórmica aço escovado - unidade - 5 Fornecimento e instalação de porta de vidro com ferragens conforme detalhe padrão (1,0x3,00) mts - unidade - 5 Fornecimento e instalação de porta de vidro com ferragens conforme detalhe padrão (1,40x3,00) mts - unidade - 1 Fornecimento e instalação de molas para portas sanitários - unidade - 4 Fornecimento e instalação de cabides box sanitários -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000001067949**



20250001067949

unidade - 11 Fornecimento e instalação de Laminado em fita para batecadeira h= 40cm - ml - 30 Fornecimento de porta automática para entrada do andar - unidade - 1 Fornecimento e instalação de estrutura metálica para instalação de evaporadoras e condensadoras, ainda suportes para fixação de luminárias em perfis - cj. - 1 Emassamento de paredes - m<sup>2</sup> - 900 Tratamento da laje com polimento, pintura ou verniz - m<sup>2</sup> - 800 Pintura acrílica nas paredes - m<sup>2</sup> - 900 Pintura com efeito marmorato/cimento queimado - m<sup>2</sup> - 100 Execução de instalações hidráulicas - Água Fria - cj. - 1 Execução de instalações hidráulicas - Esgoto - cj. - 1 Instalações de Sprinkler - cj. - 1 Bacia sanitária convencional completa com assentos e metais - unidade - 10 Bacia sanitária - PNE completa com assentos e metais conforme normativa e memorial de arquitetura - unidade - 1 Lavatório Deca com coluna suspensa - PNE completo com metais conforme normativa e memorial de arquitetura - unidade - 1 Cuba de embutir Oval Grande L37 Deca na cor branco gelo completa com metais conforme memorial de arquitetura - unidade - 14 Torneiras para lavatório automática com arejador conforme memorial - unidade - 15 Mictório (completo) conforme memorial de arquitetura - unidade - 6 Tanque de louça com coluna completa com metais conforme normativa e memorial de arquitetura - unidade - 1 Bancada de quartzo/granito sanitários FEM/MASC - ml - 13 Espelho para sanitário de deficientes - cj. - 1 Espelho para sanitários FEM (bancadas + corpo inteiro) - cj. - 1 Espelho para sanitários MASC (bancadas + corpo inteiro) - cj. - 1 Torneira para manutenção e casa de máq. de ar cond. - unidade - 2 Instalação Bebedouros - unidade - 8 Válvula para descarga - tipo base Hydra / acabamento Docol - unidade - 11 Pia completa em quartzo/granito, cuba em aço inox, valvula, sifão, torneira com arejador - cj. - 1 Registro com acabamento cromado completo conforme memorial de arquitetura - cj. - 25 Infraestrutura para eletricidade - cj. - 1 Infraestrutura para cabeamento estruturado - cj. - 1 Infraestrutura para CFTV - cj. - 1 Luminárias internas, 300 x 1200mm, de acordo com documentação anexa PHILIPS, com fixação suspenção (Sem forro) - unidade - 130 Luminárias internas, 600 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCE, para forro - unidade - 15 Luminárias internas especial para break, instalação em perfilado - unidade - 70 QDGE.BLB.1P - unidade - 1 QLT.BLB.1P - unidade - 1 QTN.BLB.1P - unidade - 1 PDU.OP.BLB.1P - unidade - 1 PDU.TC.BLB.1P - unidade - 1 QFAC.REF.BLB.1P - unidade - 1 QGUPS.REF.BLB.2P - unidade - 1 Adequação de disjuntor no QGBT do condomínio - cj. - 1 QGBT do Condomínio para QTA/QTM - cj. - 1 GMG para QTA/QTM - cj. - 1 QTA/QTM para QGBT.BLB.1P - cj. - 1 QGBT.BLB.1P para QLT.BLB.1P - cj. - 1 QGBT.BLB.1P para QTN - cj. - 1 QGUPS.BLB.1P para PDU.OP.BLB.1P - cj. - 1 QGUPS.BLB.1P para PDU.TC.BLB.1P - cj. - 1 QGBT.BLB.1P para QFAC.REF.BLB.1P - cj. - 1 QGUPS.BLB.2P para QGUPS.REF.BLB.2P - cj. - 1 Tomadas Elétricas Normais (incluso infraestrutura completa e pontos simples) - pç - 40 Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso infraestrutura completa e pontos triplos) - pç - 200 Equipamentos para Operação e break, considerar 2 sistemas VRF, LG, Hitachi ou Carrier, evaporadora em K7/split - Completo com linha frigorigênia, bombas de drenos se necessárias, deflectores em acrílico. (Caso haja estoque podemos considerar a Marca Midea - Para operação / break / tc) - TR - 35 Equipamentos para TC (Splits 1TR1 + 1) - TR - 2 Exaustores break - cj. - 1 Caixas de ventilação ar externo - cj. - 1 Exaustores expurgo de CO<sub>2</sub> vazão - cj. - 1 Balanceamento do sistema de distribuição de ar e limpeza de todos - cj. - 1 Sensor de CO<sub>2</sub> interligado com sistema de extração - cj. - 1 Adequação do sistema de ar condicionado central existente completo (Flexíveis, colarinhos, portas de inspeções, instalação de caixas de insuflamento com grelhas, grelhas de retorno, remanejamento de duto se necessário) - cj. - 1 Sistema de detecção e alarme de incêndio - m<sup>2</sup> - 1002 Bloco Autônomos de Iluminação - m<sup>2</sup> - 1002 Extintores - cj. - 1 Comunicação visual (placas de identificações iluminadas) - cj. - 1 Central de Incêndio - cj. - 1 Adequação de Sistema de Sprinkler com remanejamentos, troca de bicos e pintura das tubulações - cj. - 1 Cable UTP 4x24 AWG - Categoria 6 - m - 13000 Patch Panel de 48 portas angular - Categoria 6 - completo - unidade - 5 Conector RJ45 macho - Categoria 6 - unidade - 200 Espelho de 4x2 - unidade - 40 Patch Cord 1,5m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 200 Patch Cord 2,5m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 200 Patch Cord 5m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 77 Patch Cord 10m RJ/RJ - Categoria 6 - unidade - 77 Organizador Horizontal de Cable de 19", 2U - unidade - 5 Distribuidor Óptico de Fibra - 48 Portas - unidade - 2 Cable óptico de 12 Fibras (6 pares) - 50,0 micras - FLEX, multimodo uso interno, OM4 - m - 100 Patch Cord óptico LC dúplex - 2,5 mt - Activación del BB - unidade - 20 Rack 44ux19" - Aberto - unidade - 2 PDU Gerenciável com 12 tomadas APC ou Eaton - unidade - 4 Kit consumíveis - cj. - 5 Certificação e teste de Cabeamento Estruturado - unidade - 200 Comunicação Visual (Considerado placas indicativas de acessos/Adesivagem) - m<sup>2</sup> - 100 Suporte metálicos para Projetores - unidade - 3 Suporte metálicos para TVs - unidade - 9 Sistema de Som Ambiente para break, sanitários e corredores - cj - 1 Lousa Fórmica aplicada em



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



mdf - m<sup>2</sup> - 48 Paisagismo - vb - 1 Cabo HDMI 30m + conversor para VGA - unidade - 12 Alarme sanitário PNE (sem fio) - vb - 1 Logomarca em Aço Inox 1,30m com LED - unidade - 1 Abrigo em alvenaria completo e acabado com cobertura para 2 x GMG de 250kVA, 10m x 3m x 6m (LxAxP), com porta corta fogo P120 - cj. - 1 Letreiro em neon - unidade - 3 Acabamento em telha metálica pintada, 3D para referência - m<sup>2</sup> - 45 Cortina para sala de treinamento completa com trilho, conforme detalhe de arquitetura, 3D - cj. - 1 Cantoneiras metálicas ambientes gerais - ml - 45 Fita LED - cj. - 1 Fornecimento e instalação de câmaras, de acordo com documento anexo ou similar a ser validada (Completa com cabeamento CAT6) - unidade - 60 Fornecimento e instalação de DVR, de acordo com documento anexo ou similar a ser validada - unidade - 4 Infra para instalação de catracas e portinholas (Pontos de rede, elétrica) - cj. - 1 Impermeabilização das áreas molhadas, sanitários - m<sup>2</sup> - 75 Limpeza Final (Considerar empresa especializada para acompanhamento com equipe dedicada nos dias que antecedem a entrega e no dia da entrega) - m<sup>2</sup> - 1002 Limpeza regular no decorrer da obra - m<sup>2</sup> - 1002

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA

Nº 100

Complemento: Bloco B 1º, Andar / Bloco B

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA CRUZEIRO

UF: SP

CEP: 04726170

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7949090

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/02/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7949043

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: ATENTO BRASIL S/A  
CPF/CNPJ: 02879250005642

LARGO SÃO BENTO

Nº 64

Complemento: 1º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 01029010

Contrato: 143

Celebrado em 26/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 27/11/2018

Data de Fim: 15/02/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Acompanhamento de execução/ fiscalização e gerenciamento de projeto de layout interno corporativo. Serviços de execução da obra descritos abaixo: 3Demolições e Remoções 3.1Demolições/Remoção diversasm<sup>942</sup> 4Pisos 4.1Execução preparação contrapiso/PVA para instalação de Piso Vinílico<sup>848</sup> 4.2Fornecimento e instalação piso vinílico<sup>0</sup> 4.3Fornecimento e instalação de soleiras de granito L=15cmml9 4.4Fornecimento e instalação de rodapé poliestileno (todas as áreas) - conforme memorialml300 4.5Fornecimento e instalação piso cerâmico para sanitários/copa e circulaçãom<sup>280</sup> 4.6Fornecimento e instalação piso elevado h=0,30 cm formicado CPD e TCm<sup>212</sup> 4.7Piso tátilm<sup>210</sup> 5Divisorias 5.1Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa standard nas 2 faces m<sup>2</sup>200 5.2Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa Resistente a Umidade nas 2 faces m<sup>2</sup>6 5.3Divisória em vidro temperado 10mm com adesivos (conforme memorial)m<sup>2</sup>63 5.4Fornecimento e instalação de divisorias de sanitários tipo Neocomm<sup>37</sup> 5.5"Divisória naval em painel com miolo em Fibraroc, acabamento dos painéis em Formidur BP com vidro temperado transparente e=4 mm, conforme especificação memorial de arquitetura. Estrutura travada por


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


painéis perpendiculares, fixados no piso e na parede (terminação). Fixar a estrutura na laje onde não houver estabilidade."m²20 6Revestimentos 6.1Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Sanitários/DML/COPA (Conforme Memorial)m²210 6.2Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Break (Conforme Memorial)m²40 7Forro 7.1Forro removível, em placas de 125x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m²761 7.2Forro removível, em placas de 62,5x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m²167 7.3Sanca de gesso m²40 8Esquadrias de Madeira e Vidro 8.1Portas com ferragens de 0,92m x 2,10m em Formidur BP (revestimento com resina melamínica de baixa pressão), especificação conforme memorial de arquitetura contendo batentes (perfis) em naval,fechadura tipo alavanca da marca Lockwell sem visor unidade1 8.2PORTA de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m - revestida com laminado melamínico e visor em vidro liso 6mm com 1,70m de altura por 0,25m de largura, a 20 cm das faces superior, inferior e da face da dobradiça, conforme memorial arquitetura unidade1 8.3Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (0,90x2,10) mts - Com fórmica aço escovado unidade5 8.4PORTA de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m - revestida com laminado melamínico, conforme memorial arquitetura unidade6 8.6Fornecimento e instalação de molas para portas sanitárias unidade4 8.7Fornecimento e instalação de cabides box sanitárias unidade11 8.8Fornecimento e instalação de Laminado em fita para batecadeira h= 40cm m²70 8.5PORTA de vidro temperada 10 mm, sem bandeira duas folhas fixas, para vão de 1800 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica unidade1 8.9PORTA de vidro temperada 10 mm, sem bandeira uma folha fixa, para vão de 1000 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica unidade6 9Serralherias/Marcenaria 9.1Prateleira para microondas, conforme detalhe memorial arquitetura m³3 9.2Mobiliário para microondas com lixeira - conforme detalhe memorial arquitetura m³4 9.3Fornecimento de lixeira tipo aramada, conforme especificação memorial descritivo de arquitetura unidade4 9.4Cantoneira em perfil de alumínio h=1,5m, colocadas nos cantos das paredes com pintura ou cerâmica - L ate 2"m³70 10Pintura 10.1Emmassamento de paredes m²862 10.2Pintura pva sobre forro de gesso m²120 10.3Pintura acrílica nas paredes m²2871 10.4Pintura piso casa de máquinas (Epoxi)cj.1 11Instalações Hidráulicas 11.1Instalações Gerais 11.1.1Execução de instalações hidráulicas - Água Friacj.1 11.1.2Execução de instalações hidráulicas - Esgotocj.1 11.2Louças e Metais 11.2.1Bacia sanitária convencional (conforme memorial) unidade10 11.2.2Tubo ajustável para bacia unidade11 11.2.3Jogos de parafusos c/ bucha para fixação bacias (10mm) unidade11 11.2.4Bolsas pretas - Decanel unidade11 11.2.5Assentos sanitário para bacia unidade10 11.2.6Bacia sanitária convencional - PNE unidade1 11.2.7Assento sanitário para bacia - PNE unidade1 11.2.8Barra de apoio e adequação de vaso sanitário do WC PNE conforme norma ABNT NBR 9050 unidade2 11.2.9Barra de apoio reta 50cm para porta - PNE unidade2 11.2.10Barra de apoio e adequação de lavatório do WC PNE conforme norma ABNT NBR 9050 unidade2 11.2.11Lavatório Deca com coluna suspensa - PNE unidade1 11.2.12Cuba de embutir Oval Grande L37 Deca na cor branco gelo unidade14 11.2.13Válvulas p/ cuba - acabamento cromado unidade16 11.2.14Sifões p/ cuba - acabamento cromado unidade14 11.2.15Flexíveis p/ cuba - acabamento cromado unidade17 11.2.16Torneiras para lavatório automática com arejador conforme memorial unidade23 11.2.17Mictório (completo) unidade6 11.2.18Tanque de louça com coluna unidade1 11.2.19Torneira cromada para tanque unidade1 11.2.20Válvula de escoamento cromada para tanque unidade1 11.2.21Sifão metálico cromado para tanque unidade1 11.2.22Bancada de granito com Frontão conforme detalhe arquitetura SANITÁRIOS/BREAK (dimensão até 3,00 metros) - incluso instalação reforço metálico unidade1 11.2.23Espelho para sanitário de deficientes m³2 11.2.24Espelho para sanitários FEM (bancadas + corpo inteiro)m²11 11.2.25Espelho para sanitários MASC (bancadas + corpo inteiro)m²11 11.2.26Torneira para manutenção e casa de máq. de ar cond. unidade1 11.2.27Instalação Bebedouros unidade4 11.2.28Válvula para descarga - tipo base Hydra duo / acabamento Docu unidade11 11.2.29Registro de parede acabamento cromado (conforme memorial de arquitetura) unidade31 11.2.30Fornecimento e instalação de válvula de mictório, conforme memorial arquitetura unidade6 11.2.31CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm unidade1 11.2.32Fornecimento e instalação de torneira de cozinha para BREAK, conforme especificação memorial de arquitetura (incluso arejador econômico/flexíveis/válvulas/sifão) unidade1 12Instalações Elétricas 12.1Infraestrutura 12.1.1Infraestrutura para eletricidade cj.1 12.1.2Infraestrutura para cabeamento estrutural docj.1 12.1.3Infraestrutura para CFTV cj.1 12.1.4Infraestrutura para Controle de Acesso cj.1 12.2Illuminação 12.2.1Luminárias internas, de


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

acordo com documentação anexa ou similar a ser validada unidade120 12.2.2Luminárias internas, de acordo com documentação anexa ou similar a ser validadaunidade40 12.2.3Luminarias internas especial para breakunidade24 12.3Quadros Elétricos 12.3.1QGN - 2ºD 3Punidade1 12.3.2QLTN - 2ºD 3Punidade1 12.3.3QTN - Break - 2ºD 3Punidade1 12.3.4QGBTE - 2ºD 3Punidade1 12.3.5PDU. TC 3Punidade1 12.3.6PDU. OP 2ºD 3Punidade1 12.3.7QFAC. REFORÇO 3Punidade1 12.4Cables Elétricos 12.4.1QGN 2ºD 3P X QFAC 1A.3Pcj.1 12.4.2QGN 2ºD 3P X QLTN - 2ºD 3Pcj.1 12.4.3QGN 2ºD 3P X QTN - Break - 2ºD 3Pcj.1 12.4.4QGN 2ºD 3P X QFAC. REFORÇO 3Pcj.1 12.4.5QGNB 1A X QGBTE - 2ºD 3Pcj.1 12.4.6QGBTE - 2ºD 3P X PDU. TC 3Pcj.1 12.4.7QGBTE - 2ºD 3P X PDU. OP 2ºD 3Pcj.1 12.5Tomadas Elétricas 12.5.1Tomadas Elétricas Normais (incluso infraestrutura completa e pontos simples)pc30 12.5.2Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso infraestrutura completa e pontos triplos)pc231 13Ar Condicionado 13.1Equipamentos 13.1.1Equipamentos para Operação (Splitão)TR20 13.1.3Equipamentos para TC (Splits 1TR1 + 1)TR2 13.2Dutos 13.2.1Sistema de conductos completokg1560 13.2.2Isolamentos térmicos manta de lã de vidro RT 1.0cj1 13.2.3Dutos flexíveis, colarinhos c/registrocj1 13.2.4Portas inspecção para rede de dutoscj1 13.2.5Difusores/grelhas/dampers/registrocj1 13.2.6Materiais de suporte e fixação rede de dutos: varão roscado, perfilados 38 x 38mm, chumbador , parafusos, porca, ferro cantoneira.cj1 13.3Diversos 13.3.1Exaustores banheiro masculino e feminino cj.1 13.3.2Exaustores breakcj.1 13.3.3Caixas de ventilação ar externo cj.1 13.3.4Exaustores expurgo de CO2 vazãocj.1 13.3.5Balanceamento do sistema de distribuição de ar cj.1 13.3.6Sensor de CO<sub>2</sub> interligado com sistema de extraçãocj.1 13.3.7Termostatos adicionais ambienteunidade9 14Sistema de Combate a Incêndio 14.1Sistema de detecção e alarme de incêndiom<sup>2</sup>942 14.2Hidrantes completos (Mangueiras, chaves, bicos, etc)m<sup>2</sup>942 14.3Iluminação de emergênciam<sup>2</sup>942 14.4Extintores (inclusive na área dos conteinerescj.1 14.5Comunicação visual (placas de identificações)cj.1 14.6Central de Incêndiocj.1 14.7Adequações de Sprinkler's, com tubulação ferro galvanizado de 1", conexões em ferro galvанизado de 1", suportes de fixação, cânhamo, teflon, esmalte sintético vermelho, pendurais e abraçadeiras diversos tipos.cj.1 15Cabeamento Estruturado 15.1Cabeamento Horizontal (Fabricante COMMSCOPE SYSTIMAX) 15.1.1Cable UTP 4x24 AWG - Categoria 6m13860 15.1.2Patch Panel de 24 portas angular - Categoria 6unidade10 15.1.3Conector RJ45 fêmea - Categoria 6unidade231 15.1.4Espelho de 4x2unidade15 15.1.5Patch Cord 1,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade462 15.1.6Patch Cord 2,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade186 15.1.7Patch Cord 5,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade30 15.1.8Patch Cord 10,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade15 15.1.9Organizador Horizontal de Cable de 19", 2Unidade5 15.2Backbone de Dados (Fabricante COMMSCOPE SYSTIMAX) 15.2.1Distribuidor Óptico de Fibra - 48 Portasunidade2 15.2.2Cable óptico de 12 Fibras (6 pares) - 50,0 micras - FLEX, multimodo uso interno, OM3m400 15.2.4Patch Cord óptico LC dúplex - 2,5 mt - Activación del BBunidade12 15.3Rack e Acessórios 15.3.1Rack 44ux19" - Abertounidade2 15.3.2PDU Gerenciável com 12 tomadas APC ou Eatonunidade1 15.3.3Kit consumíveiscj.5 15.4Serviços Profissionais 15.4.1Certificação e teste de Cabeamento Estruturadounidade231 16Diversos 16.1Comunicação Visual (Considerado placas indicativas de acessos/Adesivagem/braille)m<sup>2</sup>219 16.2Suporte metalicos para Projetoresunidade2 16.3Suporte metalicos para TVsunidade6 16.4Sistema de Som Ambiente para break, sanitarios e corredorescj1 16.5Lousa Fórmicam<sup>2</sup>11 16.6Paisagismovb1 16.7Cabo HDMI 30m + conversor para VGAunidade7 16.8Porta de vidro automática entradaunidade1 16.9Alarme sanitário PNE (sem fio)vb1 16.10Papel de parede tipo Wallcovering ou equivalente cores: Branco / Laranja / Azulm<sup>2</sup>84 16.11Logo marca largura 1,30 em aço inoxunidade1 17Segurança Patrimonial 17.1CFTV 17.1.1Fornecimento e instalação de câmaras, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade32 17.1.2Fornecimento e instalação de DVR, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade2 17.2Controle de Acesso 17.2.1Controle de Acesso por proximidadeunidade6 18Impermeabilização 18.1Impermeabilización áreas molhadasm<sup>2</sup>82 19Limpeza 19.1Limpeza Finalm<sup>2</sup>942 3Demolições e Remoções 3.1Demolições/Remoção diversasm<sup>2</sup>1820 4Pisos 4.1Execução contra piso para regularizaçãom<sup>2</sup>1820 4.2Execução preparação contrapiso/PVA para instalação de Piso Vinilicom<sup>2</sup>1522 4.3Fornecimento e instalação piso vinílicom<sup>2</sup>0 4.4Fornecimento e instalação de soleiras de granito L=15cmm130 4.5Fornecimento e instalação de rodapé poliestileno (todas as áreas) - conforme memorialm328 4.6Fornecimento e instalação piso cerâmico para sanitários/copa e circulaçãom<sup>2</sup>286 4.7Fornecimento e instalação piso elevado h=0,30 cm formicado CPD e TCm<sup>2</sup>12 4.8Piso tátilm<sup>2</sup>27 5Divisorias 5.1Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa standard nas 2 faces m<sup>2</sup>870 5.2Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa Resistente a Umidade nas 2 faces m<sup>2</sup>43 5.6Divisória em vidro temperado 10mm com adesivos


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000001067949**


20250001067949

(conforme memorial)m²69 5.7Fornecimento e instalação de divisórias de sanitários tipo Neocomm³103 6Revestimentos 6.1Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Sanitários/DML/COPA (Conforme Memorial)m²633 6.2Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Break (Conforme Memorial)m²30 7Forro 7.1Forro removível, em placas de 125x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m²850 7.2Forro removível, em placas de 62,5x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m²638 7.3Sanca de gesso²97 7.4Forro de gesso²235 8Esquadrias de Madeira e Vidro 8.1Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mtsunidade5 8.2Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - Com visor de vidrounidade1 8.3Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - Com fórmica aço escovadounidade10 8.4Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,20x2,10) mtsunidade1 8.6Fornecimento e instalação de porta de vidro com ferragens conforme detalhe padrão (1,40x3,00) mtsunidade4 8.7Fornecimento e instalação de molas para portas sanitáriosunidade8 8.8Fornecimento e instalação de cabides box sanitáriosunidade26 8.9Fornecimento e instalação porta corta fogo 1,40m - conforme normacj.8 8.10Fornecimento e instalação de Laminado em fita para batecadeira h= 40cmml22 9Serralherias 9.1Fornecimento e instalação de estrutura metálica para instalação de evaporadoras e condensadorascj.1 10Pintura 10.1Emassamento de paredesm²2996 10.2Pintura pva sobre forro de gesso²194 10.3Pintura acrílica nas paredes cj.3190 11Instalações Hidráulicas 11.1Instalações Gerais 11.1.1Execução de instalações hidráulicas - Água Friacj.1 11.1.4Execução de instalações hidráulicas - Esgotocj.1 11.2Louças e Metais 11.2.1Bacia sanitária convencional (conforme memorial)unidade24 11.2.2Tubo ajustável para baciaunidade24 11.2.3Flexíveis acabamento cromadounidade24 11.2.4Jogos de parafusos c/ bucha para fixação bacias (10mm) unidade26 11.2.5Bolsas pretas - Decanel unidade26 11.2.6Assentos sanitário para baciaunidade24 11.2.7Bacia sanitária convencional - PNEunidade2 11.2.8Assento sanitário para bacia - PNEunidade2 11.2.9Barra de apoio reta 80cm para bacia - PNEunidade2 11.2.10Barra de apoio reta 50cm para porta - PNEunidade2 11.2.11Barra de apoio para lavatório - PNEunidade2 11.2.12Lavatório Deca com coluna suspensa - PNEunidade2 11.2.13Cuba de embutir Oval Grande L37 Deca na cor branco gelounidade34 11.2.14Válvulas p/ cuba - acabamento cromado unidade34 11.2.15Sifões p/ cuba - acabamento cromadounidade36 11.2.16Flexíveis p/ cuba - acabamento cromadounidade36 11.2.17Torneiras para lavatório automática com arejador conforme memorialunidade36 11.2.18Mictório (completo)unidade12 11.2.19Tanque de louça com colunaunidade2 11.2.19Torneira cromada para tanqueunidade2 11.2.20Válvula de escoamento cromada para tanqueunidade2 11.2.21Sifão metálico cromado para tanqueunidade2 11.2.22Bancada de granito sanitários FEM/MASCml32 11.2.23Espelho para sanitário de deficientesml2 11.2.23Espelho para sanitários FEM (bancadas + corpo inteiro)ml8 11.2.20Espelho para sanitários MASC (bancadas + corpo inteiro)unidade8 11.2.24Torneira para manutenção e casa de máq. de ar cond.unidade2 11.2.25Instalação Bebedourosunidade8 11.2.26Válvula para descarga - tipo base Hydra duo / acabamento Docolumnidade26 12Instalações Elétricas 12.1Infraestrutura 12.1.1Infraestrutura para eletricidadecj.1 12.1.2Infraestrutura para cabeamento estruturadocj.1 12.1.3Infraestrutura para CFTVcj.1 12.2Illuminação 12.2.1Luminárias internas, 1200 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCEunidade304 12.2.1Luminárias internas, 600 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCEunidade91 12.2.2Luminarias internas especial para breakunidade72 12.3Quadros Elétricos 12.3.1QDGE2unidade1 12.3.2QLT.BLA.2Punidade1 12.3.3QLT.BLA.3Punidade1 12.3.6QGNB UPS1unidade1 12.3.7QGNB UPS2unidade1 12.3.8PDU.A 2ºANDARunidade1 12.3.9PDU.B 2ºANDARunidade1 12.3.10PDU.A 3ºANDARunidade1 12.3.11PDU.B 3ºANDARunidade1 12.3.12PDU.TC A 2ºANDARunidade1 12.3.13PDU.TC B 2ºANDARunidade1 12.3.12PDU.TC A 3ºANDARunidade1 12.3.13PDU.TC B 3ºANDARunidade1 12.3.14QFAC.REF. 2ºANDunidade1 12.3.15QFAC.REF. 3ºANDunidade1 12.4Cables Elétricos 12.4.1QGBT. COND. X QTA/QTM2º ANDAR (130m APROXIMADAMENTE)cj.1 12.4.2GMG X QTA/QTM2º ANDAR (180m APROXIMADAMENTE)cj.1 12.4.3QTA/QTM X QDGE2cj.1 12.4.4QDGE2 X QLT.BLA.2Pcj.1 12.4.5QDGE2 X QLT.BLA.3Pcj.1 12.4.6QDGE2 X UPS1cj.1 12.4.7QDGE2 X UPS2cj.1 12.4.8QDGE2 X QBM UPS1cj.1 12.4.9QDGE2 X QBM UPS2cj.1 12.4.10QBM UPS1 X QGNB UPS1cj.1 12.4.11QBM UPS2 X QGNB UPS2cj.1 12.4.12QGNB UPS1 X PDU.A 2ºANDARcj.1 12.4.13QGNB UPS1 X PDU.B 2ºANDARcj.1 12.4.14QGNB UPS1 X PDU.TC A 2ºANDARcj.1 12.4.15QGNB UPS1 X PDU.TC B



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



20250001067949

2ºANDARcj.1 12.4.16QGNB UPS2 X PDU.A 3ºANDARcj.1 12.4.17QGNB UPS2 X PDU.B 3ºANDARcj.1 12.4.18QGNB UPS2 X PDU.TC A 3ºANDARcj.1 12.4.19QGNB UPS2 X PDU.TC B 3ºANDARcj.1 12.4.20QDGE2 X QFAC.FC 2P EXISTcj.1 12.4.21QDGE2 X QFAC.FC 3P EXISTcj.1 12.4.22QDGE2 X QFAC.REF. 2ºANDcj.1 12.4.23QDGE2 X QFAC.REF. 3ºANDcj.1 12.5Tomadas Elétricas 12.5.1Tomadas Elétricas Normais (incluso infraestrutura completa e pontos simples)pc82 12.5.2Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso infraestrutura completa e pontos duplos)pc367 12.5.3Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso infraestrutura completa e pontos triplos)pc43 13Ar Condicionado 13.1Equipamentos 13.1.1Equipamentos para Operação (Splitão)TR40 13.1.3Equipamentos para NB (Splits 5TR1 + 1)TR10 13.1.3Equipamentos para TC (Splits 1TR1 + 1)TR4 13.3Dutos 13.3.1Sistema de dutos completo, apenas para o sistema de reforçokg3120 13.3.2Isolamentos térmicos manta de lã de vidro RT 1.0, apenas para o sistema de reforço e ajustes nos dutos existentescj1 13.3.3Dutos flexíveis, colarinhos c/registro, para todo o pavimentocj1 13.3.4Portas inspecção para rede de dutoscj1 13.3.5Difusores/grelhas/dampers/registros, para todo o pavimentocj1 13.3.6Materiais de suporte e fixação rede de dutos: varão roscado, perfilados 38 x 38mm, chumbador , parafusos, porca, ferro cantoneira.cj1 13.3.7Limpeza e emissão de laudo de limpeza para dutos existentescj1 13.4Diversos 13.4.1Exaustores banheiro masculino e feminino cj.8 13.4.2Exaustores breakcj.2 13.4.3Caixas de ventilação ar externo cj.2 13.4.4Exaustores expurgo de CO2 vazâocj.4 13.4.5Balanceamento do sistema de distribuição de ar cj.1 13.4.6Sensor de CO<sub>2</sub> interligado com sistema de extraçãocj.1 13.4.7Termostatos adicionais ambienteunidade4 14Sistema de Combate a Incêndio 14.1Sistema de detecção e alarme de incêndiom<sup>2</sup>1820 14.2Hidrantes completos (Mangueiras, chaves, bicos, etc)m<sup>2</sup>1820 14.3Iluminação de emergênciam<sup>2</sup>1820 14.4Extintores (inclusive na área dos conteinerescj.1 14.5Comunicação visual (placas de identificações)cj.4 14.6Central de Incêndiocj.1 14.7Sistema de Sprinkler (Adequação, desmontagem, montagem)m<sup>2</sup>1820 15Cabeamento Estruturado 15.1Cabeamento Horizontal (SYSTIMAX ou FURUKAWA PREMIUM) 15.1.1Cable UTP 4x24 AWG - Categoria 6m26650 15.1.2Patch Panel de 24 portas angular - Categoria 6unidade21 15.1.3Conector RJ45 macho - Categoria 6unidade410 15.1.4Espelho de 4x2unidade41 15.1.5Patch Cord 1,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade820 15.1.6Patch Cord 2,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade205 15.1.7Patch Cord 5,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade123 15.1.8Patch Cord 10,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade82 15.1.9Organizador Horizontal de Cable de 19", 2Uunidade21 15.2Backbone de Dados (SYSTIMAX ou FURUKAWA PREMIUM) 15.2.1Distribuidor Óptico de Fibra - 48 Portasunidade8 15.2.2Cable óptico de 12 Fibras (6 pares) - 50,0 micras - FLEX, multimodo uso interno, OM3m180 15.2.3Cable óptico de 12 Fibras (6 pares) - 50,0 micras - FLEX, multimodo uso interno, OM4m600 15.2.4Patch Cord óptico LC dúplex - 2,5 mt - Activación del BBunidade18 15.4Rack e Acessórios 15.4.1Rack 44ux19" - Abertounidade4 15.4.2PDU Gerenciável com 12 tomadas APC ou Eatonunidade4 15.4.3Kit consumíveiscj.4 15.5Serviços Profissionais 15.5.1Certificação e teste de Cabeamento Estruturadounidade410 16Diversos 16.1Comunicação Visual (Considerado placas indicativas de acessos/Adesivagem)m<sup>2</sup>100 16.2Suporte metalicos para Projetoresunidade1 16.3Suporte metalicos para TVsunidade26 16.4Sistema de Som Ambiente para break, sanitarios e corredorescj1 16.5Lousa Fórmicam<sup>2</sup>28 16.6Paisagismovb2 16.7Arquibancadam<sup>2</sup>13 16.8Cabo VGA 20munidade1 16.9Cabo HDMI 30m + conversor para VGAunidade26 16.10Porta de vidro automática entradaunidade2 16.11Reforma dos caixilhos existentesm<sup>2</sup>494 16.12Alarme sanitário PNE (sem fio)vb2 16.13Logomarca em Aço Inox 1,30munidade2 16.14Abrigo em alvenaria completo e acabado com cobertura para 2 x GMG de 250kVA, 10m x 3m x 6m (LxAxP), com porta corta fogo P120unidade1 16.15Móveis com Lixeiraunidade1 16.16Móveis para microondasunidade1 17Segurança Patrimonial 17.1CFTV 17.1.1Fornecimento e instalação de câmaras, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade56 17.1.2Fornecimento e instalação de DVR, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade4 17.2Controle de Acesso 17.2.1Controle de Acesso por proximidadeunidade7 18Impermeabilização 18.1Impermeabilização das áreas molhadas, sanitáriosm<sup>2</sup>184 19Automação 19.1Fornecimento e instalação de sensores de presença e ocupação para ambientes fechados, tais como salas de reunião, cliente, gerentes de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade10 20Limpeza 20.1Limpeza Finalm<sup>2</sup>1820 3Demolições e Remoções 3.1Demolições/Remoção diversasm<sup>2</sup>910 4Pisos 4.1Execução contra piso para regularizaçãom<sup>2</sup>910 4.2Execução preparação contrapiso/PVA para instalação de Piso Vinilicom<sup>2</sup>781 4.3Fornecimento e instalação piso vinílico<sup>2</sup>0 4.4Fornecimento e instalação de soleiras de granito L=15cmml12 4.5Fornecimento e instalação de rodapé poliestileno (todas as áreas) - conforme memoria1ml81 4.6Fornecimento e instalação piso cerâmico para sanitários/copa e circulaçãom<sup>2</sup>123 4.8Fornecimento e instalação



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



20250001067949

piso elevado h=0,30 cm formicado CPD e TCm<sup>2</sup>6 4.9Piso tátilm<sup>2</sup>14 5Divisórias 5.1Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa standard nas 2 faces m<sup>2</sup>435 5.2Execução divisória de gesso acartonado e=7.5 cm placa Resistente a Umidade nas 2 faces m<sup>2</sup>22 5.6Divisória em vidro temperado 10mm com adesivos (conforme memorial)m<sup>2</sup>53 5.7Fornecimento e instalação de divisórias de sanitários tipo Neocomm<sup>3</sup>52 6Revestimentos 6.1Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Sanitários/DML/COPA (Conforme Memorial)m<sup>2</sup>253 6.2Execução de assentamento de Revestimento Cerâmico - Parede Break (Conforme Memorial)m<sup>2</sup>36 7Forro 7.1Forro removível, em placas de 125x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m<sup>2</sup>405 7.2Forro removível, em placas de 62,5x62,5cm (atenção à atenuação acústica especificada em memorial)m<sup>2</sup>214 7.3Sanca de gesso<sup>2</sup>49 7.4Forro de gesso<sup>2</sup>253 8Esquadrias de Madeira e Vidro 8.1Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mtsunidade2 8.2Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - Com visor de vidrounidade1 8.3Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,00x2,10) mts - Com fórmica aço escovadounidade5 8.4Fornecimento e instalação de porta de madeira com laminado melamínico com ferragens conforme detalhe padrão (1,20x2,10) mtsunidade0 8.6Fornecimento e instalação de porta de vidro com ferragens conforme detalhe padrão (1,40x3,00) mtsunidade1 8.7Fornecimento e instalação de molas para portas sanitáriosunidade4 8.8Fornecimento e instalação de cabides box sanitáriosunidade13 8.9Fornecimento e instalação porta corta fogo 1,40m - conforme normacj.4 8.10Fornecimento e instalação de Laminado em fita para batecadeira h= 40cmml22 9Serralherias 9.1Fornecimento e instalação de estrutura metálica para instalação de evaporadoras e condensadorascj.1 10Pintura 10.1Emmassamento de paredesm<sup>2</sup>1653 10.2Pintura pva sobre forro de gesso<sup>2</sup>97 10.3Pintura acrílica nas paredes cj.1925 11Instalações Hidráulicas 11.1Instalações Gerais 11.1.1Execução de instalações hidráulicas - Água Friacj.1 11.1.4Execução de instalações hidráulicas - Esgotocj.1 11.2Louças e Metais 11.2.1Bacia sanitária convencional (conforme memorial)unidade12 11.2.2Tubo ajustável para baciaunidade12 11.2.3Flexíveis acabamento cromadounidade12 11.2.4Jogos de parafusos c/ bucha para fixação bacias (10mm) unidade13 11.2.5Bolsas pretas - Decanel unidade13 11.2.6Assentos sanitário para baciaunidade12 11.2.7Bacia sanitária convencional - PNEunidade1 11.2.8Assento sanitário para bacia - PNEunidade1 11.2.9Barra de apoio reta 80cm para bacia - PNEunidade1 11.2.10Barra de apoio reta 50cm para porta - PNEunidade1 11.2.11Barra de apoio para lavatório - PNEunidade1 11.2.12Lavatório Deca com coluna suspensa - PNEunidade1 11.2.13Cuba de embutir Oval Grande L37 Deca na cor branco gelounidade17 11.2.14Válvulas p/ cuba - acabamento cromado unidade17 11.2.15Sifões p/ cuba - acabamento cromadounidade18 11.2.16Flexíveis p/ cuba - acabamento cromadounidade18 11.2.17Torneiras para lavatório automática com arejador conforme memorialunidade18 11.2.18Mictório (completo)unidade6 11.2.19Tanque de louça com colunaunidade1 11.2.19Torneira cromada para tanqueunidade1 11.2.20Válvula de escoamento cromada para tanqueunidade1 11.2.21Sifão metálico cromado para tanqueunidade2 11.2.22Bancada de granito sanitários FEM/MASCm<sup>1</sup>6 11.2.23Espelho para sanitário de deficientesml2 11.2.23Espelho para sanitários FEM (bancadas + corpo inteiro)ml4 11.2.20Espelho para sanitários MASC (bancadas + corpo inteiro)unidade4 11.2.24Torneira para manutenção e casa de máq. de ar cond.unidade2 11.2.25Instalação Bebedourosunidade2 11.2.26Válvula para descarga - tipo base Hydra duo / acabamento Docolunidade13 12Instalações Elétricas 12.1Infraestrutura 12.1.1Infraestrutura para eletricidadecj.1 12.1.2Infraestrutura para cabeamento estruturadocj.1 12.1.3Infraestrutura para CFTVcj.1 12.2.1Luminárias internas, 1200 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCEunidade115 12.2.2Luminárias internas, 600 x 600mm, de acordo com documentação anexa OSRAM LEDVANCEunidade25 12.3Quadros Elétricos 12.3.1QLT.BLA.3Punidade1 12.3.2QGNB UPS3unidade1 12.3.3PDU.A 4<sup>º</sup>ANDARunidade1 12.3.4PDU.B 4<sup>º</sup>ANDARunidade1 12.3.5PDU.TC A 4<sup>º</sup>ANDARunidade1 12.3.6PDU.TC B 4<sup>º</sup>ANDARunidade1 12.3.7QFAC.REF. 3<sup>º</sup>ANDunidade1 12.4Cables Elétricos 12.4.1QDGE2 X QLT.BLA.3Pcj.1 12.4.2QDGE2 X UPS3cj.1 12.4.3QDGE2 X QBM UPS3cj.1 12.4.4QBM UPS3 X QGNB UPS3cj.1 12.4.5QGNB UPS3 X PDU.A 4<sup>º</sup>ANDARcj.1 12.4.6QGNB UPS3 X PDU.B 4<sup>º</sup>ANDARcj.1 12.4.7QGNB UPS3 X PDU.TC A 4<sup>º</sup>ANDARcj.1 12.4.8QGNB UPS3 X PDU.TC B 4<sup>º</sup>ANDARcj.1 12.4.9QDGE2 X QFAC.FC 3P EXISTcj.1 12.4.10QDGE2 X QFAC.REF. 3<sup>º</sup>ANDcj.1 12.5Tomadas Elétricas 12.5.1Tomadas Elétricas Normais (incluso infraestrutura completa e pontos simples)pç24 12.5.2Tomadas Elétricas Estabilizadas (incluso

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

infraestrutura completa e pontos duplos)pc120 13Ar Condicionado 13.1Equipamentos 13.1.1Equipamentos para Operação (Splitão)TR15 13.1.3Equipamentos para TC (Splits 1TR1 + 1)TR2 13.3Dutos 13.3.1Sistema de dutos completo, apenas para o sistema de reforçokg1170 13.3.2Isolamentos térmicos manta de lã de vidro RT 1.0, apenas para o sistema de reforço e ajustes nos dutos existentescj1 13.3.3Dutos flexíveis, colarinhos c/registro, para todo o pavimentocj1 13.3.4Portas inspeção para rede de dutoscj1 13.3.5Difusores/grelhas/dampers/registros, para todo o pavimentocj1 13.3.6Materiais de suporte e fixação rede de dutos: varão roscado, perfilados 38 x 38mm, chumbador , parafusos, porca, ferro cantoneira.cj1 13.3.7Limpeza e emissão de laudo de limpeza para dutos existentescj1 13.4Diversos 13.4.1Exaustores banheiro masculino e feminino cj.4 13.4.2Exaustores breakcj.1 13.4.3Caixas de ventilação ar externo cj.1 13.4.4Exaustores expurgo de CO2 vazãocj.2 13.4.5Balanceamento do sistema de distribuição de ar cj.1 13.4.6Sensor de CO<sub>2</sub> interligado com sistema de extraçãocj.1 13.4.7Termostatos adicionais ambienteunidade2 14Sistema de Combate a Incêndio 14.1Sistema de detecção e alarme de incêndio m²910 14.2Hidrantes completos (Mangueiras, chaves, bicos, etc)m²910 14.3Iluminação de emergênciam²910 14.4Extintores (inclusive na área dos conteinerescj.1 14.5Comunicação visual (placas de identificações)cj.4 14.6Central de Incêndiocj.1 14.7Sistema de Sprinkler (Adequação, desmontagem, montagem)m²910 15Cabeamento Estruturado 15.1Cabeamento Horizontal (SYSTIMAX ou FURUKAWA PREMIUM) 15.1.1Cable UTP 4x24 AWG - Categoria 6m7800 15.1.2Patch Panel de 24 portas angular - Categoria 6unidade6 15.1.3Conector RJ45 macho - Categoria 6unidade120 15.1.4Espelho de 4x2unidade12 15.1.5Patch Cord 1,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade240 15.1.6Patch Cord 2,5m RJ/RJ - Categoria 6unidade60 15.1.7Patch Cord 5,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade36 15.1.8Patch Cord 10,0m RJ/RJ - Categoria 6unidade24 15.1.9Organizador Horizontal de Cable de 19", 2Uunidade6 15.2Backbone de Dados (SYSTIMAX ou FURUKAWA PREMIUM) 15.2.1Distribuidor Óptico de Fibra - 48 Portasunidade2 15.2.2Cable óptico de 12 Fibras (6 pares) - 50,0 micras - FLEX, multimodo uso interno, OM3m90 15.2.4Patch Cord óptico LC dúplex - 2,5 mt - Activación del BBunidade6 15.4Rack e Acessórios 15.4.1Rack 44ux19" - Aberto unidade2 15.4.2PDU Gerenciável com 12 tomadas APC ou Eatonunidade2 15.4.3Kit consumíveiscj.2 15.5Serviços Profissionais 15.5.1Certificação e teste de Cabeamento Estruturadounidade120 16Diversos 16.1Comunicação Visual (Considerado placas indicativas de acessos/Adesivagem)m²50 16.2Suporte metalicos para Projetoresunidade1 16.3Suporte metalicos para TVsunidade6 16.4Sistema de Som Ambiente para break, sanitarios e corredorescj.1 16.5Lousa Fórmicam²12 16.6Paisagismovb1 16.7Arquibancadam²0 16.8Cabo VGA 20munidade1 16.9Cabo HDMI 30m + conversor para VGAunidade6 16.10Porta de vidro automática entradaunidade1 16.11Reforma dos caixilhos existentesm²247 16.12Alarme sanitário PNE (sem fio)vb1 16.13Logomarca em Aço Inox 1,30munidade1 16.15Móveis com Lixeiraunidade1 16.16Móveis para microondasunidade1 17Segurança Patrimonial 17.1CFTV 17.1.1Fornecimento e instalação de câmaras, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade28 17.1.2Fornecimento e instalação de DVR, de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade2 17.2Controle de Acesso 17.2.1Controle de Acesso por proximidadeunidade3 18Impermeabilização 18.1Impermeabilización áreas molhadasm²92 19Automação 19.1Fornecimento e instalação de sensores de presença e ocupação para ambientes fechados, tais como salas de reunião, cliente, gerentes de acordo com documento anexo ou similar a ser validadaunidade2 20Limpeza 20.1Limpeza Finalm²910

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA

Nº 100

Complemento: Bloco A 1º, 2º e 3º Andares / Bloco D 2º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA CRUZEIRO

UF: SP

CEP: 04726170

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7949012

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/02/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7932903

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: ATENTO BRASIL S/A  
CPF/CNPJ: 02879250005642

LARGO SÃO BENTO

Nº 64

Complemento: 1º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 01029010

Contrato: 201831

Celebrado em 26/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 27/11/2018

Data de Fim: 15/02/2019

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnologia , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.7.5 - Estudo de viabilidade econômico-financeira , 4223.94 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: Projeto de layout interno corporativo com acompanhamento de execução/ fiscalização e gerenciamento de projeto.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA

Nº 100

Complemento: Bloco A 1º, 2º e 3º Andares / Bloco D 2º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA CRUZEIRO

UF: SP

CEP: 04726170

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7533816

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/10/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 07173309000122

RUA DA PASSAGEM

Nº 93

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: BOTAFOGO

UF: RJ

CEP: 22290030

Contrato:

Celebrado em 11/10/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/10/2018

Data de Fim: 30/11/2018

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnologia , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Nº 0000001067949



edifícios , 1000.95 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: - 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 10 - UNIDADE - 1.05 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - VB - 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - VB - 1.07 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb - 1.08 - Mobilização: Base para fornecedores paulistas - 1 - vb - 1.09 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb - 1.10 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - 1 - vb - 1.11 - Plotagens de Projetos - 1 - vb - 1.16 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb - 1.17 - Limpeza Fina Pós Obra - 10 - DIÁRIAS - 1.18 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb - 1.19 - Bota fora de entulho ( Caçamba Inclusa ) - Retirada - 1 - vb - 1.24 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 - dias - 1.25 - Acompanhamento Técnico -Ajudante em Período Integral na Obra - 30 - dias - 1.30 - Seguro de Obra - 1 - vb - 1.35 - Sacos de Entulho - 250 - UNIDADE - 1.36 - Transporte Vertical - 1 - vb - 1.37 - Transporte Horizontal - 1 - vb - 1.42 - Instalar Carpete - 904,44 - m<sup>2</sup> - 1.43 - Instalar Piso Vinílico - 107,6 - m<sup>2</sup> - 1.44 - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - 374,48 - ml - 1.49 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 2 - UNIDADE - 1.50 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 1 - UNIDADE - 1.51 - Drenos Para Ar condicionado - 1 - UNIDADE - 1.52 - Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - 1 - vb - 1.53 - Instalar Bancada - 1 - UNIDADE - 1.54 - Instalar Torneira - 1 - UNIDADE - 1.55 - Instalação de Metais (Flexivel / Sifão / Valvulas) - 3 - UNIDADE - 1.60 - Novos Pontos de elétrica 110v - 538 - UNIDADE - 1.61 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 1 - UNIDADE - 1.62 - Instalar / Remanejar Luminárias - 23 - UNIDADE - 1.63 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - 10 - UNIDADE - 1.64 - Instalação de Projetores ou Televisores - 10 - UNIDADE - 1.69 - Troca de placas para forro modular - 5 - vb - 1.74 - Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm - 400 - m<sup>2</sup> - 1.75 - Bandeira de de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm - Acima das portas - 14 - ml - 1.76 - LÃ para proteção Acústica para paredes - SALA TRIGO - 30,08 - m<sup>2</sup> - 1.77 - Reforço no Drywall - 1 - UNIDADE - 1.82 - Massar Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Massamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 828 - m<sup>2</sup> - 1.83 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de massamento - 828 - m<sup>2</sup> - 1.84 - Pintar Alvenarias - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 828 - m<sup>2</sup> - 1.85 - Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 482,08 - m<sup>2</sup> - 1.90 - Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce - 24 - m<sup>2</sup> - 1.91 - Porta comum em madeira sólida pintada - 16 - UNIDADE " - 1.92 - Porta de correr: com requadro de alumínio. Vidro: Vidro Temperado 06mm Incolor - Único Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee - 1 - UNIDADE" - 1.93 - Película Fosca - 71,34 - m<sup>2</sup> - 1.98 - Divisória Retrátil com acabamento em BP - 27,53 - m<sup>2</sup> - 1.103 - Luminária Pendente aramado - 3 - UNIDADE - 1.104 - Lampada Led 18w E27 Bulbo Alta Potencia 2700k - 3 - UNIDADE - 1.109 - Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura elétrostatica a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (125,0x62,5)cm. - 10 - UNIDADE - 1.110 - Kit: 2 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - 10 - UNIDADE - 1.115 - Carpete em Placa - (Cor a definir) - 904,44 - m<sup>2</sup> - 1.116 - Piso vinílico - 2mm - Cód. T2328 ou Cód. 2337 - Copa / Recepção / CPD - 107,6 - m<sup>2</sup> - 1.117 - RODAPÉ MDF 5CM - 374,48 - ml - 1.122 - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb - 1.123 - Projeto Elétrico Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb - 1.124 - Projeto Hidráulico Até 1000m<sup>2</sup> - 1 - vb - 1.129 - Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 - 1 - UNIDADE - 1.130 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 2 -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000001067949**

20250001067949

UNIDADE - 1.131 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - 1 - UNIDADE - 1.132 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 1 - UNIDADE - 1.133 - Cuba Tramontina Redonda 30 Inox Prime Alto Brilho 94010/206 - 1 - UNIDADE - 1.138 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 2,07 - ml " - 1.144 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5 - 344 - UNIDADE" - 1.149 - Máquina LG / Samsung (Ou Similar - Qual houver disponibilidade) Split Hiwall - 18000 btus - 2 - UNIDADE - 1.150 - Infraestrutura para instalar equipamento Split (Até 5m de Tubulação) - 2 - UNIDADE - 2.05 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 37 - UNIDADE - 2.10 - DETECTORES DE FUMAÇA - MÓDULO MONITOR - 2 - UNIDADE - 2.11 - DETECTORES DE FUMAÇA - APARELHO - 28 - UNIDADE - 2.12 - MODULO COMANDO P/ FIRE - 2 - UNIDADE - 2.13 - Mão de obra Johnson Controls - 1 - vb - 2.18 - Readequação dos sistemas de ar condicionado existente (teste e manutenção das VAVs, remanejamento das saídas de ar e grelhas de retorno) em atendimento ao layout - 1 - vb - 2.19 - Comissionamento e interligação no sistema central do edifício - 1 - vb

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA DA QUITANDA 86

Nº 86

Complemento: 3º Andar - Sala 301

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20091902

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7296777

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA  
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: IBS COMERCIALIZADORA  
CPF/CNPJ: 04462976000137

AVENIDA IBIRAPUERA - DE 2268 A 2956 - LADO PAR

Nº 2332

Complemento: CONJUNTOS 132 SALA 2 TORRE II

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: INDIANÓPOLIS

UF: SP

CEP: 04028002

Contrato:

Celebrado em 07/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 14/08/2018

Data de Fim: 30/09/2018

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 656.82 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

Descrição: -1.07 Piso Elevado Metálico h=15cm Acecofloor ou similar (aproximadamente 35 placas) 30m<sup>2</sup> -1.08 Regularização de



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000001067949**



Piso Elevado 696m<sup>2</sup> -1.09 Piso vinílico tipo 1 - 2mm (Cor a definir) - COLADO 349,778m<sup>2</sup> -1.10 Piso vinílico tipo 2 - 2mm (Cor a definir) - COLADO 333,333m<sup>2</sup> -1.11 Rodapé 15cm 323,8ml -1.12 Desinstalação, lavagem e instalação de persianas verticais 1vb -1.13 Fornecimento de persianas verticais com mesmo padrão existente 1vb -1.14 Parede de gesso acartonado ST (STANDARD), espessura final 100 mm 181,1m<sup>2</sup> -1.15 Parede de gesso acartonado ST / RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm 75,5m<sup>2</sup> -1.16 Parede de gesso acartonado RF (RESISTENTE A FOGO), espessura final 100 mm - Paredes CPD 22,73m<sup>2</sup> -1.17 Painel total de vidro Simples Espessura: 10mm Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Frente das salas de Reunião e Sala do CEO 118,496m<sup>2</sup> -1.18 Persiana de aleta para vidro sala CEO e frente das salas de reunião 118,496m<sup>2</sup> -1.19 Reforços para instalação das persianas 1vb -1.20 Porta de vidro simples pivotante (sem mola) 8UNIDADE -1.21 KIT Porta Pronta 72cm 5UNIDADE -1.22 KIT Porta Pronta 92cm 1UNIDADE -1.23 Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mm 1UNIDADE "-1.24 Porta de correr em vidro para entrada hall - recepção Folha com 1,75m 1UNIDADE" -1.25 Porta de correr em vidro para descompressão (2 folhas) 2UNIDADE -1.26 Divisória retrátil sala 01 - 02 15m<sup>2</sup> -1.27 Septo de sustentação para divisória retrátil sala 01 - 02 5,5ml -1.28 Lousa de vidro sala de guerra 6,9ml -1.29 Lousa de vidro staff (2 unidades) 8ml -1.30 Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento 590,18m<sup>2</sup> -1.31 Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento 590,18m<sup>2</sup> -1.32 Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1389,81m<sup>2</sup> -1.33 Pintar Portas Existentes - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. 7UNIDADE -1.34 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 1UNIDADE -1.35 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 1UNIDADE -1.36 Revisão de banheiros e Copas (Trocada de Sifão / Flexivel) 35UNIDADE -1.37 Instalar Tanque 1UNIDADE -1.38 Fornecer Tanque 1UNIDADE -1.39 Projeto Elétrico Até 1000m<sup>2</sup> 1vb -1.40 Novos Pontos de elétrica 110v (Estabilizados e transformados) para estações de trabalho 216UNIDADE -1.41 Novos Pontos de elétrica 110v (Estabilizados e transformados) para salas reunião 15UNIDADE -1.42 Novos Pontos de elétrica 220v - para CPD 4UNIDADE -1.43 Novos Pontos de elétrica 220v - para WI-FI 6UNIDADE -1.44 Novos Pontos de elétrica 220v - para Copa 2UNIDADE -1.45 Novos Pontos de elétrica 220v - para uso geral 10UNIDADE -1.46 Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) 2UNIDADE -1.47 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) 5UNIDADE -1.48 Instalação de Projetores ou Televisores 5UNIDADE "-1.49 Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado - - Quantidade de pontos de dados para posições de trabalho: 146 - Quantidade de pontos de dados para Wifi: 6 - Quantidade de pontos de dados para Sala de Reunião: 10 - Quantidade de pontos de dados para Controle de Acesso: 2 Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; 164UNIDADE" -1.50 Instalação de equipamento Split (Até 5m de Tubulação) 2UNIDADE -1.51 Adequação de sistema de ar condicionado existente 1vb -1.52 DETECTORES DE FUMAÇA - QUANTIDADE ESTIMADA 6UNIDADE -1.53 Plataforma dupla 1,20x0,60m Staff / Secretária 64UNIDADE -1.54 Mesa de reunião maior 4,60x1,50m 14 Posições 1UNIDADE -1.55 Mesa de reunião 2,40x1,20m 8 Posições 2UNIDADE -1.56 Mesa de reunião 1,60x1,20m 6 Posições 2UNIDADE -1.57 Cadeiras Staff / Secretária 64UNIDADE -1.58 Cadeiras Salas de Reunião 42UNIDADE -1.59 Lockers (60 armários com 0,40 x 0,45m cada) 60UNIDADE -1.60 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água (2 pontos por sanitário)